

# Statistische Berichte



Statistisches Amt  
für Hamburg und Schleswig-Holstein

STATISTIKAMT NORD

A IV 3 - j/10

5. April 2012

## Die Gestorbenen 2010 in Hamburg und Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Gestorbene 2010 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	2
2. Gestorbene 2009 und 2010 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	7
3. Gestorbene 2010 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	8
4. Gestorbene 2010 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	15
5. Gestorbene 2009 und 2010 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	20
6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holsteins nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	21

**Rechtsgrundlage:** Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S 308), zuletzt geändert am 18. Juli 2008 (BGBl. I S.1290).

Seit dem 1. Januar 1998 wird in Deutschland in der Todesursachenstatistik das zum Tode führende Grundleiden nach der 10. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-10 – verschlüsselt.

# 1. Gestorbene 2010 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>8 039</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>282</b>	<b>1 585</b>	<b>6 122</b>
		<b>w</b>	<b>9 021</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>130</b>	<b>833</b>	<b>8 014</b>
		<b>z</b>	<b>17 060</b>	<b>67</b>	<b>27</b>	<b>412</b>	<b>2 418</b>	<b>14 136</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>151</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>104</b>
		<b>w</b>	<b>156</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>137</b>
		<b>z</b>	<b>307</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>241</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	13	–	–	–	–	13
		w	14	–	–	–	1	13
		z	27	–	–	–	1	26
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	20	–	–	5	8	7
		w	5	–	–	4	1	–
		z	25	–	–	9	9	7
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>2 556</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>573</b>	<b>1 930</b>
		<b>w</b>	<b>2 298</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>470</b>	<b>1 779</b>
		<b>z</b>	<b>4 854</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>98</b>	<b>1 043</b>	<b>3 709</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 515	1	1	50	571	1 892
		w	2 213	1	1	47	467	1 697
		z	4 728	2	2	97	1 038	3 589
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	756	–	–	13	187	556
		w	650	–	–	10	109	531
		z	1 406	–	–	23	296	1 087
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	665	–	–	8	169	488
		w	408	–	–	4	123	281
		z	1 073	–	–	12	292	769
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	51	–	–	3	11	37
		w	30	–	–	–	9	21
		z	81	–	–	3	20	58
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	5	–	–	–	2	3
		w	378	–	–	9	100	269
		z	383	–	–	9	102	272

Noch: 1. Gestorbene 2010 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	212	–	–	5	39	168
		z	212	–	–	5	39	168
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	281	–	–	–	21	260
		w	–	–	–	–	–	
		z	281	–	–	–	21	260
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	194	–	–	4	35	155
		w	95	–	–	1	13	81
		z	289	–	–	5	48	236
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	170	1	–	2	30	137
		w	158	1	–	6	18	133
		z	328	2	–	8	48	295
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>17</b>
		w	<b>24</b>	–	<b>2</b>	–	<b>5</b>	<b>17</b>
		z	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>34</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	<b>182</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>133</b>
		w	<b>219</b>	–	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>204</b>
		z	<b>401</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>337</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	144	–	–	1	30	113
		w	169	–	–	1	6	162
		z	313	–	–	2	36	275
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	<b>299</b>	–	–	<b>27</b>	<b>107</b>	<b>165</b>
		w	<b>380</b>	–	–	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>341</b>
		z	<b>679</b>	–	–	<b>36</b>	<b>137</b>	<b>506</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	178	–	–	26	101	51
		w	53	–	–	8	27	18
		z	231	–	–	34	128	69
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	136	–	–	14	78	44
		w	34	–	–	1	22	11
		z	170	–	–	15	100	55
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	<b>215</b>	–	–	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>178</b>
		w	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>164</b>
		z	<b>400</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>48</b>	<b>342</b>

Noch: 1. Gestorbene 2010 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	<b>m</b>	<b>2 536</b>	–	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>307</b>	<b>2 196</b>
		<b>w</b>	<b>3 664</b>	–	–	<b>15</b>	<b>93</b>	<b>3 556</b>
		<b>z</b>	<b>6 200</b>	–	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>400</b>	<b>5 752</b>
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	137	–	–	2	16	119
		w	373	–	–	–	5	368
		z	510	–	–	2	21	487
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 125	–	–	11	142	972
		w	1 305	–	–	3	26	1 276
		z	2 430	–	–	14	168	2 248
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	483	–	–	10	82	391
		w	472	–	–	–	19	453
		z	955	–	–	10	101	844
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	56	–	–	–	12	44
		w	38	–	–	2	–	36
		z	94	–	–	2	12	80
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	627	–	–	6	64	557
		w	1 055	–	–	5	28	1 022
		z	1 682	–	–	11	92	1 579
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	399	–	1	6	53	339
		w	640	–	–	3	25	612
		z	1 039	–	1	9	78	951
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	99	–	–	1	12	86
		w	229	–	–	–	–	229
		z	328	–	–	1	12	315
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	141	–	–	2	16	123
		w	129	–	–	1	3	125
		z	270	–	–	3	19	248
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>503</b>	–	–	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>446</b>
		<b>w</b>	<b>467</b>	–	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>424</b>
		<b>z</b>	<b>970</b>	–	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>94</b>	<b>870</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	113	–	–	2	6	105
		w	136	–	–	–	5	131
		z	249	–	–	2	11	236
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	9	–	–	–	2	7
		w	7	–	–	–	–	7
		z	16	–	–	–	2	14
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	299	–	–	2	31	266
		w	250	–	–	–	27	223
		z	549	–	–	2	58	489

Noch: 1. Gestorbene 2010 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	<b>410</b>	–	1	21	122	266
		w	<b>487</b>	1	–	11	46	429
		z	<b>897</b>	1	1	32	168	695
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	176	–	–	16	83	77
		w	112	1	–	7	33	71
		z	288	1	–	23	116	148
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	m	<b>12</b>	–	–	–	4	8
		w	<b>11</b>	–	–	–	1	10
		z	<b>23</b>	–	–	–	5	18
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes</b>	m	<b>33</b>	–	–	–	2	31
		w	<b>59</b>	–	–	2	8	49
		z	<b>92</b>	–	–	2	10	80
<b>N00-N99</b>	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	m	<b>89</b>	–	–	2	10	77
		w	<b>136</b>	–	–	–	3	133
		z	<b>225</b>	–	–	2	13	210
<b>O00-O99</b>	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	<b>18</b>	17	1	–	–	–
		w	<b>17</b>	17	–	–	–	–
		z	<b>35</b>	34	1	–	–	–
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	<b>23</b>	10	3	5	3	2
		w	<b>25</b>	10	2	2	5	6
		z	<b>48</b>	20	5	7	8	8
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	m	<b>519</b>	4	2	18	173	322
		w	<b>404</b>	1	1	4	41	357
		z	<b>923</b>	5	3	22	214	679
R95	Plötzlicher Kindstod	m	4	4	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	m	<b>466</b>	–	2	99	120	245
		w	<b>488</b>	–	1	31	48	408
		z	<b>954</b>	–	3	130	168	653
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	87	–	1	15	17	54
		w	62	–	–	1	4	57
		z	149	–	1	16	21	111

Noch: 1. Gestorbene 2010 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	66	–	–	–	1	65
		w	150	–	–	–	–	150
		z	216	–	–	–	1	215
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	48	–	1	15	16	16
		w	38	–	–	7	6	25
		z	86	–	1	22	22	41
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	5	–	–	1	1	3
		w	2	–	–	–	–	2
		z	7	–	–	1	1	5
T33-T35	Erfrierungen	m	1	–	–	–	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	1	–
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	28	–	–	11	11	6
		w	9	–	–	3	4	2
		z	37	–	–	14	15	8
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	89	–	–	29	37	23
		w	30	–	1	9	9	11
		z	119	–	1	38	46	34
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>m</b>	<b>466</b>	–	<b>2</b>	<b>99</b>	<b>120</b>	<b>245</b>
		<b>w</b>	<b>488</b>	–	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>408</b>
		<b>z</b>	<b>954</b>	–	<b>3</b>	<b>130</b>	<b>168</b>	<b>653</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	31	–	2	14	8	7
		w	12	–	–	2	1	9
		z	43	–	2	16	9	16
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	220	–	–	11	35	174
		w	346	–	1	4	9	332
		z	566	–	1	15	44	506
W00-W19	Stürze	m	164	–	–	7	18	139
		w	259	–	–	–	5	254
		z	423	–	–	7	23	393
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	6	–	–	–	6	–
		w	1	–	–	1	–	–
		z	7	–	–	1	6	–
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	146	–	–	52	54	40
		w	73	–	–	18	25	30
		z	219	–	–	70	79	70
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	8	–	–	3	3	2
		w	4	–	–	1	1	2
		z	12	–	–	4	4	4

## 2. Gestorbene 2009 und 2010 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alters- gruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
<b>Insgesamt</b>	<b>470</b>	<b>634</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>180</b>	<b>255</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>227</b>	<b>332</b>
unter 1 Jahr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 - 15	3	3	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	1	–
15 - 20	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
20 - 25	3	11	–	–	–	–	3	8	–	1	–	–	–	2
25 - 30	11	4	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–	4	2
30 - 35	7	1	–	–	–	–	4	1	–	–	1	–	2	–
35 - 40	10	7	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	7	6
40 - 45	13	10	–	–	–	–	7	5	–	–	–	–	6	5
45 - 50	6	18	–	–	–	–	2	3	–	2	–	–	4	13
50 - 55	13	16	–	–	–	–	5	3	2	2	–	–	6	11
55 - 60	7	10	–	–	–	–	3	1	3	2	–	–	1	7
60 - 65	15	16	–	–	–	1	5	2	2	6	–	2	8	5
65 - 70	26	26	1	–	–	–	4	4	8	9	–	–	13	13
70 - 75	41	38	–	–	–	–	4	2	17	15	–	–	20	21
75 - 80	37	64	–	–	–	–	2	2	15	28	–	–	20	34
80 - 85	80	122	–	–	–	–	6	4	36	60	1	–	37	58
85 - 90	102	157	–	–	–	–	2	2	48	75	–	1	52	79
90 und mehr	94	131	1	–	–	–	–	1	47	54	–	–	46	76

### 3. Gestorbene 2010 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Bezirk  
Hamburg-Mitte

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 342</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>359</b>	<b>911</b>
		<b>w</b>	<b>1 158</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>156</b>	<b>969</b>
		<b>z</b>	<b>2 500</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>83</b>	<b>515</b>	<b>1 880</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	45	–	1	4	14	26
		w	31	–	–	1	5	25
		z	76	–	1	5	19	51
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	402	–	–	9	119	274
		w	291	–	–	3	71	217
		z	693	–	–	12	190	491
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	31	–	–	1	13	17
		w	30	–	–	1	4	25
		z	61	–	–	2	17	42
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	18	–	–	–	4	14
		w	16	–	–	–	4	12
		z	34	–	–	–	8	26
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	391	–	–	9	65	317
		w	414	–	–	2	18	394
		z	805	–	–	11	83	711
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	83	–	–	–	13	70
		w	81	–	–	–	13	68
		z	164	–	–	–	26	138
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	81	–	–	4	28	49
		w	76	1	–	4	14	57
		z	157	1	–	8	42	106
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	6	6	–	–	–	–
		w	4	4	–	–	–	–
		z	10	10	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	1	2	–	1	–
		w	4	1	1	–	1	1
		z	8	2	3	–	2	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	120	2	1	3	42	72
		w	67	1	–	–	8	58
		z	187	3	1	3	50	130
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	78	–	–	21	24	33
		w	66	–	–	9	9	48
		z	144	–	–	30	33	81



**Noch: 3. Gestorbene 2010 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Altona**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 147</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>201</b>	<b>890</b>
		<b>w</b>	<b>1 386</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>102</b>	<b>1 257</b>
		<b>z</b>	<b>2 533</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>303</b>	<b>2 147</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	25	–	–	1	7	17
		w	24	–	1	1	–	22
		z	49	–	1	2	7	39
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	361	1	–	12	76	272
		w	332	–	1	9	62	260
		z	693	1	1	21	138	532
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	20	1	–	–	4	15
		w	27	–	–	–	–	27
		z	47	1	–	–	4	42
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	35	–	–	2	4	29
		w	30	–	–	–	2	28
		z	65	–	–	2	6	57
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	358	–	–	6	38	314
		w	614	–	–	4	12	598
		z	972	–	–	10	50	912
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	75	–	–	–	7	68
		w	75	–	1	–	2	72
		z	150	–	1	–	9	140
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	52	–	–	7	9	36
		w	62	–	–	–	5	57
		z	114	–	–	7	14	93
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	1	1	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	4	3	1	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	1	–	–
		w	2	1	1	–	–	–
		z	3	1	1	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	84	–	–	4	26	54
		w	64	–	–	1	9	54
		z	148	–	–	5	35	108
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	62	–	–	16	13	33
		w	71	–	1	3	3	64
		z	133	–	1	19	16	97

**Noch: 3. Gestorbene 2010 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Eimsbüttel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 035</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>174</b>	<b>825</b>
		<b>w</b>	<b>1 289</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>128</b>	<b>1 136</b>
		<b>z</b>	<b>2 324</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>302</b>	<b>1 961</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	12	1	–	–	1	10
		w	15	–	1	1	3	10
		z	27	1	1	1	4	20
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	348	–	–	1	73	274
		w	364	–	–	6	77	281
		z	712	–	–	7	150	555
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	1	1	3	13
		w	33	–	1	–	3	29
		z	51	–	2	1	6	42
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	27	–	–	1	1	25
		w	29	–	–	–	2	27
		z	56	–	–	1	3	52
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	338	–	–	3	34	301
		w	492	–	–	3	17	472
		z	830	–	–	6	51	773
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	70	–	–	1	3	66
		w	70	–	–	1	6	63
		z	140	–	–	2	9	129
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	46	–	–	1	12	33
		w	69	–	–	–	5	64
		z	115	–	–	1	17	97
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	4	4	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	2	–	2	–	–
		w	6	4	–	–	1	1
		z	10	6	–	2	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	66	1	1	1	26	37
		w	72	–	1	2	7	62
		z	138	1	2	3	33	99
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	52	–	–	11	10	31
		w	64	–	–	2	4	58
		z	116	–	–	13	14	89

**Noch: 3. Gestorbene 2010 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Hamburg-Nord**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 234</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>263</b>	<b>915</b>
		<b>w</b>	<b>1 493</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>23</b>	<b>136</b>	<b>1 334</b>
		<b>z</b>	<b>2 727</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>73</b>	<b>399</b>	<b>2 249</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	32	–	–	2	7	23
		w	40	–	–	1	2	37
		z	72	–	–	3	9	60
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	386	–	–	11	106	269
		w	384	–	–	12	77	295
		z	770	–	–	23	183	564
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	32	–	–	1	9	22
		w	36	–	–	–	–	36
		z	68	–	–	1	9	58
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	35	–	–	1	9	25
		w	25	–	–	1	2	22
		z	60	–	–	2	11	47
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	386	–	–	5	41	340
		w	586	–	–	2	16	568
		z	972	–	–	7	57	908
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	75	–	–	1	3	71
		w	96	–	–	–	6	90
		z	171	–	–	1	9	161
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	61	–	–	4	20	37
		w	72	–	–	2	4	66
		z	133	–	–	6	24	103
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	5	2	1	1	1	–
		w	1	–	–	–	1	–
		z	6	2	1	1	2	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	77	–	–	3	27	47
		w	77	–	–	–	9	68
		z	154	–	–	3	36	115
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	83	–	1	17	23	42
		w	73	–	–	4	10	59
		z	156	–	1	21	33	101

**Noch: 3. Gestorbene 2010 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Wandsbek**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>2 025</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>365</b>	<b>1 600</b>
		<b>w</b>	<b>2 384</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>186</b>	<b>2 157</b>
		<b>z</b>	<b>4 409</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>78</b>	<b>551</b>	<b>3 757</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	22	–	–	2	2	18
		w	29	1	–	2	–	26
		z	51	1	–	4	2	44
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	653	–	1	10	135	507
		w	600	1	–	10	105	484
		z	1 253	1	1	20	240	991
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	55	–	1	2	8	44
		w	52	–	–	–	4	48
		z	107	–	1	2	12	92
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	73	–	–	2	8	63
		w	56	–	1	–	3	52
		z	129	–	1	2	11	115
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	642	–	–	5	69	568
		w	1 000	–	–	3	21	976
		z	1 642	–	–	8	90	1 544
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	133	–	–	1	18	114
		w	78	–	–	–	6	72
		z	211	–	–	1	24	186
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	96	–	–	3	34	59
		w	144	–	–	3	14	127
		z	240	–	–	6	48	186
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	7	7	–	–	–	–
		z	9	9	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	8	4	–	1	1	2
		w	7	2	–	1	1	3
		z	15	6	–	2	2	5
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	98	1	–	3	29	65
		w	82	–	–	1	4	77
		z	180	1	–	4	33	142
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	116	–	1	12	26	77
		w	148	–	–	7	13	128
		z	264	–	1	19	39	205

**Noch: 3. Gestorbene 2010 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Bergedorf**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>516</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>21</b>	<b>95</b>	<b>399</b>
		<b>w</b>	<b>554</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>485</b>
		<b>z</b>	<b>1 070</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>152</b>	<b>884</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8	–	–	–	3	5
		w	8	–	–	–	–	8
		z	16	–	–	–	3	13
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	174	–	–	5	27	142
		w	144	–	–	3	37	104
		z	318	–	–	8	64	246
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	8	–	–	–	1	7
		w	21	–	–	–	1	20
		z	29	–	–	–	2	27
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	9	–	–	1	1	7
		w	8	–	–	–	2	6
		z	17	–	–	1	3	13
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	153	–	–	1	19	133
		w	230	–	–	–	3	227
		z	383	–	–	1	22	360
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	26	–	–	1	4	21
		w	34	–	–	–	4	30
		z	60	–	–	1	8	51
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	36	–	–	–	12	24
		w	28	–	–	1	2	25
		z	64	–	–	1	14	49
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	1	–	1	–	–
		z	2	1	–	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	36	–	–	2	10	24
		w	16	–	–	–	1	15
		z	52	–	–	2	11	39
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	32	–	–	9	13	10
		w	23	–	–	4	4	15
		z	55	–	–	13	17	25

**Noch: 3. Gestorbene 2010 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Harburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>740</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>128</b>	<b>582</b>
		<b>w</b>	<b>757</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>676</b>
		<b>z</b>	<b>1 497</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>196</b>	<b>1 258</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	7	–	–	–	2	5
		w	9	–	–	–	–	9
		z	16	–	–	–	2	14
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	232	–	–	3	37	192
		w	183	–	–	4	41	138
		z	415	–	–	7	78	330
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	–	–	3	15
		w	20	–	–	–	1	19
		z	38	–	–	–	4	34
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	18	–	–	–	3	15
		w	21	1	–	–	3	17
		z	39	1	–	–	6	32
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	268	–	1	3	41	223
		w	328	–	–	1	6	321
		z	596	–	1	4	47	544
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	41	–	–	–	5	36
		w	33	–	–	–	4	29
		z	74	–	–	–	9	65
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	38	–	1	2	7	28
		w	36	–	–	1	2	33
		z	74	–	1	3	9	61
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	–	–	–	–
		w	3	1	–	–	1	1
		z	4	2	–	–	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	38	–	–	2	13	23
		w	26	–	–	–	3	23
		z	64	–	–	2	16	46
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	43	–	–	13	11	19
		w	43	–	–	2	5	36
		z	86	–	–	15	16	55

#### 4. Gestorbene 2010 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>14 825</b>	<b>51</b>	<b>18</b>	<b>467</b>	<b>2 564</b>	<b>11 725</b>
		<b>w</b>	<b>16 376</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>232</b>	<b>1 527</b>	<b>14 564</b>
		<b>z</b>	<b>31 201</b>	<b>85</b>	<b>37</b>	<b>699</b>	<b>4 091</b>	<b>26 289</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>184</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>149</b>
		<b>w</b>	<b>211</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>183</b>
		<b>z</b>	<b>395</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>332</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	15	–	1	–	2	12
		w	21	–	–	1	4	16
		z	36	–	1	1	6	28
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	3	–	–	2	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	3	–	–	2	1	–
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>4 112</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>910</b>	<b>3 127</b>
		<b>w</b>	<b>3 570</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>94</b>	<b>780</b>	<b>2 692</b>
		<b>z</b>	<b>7 682</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>165</b>	<b>1 690</b>	<b>5 819</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 071	1	3	70	904	3 093
		w	3 526	–	4	93	779	2 650
		z	7 597	1	7	163	1 683	5 743
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 128	–	–	22	262	844
		w	937	–	–	12	136	789
		z	2 065	–	–	34	398	1 633
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 113	–	–	13	299	801
		w	582	–	–	8	187	387
		z	1 695	–	–	21	486	1 188
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	42	–	–	3	13	26
		w	25	–	–	2	5	18
		z	67	–	–	5	18	44
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	–	–	–	–	–	–
		w	662	–	–	33	189	440
		z	662	–	–	33	189	440
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	355	–	–	12	87	256
		z	355	–	–	12	87	256

Noch: 4. Gestorbene 2010 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	484	–	–	1	43	440
		w	–	–	–	–	–	
		z	484	–	–	1	43	440
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	269	–	–	2	41	226
		w	144	–	–	2	13	129
		z	413	–	–	4	54	355
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	231	–	–	2	33	196
		w	236	–	3	5	22	206
		z	467	–	3	7	55	402
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	<b>24</b>	–	–	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>
		w	<b>40</b>	–	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>33</b>
		z	<b>64</b>	–	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>52</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	<b>294</b>	–	–	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>224</b>
		w	<b>389</b>	<b>1</b>	–	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>358</b>
		z	<b>683</b>	<b>1</b>	–	<b>15</b>	<b>85</b>	<b>582</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	141	–	–	2	27	112
		w	169	–	–	1	7	161
		z	310	–	–	3	34	273
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	<b>570</b>	–	–	<b>48</b>	<b>197</b>	<b>325</b>
		w	<b>618</b>	–	–	<b>16</b>	<b>75</b>	<b>527</b>
		z	<b>1 188</b>	–	–	<b>64</b>	<b>272</b>	<b>852</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	357	–	–	46	190	121
		w	144	–	–	14	68	62
		z	501	–	–	60	258	183
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	317	–	–	31	181	105
		w	126	–	–	9	64	53
		z	443	–	–	40	245	158
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	<b>292</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>222</b>
		w	<b>266</b>	–	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>217</b>
		z	<b>558</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>84</b>	<b>439</b>
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	<b>5 703</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>85</b>	<b>723</b>	<b>4 890</b>
		w	<b>7 522</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>266</b>	<b>7 219</b>
		z	<b>13 225</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>117</b>	<b>989</b>	<b>12 109</b>



Noch: 4. Gestorbene 2010 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	226	–	–	3	24	199
		w	454	–	–	–	8	446
		z	680	–	–	3	32	645
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 077	–	–	25	320	1 732
		w	1 893	–	–	3	81	1 809
		z	3 970	–	–	28	401	3 541
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	906	–	–	17	194	695
		w	720	–	–	–	51	669
		z	1 626	–	–	17	245	1 364
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	18	–	–	1	5	12
		w	12	–	–	–	2	10
		z	30	–	–	1	7	22
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 766	–	3	36	194	1 533
		w	2 893	3	2	12	81	2 795
		z	4 659	3	5	48	275	4 328
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	552	–	1	8	57	486
		w	817	–	–	10	46	761
		z	1 369	–	1	18	103	1 247
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	266	–	–	–	14	252
		w	401	–	–	–	10	391
		z	667	–	–	–	24	643
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	846	–	–	4	84	758
		w	1 180	–	–	3	22	1 155
		z	2 026	–	–	7	106	1 913
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>1 389</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>22</b>	<b>149</b>	<b>1 217</b>
		<b>w</b>	<b>1 222</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>99</b>	<b>1 115</b>
		<b>z</b>	<b>2 611</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>248</b>	<b>2 332</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	606	–	–	13	62	531
		w	605	1	–	6	28	570
		z	1 211	1	–	19	90	1 101
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	7	–	–	–	1	6
		w	13	–	–	–	–	13
		z	20	–	–	–	1	19
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	548	–	–	4	58	486
		w	381	–	–	–	50	331
		z	929	–	–	4	108	817

Noch: 4. Gestorbene 2010 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	<b>m</b>	<b>527</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>132</b>	<b>374</b>
		<b>w</b>	<b>646</b>	–	–	<b>6</b>	<b>83</b>	<b>557</b>
		<b>z</b>	<b>1 173</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>215</b>	<b>931</b>
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	180	–	–	7	79	94
		w	150	–	–	4	56	90
		z	330	–	–	11	135	184
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	<b>m</b>	<b>3</b>	–	–	–	<b>1</b>	<b>2</b>
		<b>w</b>	<b>20</b>	–	–	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
		<b>z</b>	<b>23</b>	–	–	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes</b>	<b>m</b>	<b>26</b>	–	–	–	<b>4</b>	<b>22</b>
		<b>w</b>	<b>39</b>	–	–	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>37</b>
		<b>z</b>	<b>65</b>	–	–	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>59</b>
<b>N00-N99</b>	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	<b>m</b>	<b>456</b>	–	–	–	<b>29</b>	<b>427</b>
		<b>w</b>	<b>577</b>	–	–	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>548</b>
		<b>z</b>	<b>1 033</b>	–	–	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>975</b>
<b>O00-O99</b>	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	<b>m</b>	–	–	–	–	–	–
		<b>w</b>	<b>1</b>	–	–	<b>1</b>	–	–
		<b>z</b>	<b>1</b>	–	–	<b>1</b>	–	–
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	<b>m</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	–	<b>1</b>	–	–
		<b>w</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	–	–	–	–
		<b>z</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	–	<b>1</b>	–	–
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	<b>m</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
		<b>w</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	–	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
		<b>z</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	<b>m</b>	<b>680</b>	<b>4</b>	–	<b>36</b>	<b>137</b>	<b>503</b>
		<b>w</b>	<b>961</b>	<b>3</b>	–	<b>16</b>	<b>59</b>	<b>883</b>
		<b>z</b>	<b>1 641</b>	<b>7</b>	–	<b>52</b>	<b>196</b>	<b>1 386</b>
R95	Plötzlicher Kindstod	m	2	2	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	<b>m</b>	<b>515</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>153</b>	<b>139</b>	<b>218</b>
		<b>w</b>	<b>261</b>	–	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>178</b>
		<b>z</b>	<b>776</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>187</b>	<b>184</b>	<b>396</b>
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	109	1	1	28	22	57
		w	47	–	1	8	5	33
		z	156	1	2	36	27	90

Noch: 4. Gestorbene 2010 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	10	–	–	–	1	9
		w	30	–	–	–	–	30
		z	40	–	–	–	1	39
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	91	–	–	36	25	30
		w	43	–	2	9	8	24
		z	134	–	2	45	33	54
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	5	–	–	–	1	4
		w	2	–	–	1	–	1
		z	7	–	–	1	1	5
T33-T35	Erfrierungen	m	4	–	–	–	1	3
		w	1	–	–	–	–	1
		z	5	–	–	–	1	4
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	30	–	–	16	8	6
		w	8	–	–	–	3	5
		z	38	–	–	16	11	11
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	171	1	1	47	52	70
		w	53	–	1	6	12	34
		z	224	1	2	53	64	104
<b>V01-Y98 KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>		m	<b>515</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>153</b>	<b>139</b>	<b>218</b>
		w	<b>261</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>178</b>
		z	<b>776</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>187</b>	<b>184</b>	<b>396</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	78	1	1	34	20	22
		w	39	–	3	16	5	15
		z	117	1	4	50	25	37
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	119	1	–	16	19	83
		w	111	–	1	1	9	100
		z	230	1	1	17	28	183
W00-W19	Stürze	m	74	–	–	4	10	60
		w	88	–	–	–	4	84
		z	162	–	–	4	14	144
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	12	–	–	4	2	6
		w	7	–	1	–	–	6
		z	19	–	1	4	2	12
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	293	–	2	93	92	106
		w	91	–	–	10	29	52
		z	384	–	2	103	121	158
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	8	–	–	5	2	1
		w	7	–	–	6	–	1
		z	15	–	–	11	2	2

## 5. Gestorbene 2009 und 2010 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alters- gruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
<b>Insgesamt</b>	<b>359</b>	<b>366</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>131</b>
unter 1 Jahr	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1 - 15	9	5	-	-	-	-	5	4	3	1	1	-	-	-
15 - 20	21	18	-	1	-	-	15	13	-	-	1	-	5	4
20 - 25	18	16	-	1	-	-	17	15	-	-	1	-	-	-
25 - 30	7	11	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	2	5
30 - 35	10	7	-	-	-	-	7	4	1	2	-	-	2	1
35 - 40	12	7	3	1	-	-	8	2	-	1	-	-	1	3
40 - 45	18	10	1	-	-	-	11	7	2	1	-	-	4	2
45 - 50	22	15	2	-	-	-	12	8	4	2	-	-	4	5
50 - 55	13	16	1	2	-	-	9	6	2	2	-	-	1	6
55 - 60	18	14	1	-	-	-	5	7	7	-	-	-	5	7
60 - 65	19	12	-	-	-	-	4	3	4	5	2	-	9	4
65 - 70	24	32	1	-	-	-	4	7	6	11	-	1	13	13
70 - 75	29	27	-	-	-	-	5	2	12	12	-	-	12	13
75 - 80	25	43	-	-	-	-	4	9	14	14	-	-	7	20
80 - 85	39	57	1	1	-	-	3	9	17	22	-	-	18	25
85 - 90	55	52	2	-	-	-	6	4	25	33	-	-	22	15
90 und mehr	20	22	-	-	-	-	1	-	9	15	-	-	10	7

**6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Flensburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>439</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>22</b>	<b>83</b>	<b>332</b>
		<b>w</b>	<b>494</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>427</b>
		<b>z</b>	<b>933</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>137</b>	<b>759</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1	–	–	–	–	1
		w	7	–	–	–	1	6
		z	8	–	–	–	1	7
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	135	–	–	3	37	95
		w	116	–	–	6	32	78
		z	251	–	–	9	69	173
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	8	–	–	–	2	6
		w	15	–	–	–	–	15
		z	23	–	–	–	2	21
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	8	–	–	–	2	6
		w	9	–	1	–	2	6
		z	17	–	1	–	4	12
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	162	1	–	4	15	142
		w	211	1	–	1	10	199
		z	373	2	–	5	25	341
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	36	–	–	1	3	32
		w	34	–	–	–	1	33
		z	70	–	–	1	4	65
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	14	–	–	1	4	9
		w	28	–	–	1	4	23
		z	42	–	–	2	8	32
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	23	–	–	1	8	14
		w	24	–	–	1	–	23
		z	47	–	–	2	8	37
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	20	–	–	9	5	6
		w	11	–	–	–	2	9
		z	31	–	–	9	7	15

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Kiel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 152</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>228</b>	<b>864</b>
		<b>w</b>	<b>1 303</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>30</b>	<b>117</b>	<b>1 153</b>
		<b>z</b>	<b>2 455</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>345</b>	<b>2 017</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8	–	–	–	1	7
		w	22	–	–	–	1	21
		z	30	–	–	–	2	28
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	319	–	1	7	80	231
		w	269	–	–	13	62	194
		z	588	–	1	20	142	425
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	13	–	–	–	3	10
		w	33	–	–	3	1	29
		z	46	–	–	3	4	39
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	22	–	–	3	1	18
		w	22	–	–	1	2	19
		z	44	–	–	4	3	37
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	456	–	1	6	69	380
		w	611	–	–	4	21	586
		z	1 067	–	1	10	90	966
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	97	1	–	1	13	82
		w	88	–	–	–	9	79
		z	185	1	–	1	22	161
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	46	1	–	3	13	29
		w	54	–	–	1	3	50
		z	100	1	–	4	16	79
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	1	–	1	–	–
		z	2	1	–	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	59	1	–	4	11	43
		w	78	–	–	–	6	72
		z	137	1	–	4	17	115
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	39	–	–	18	10	11
		w	12	–	–	3	4	5
		z	51	–	–	21	14	16

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Lübeck**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 252</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>223</b>	<b>991</b>
		<b>w</b>	<b>1 399</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>1 249</b>
		<b>z</b>	<b>2 651</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>355</b>	<b>2 240</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	11	–	–	–	1	10
		w	12	–	–	1	–	11
		z	23	–	–	1	1	21
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	324	–	–	6	67	251
		w	296	–	1	4	58	233
		z	620	–	1	10	125	484
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	26	–	–	2	3	21
		w	39	–	–	–	3	36
		z	65	–	–	2	6	57
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	29	–	–	–	2	27
		w	20	–	–	–	1	19
		z	49	–	–	–	3	46
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	463	–	1	6	57	399
		w	584	–	–	1	18	565
		z	1 047	–	1	7	75	964
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	129	–	–	1	19	109
		w	144	–	–	–	16	128
		z	273	–	–	1	35	237
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	43	–	–	3	14	26
		w	62	–	–	–	11	51
		z	105	–	–	3	25	77
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	–	–	1	–
		w	1	–	–	–	1	–
		z	3	1	–	–	2	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	71	–	–	2	21	48
		w	89	–	–	3	8	78
		z	160	–	–	5	29	126
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	32	–	–	9	10	13
		w	19	–	–	3	3	13
		z	51	–	–	12	13	26

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Neumünster**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>473</b>	<b>5</b>	<b>–</b>	<b>14</b>	<b>85</b>	<b>369</b>
		<b>w</b>	<b>518</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>457</b>
		<b>z</b>	<b>991</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>25</b>	<b>133</b>	<b>826</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	4	–	–	–	–	4
		w	12	–	–	–	1	11
		z	16	–	–	–	1	15
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	120	–	–	–	26	94
		w	101	–	–	4	25	72
		z	221	–	–	4	51	166
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	8	–	–	1	–	7
		w	8	–	–	–	1	7
		z	16	–	–	1	1	14
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	9	–	–	–	1	8
		w	10	–	–	–	2	8
		z	19	–	–	–	3	16
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	159	–	–	2	24	133
		w	228	–	–	1	7	220
		z	387	–	–	3	31	353
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	61	–	–	1	4	56
		w	37	–	–	1	1	35
		z	98	–	–	2	5	91
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	15	–	–	–	3	12
		w	24	–	–	–	4	20
		z	39	–	–	–	7	32
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	5	5	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	7	7	–	–	–	–
Q00-Q96	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	27	–	–	2	10	15
		w	41	–	–	1	2	38
		z	68	–	–	3	12	53
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	14	–	–	4	2	8
		w	8	–	–	2	3	3
		z	22	–	–	6	5	11



Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Dithmarschen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>796</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>132</b>	<b>634</b>
		<b>w</b>	<b>842</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>744</b>
		<b>z</b>	<b>1 638</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>207</b>	<b>1 378</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	9	–	–	–	–	9
		w	4	–	–	–	1	3
		z	13	–	–	–	1	12
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	203	–	–	4	46	153
		w	169	–	–	5	47	117
		z	372	–	–	9	93	270
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	14	–	–	1	3	10
		w	19	–	–	1	1	17
		z	33	–	–	2	4	27
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	15	–	1	1	2	11
		w	12	–	1	–	–	11
		z	27	–	2	1	2	22
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	332	–	–	8	39	285
		w	414	–	–	5	12	397
		z	746	–	–	13	51	682
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	62	–	–	–	5	57
		w	49	–	–	–	5	44
		z	111	–	–	–	10	101
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	33	–	–	2	9	22
		w	36	–	–	–	5	31
		z	69	–	–	2	14	53
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q96	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	–	–	–	1
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	2	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	44	–	–	2	8	34
		w	71	–	–	1	1	69
		z	115	–	–	3	9	103
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	29	–	–	6	12	11
		w	13	–	–	3	1	9
		z	42	–	–	9	13	20

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Herzogtum Lauenburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>980</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>169</b>	<b>771</b>
		<b>w</b>	<b>1 126</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>102</b>	<b>1 007</b>
		<b>z</b>	<b>2 106</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>271</b>	<b>1 778</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	11	1	–	–	1	9
		w	14	–	–	–	3	11
		z	25	1	–	–	4	20
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	275	–	–	2	50	223
		w	243	–	–	4	54	185
		z	518	–	–	6	104	408
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	22	–	–	–	6	16
		w	32	–	–	–	2	30
		z	54	–	–	–	8	46
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	22	–	2	2	8	10
		w	13	–	–	1	1	11
		z	35	–	2	3	9	21
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	375	–	1	7	50	317
		w	540	–	1	4	15	520
		z	915	–	2	11	65	837
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	86	–	–	1	17	68
		w	79	–	–	1	6	72
		z	165	–	–	2	23	140
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	29	–	–	2	4	23
		w	41	–	–	–	4	37
		z	70	–	–	2	8	60
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	50	–	–	5	14	31
		w	62	–	–	2	4	56
		z	112	–	–	7	18	87
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	32	1	–	10	9	12
		w	20	–	–	1	6	13
		z	52	1	–	11	15	25

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Nordfriesland**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>928</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>158</b>	<b>735</b>
		<b>w</b>	<b>965</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>102</b>	<b>846</b>
		<b>z</b>	<b>1 893</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>260</b>	<b>1 581</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	13	–	–	–	2	11
		w	18	–	–	–	3	15
		z	31	–	–	–	5	26
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	216	1	–	4	52	159
		w	191	–	–	2	49	140
		z	407	1	–	6	101	299
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	14	–	–	–	4	10
		w	17	–	–	–	2	15
		z	31	–	–	–	6	25
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	10	–	1	–	1	8
		w	17	–	–	2	1	14
		z	27	–	1	2	2	22
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	410	–	–	6	65	339
		w	444	–	–	3	19	422
		z	854	–	–	9	84	761
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	98	–	–	2	4	92
		w	92	–	–	–	10	82
		z	190	–	–	2	14	174
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	32	–	–	–	7	25
		w	46	–	–	–	6	40
		z	78	–	–	–	13	65
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	–	1	–	–	1
		w	1	–	–	–	–	1
		z	3	–	1	–	–	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	54	–	–	4	7	43
		w	57	1	–	–	5	51
		z	111	1	–	4	12	94
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	29	–	1	10	8	10
		w	18	–	1	5	3	9
		z	47	–	2	15	11	19

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Ostholstein**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 129</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>206</b>	<b>892</b>
		<b>w</b>	<b>1 321</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>122</b>	<b>1 187</b>
		<b>z</b>	<b>2 450</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>328</b>	<b>2 079</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	19	1	–	–	4	14
		w	21	–	1	–	1	19
		z	40	1	1	–	5	33
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	328	–	1	6	71	250
		w	312	–	–	5	60	247
		z	640	–	1	11	131	497
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	35	–	–	1	7	27
		w	35	–	–	–	5	30
		z	70	–	–	1	12	57
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	25	–	–	–	7	18
		w	19	–	–	2	4	13
		z	44	–	–	2	11	31
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	458	–	–	5	57	396
		w	643	1	–	1	17	624
		z	1 101	1	–	6	74	1 020
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	94	–	–	–	12	82
		w	82	–	–	–	6	76
		z	176	–	–	–	18	158
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	37	–	–	–	8	29
		w	62	–	–	–	8	54
		z	99	–	–	–	16	83
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	1	–	–	–	1	–
		z	2	–	–	–	2	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	44	2	–	4	10	28
		w	44	–	–	1	9	34
		z	88	2	–	5	19	62
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	28	–	–	9	10	9
		w	18	–	–	–	3	15
		z	46	–	–	9	13	24

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Pinneberg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 494</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>254</b>	<b>1 192</b>
		<b>w</b>	<b>1 645</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>156</b>	<b>1 461</b>
		<b>z</b>	<b>3 139</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>410</b>	<b>2 653</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	20	–	–	–	3	17
		w	24	–	1	–	3	20
		z	44	–	1	–	6	37
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	408	–	1	12	84	311
		w	378	–	1	11	86	280
		z	786	–	2	23	170	591
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	37	–	–	1	11	25
		w	46	1	–	–	1	44
		z	83	1	–	1	12	69
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	28	1	–	1	5	21
		w	23	–	–	1	4	18
		z	51	1	–	2	9	39
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	525	–	–	7	68	450
		w	687	1	–	4	24	658
		z	1 212	1	–	11	92	1 108
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	150	–	–	3	12	135
		w	127	–	–	1	7	119
		z	277	–	–	4	19	254
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	50	–	–	–	13	37
		w	54	–	–	1	7	46
		z	104	–	–	1	20	83
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	4	4	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	2	–	–	1	–
		w	1	–	–	–	1	–
		z	4	2	–	–	2	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	73	1	–	2	8	62
		w	114	–	–	–	1	113
		z	187	1	–	2	9	175
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	56	1	1	9	19	26
		w	28	–	1	1	6	20
		z	84	1	2	10	25	46

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Plön**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>696</b>	–	–	<b>20</b>	<b>95</b>	<b>581</b>
		<b>w</b>	<b>739</b>	<b>2</b>	–	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>667</b>
		<b>z</b>	<b>1 435</b>	<b>2</b>	–	<b>30</b>	<b>155</b>	<b>1 248</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	11	–	–	–	1	10
		w	9	–	–	–	–	9
		z	20	–	–	–	1	19
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	210	–	–	3	34	173
		w	166	–	–	6	30	130
		z	376	–	–	9	64	303
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	10	–	–	1	2	7
		w	11	–	–	–	–	11
		z	21	–	–	1	2	18
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	13	–	–	–	2	11
		w	15	–	–	–	3	12
		z	28	–	–	–	5	23
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	267	–	–	3	30	234
		w	364	–	–	–	10	354
		z	631	–	–	3	40	588
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	63	–	–	2	4	57
		w	56	1	–	1	6	48
		z	119	1	–	3	10	105
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	25	–	–	1	6	18
		w	21	–	–	–	4	17
		z	46	–	–	1	10	35
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	27	–	–	–	2	25
		w	32	1	–	–	–	31
		z	59	1	–	–	2	56
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	29	–	–	9	6	14
		w	11	–	–	1	2	8
		z	40	–	–	10	8	22

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Rendsburg-Eckernförde**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 421</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>246</b>	<b>1 133</b>
		<b>w</b>	<b>1 505</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>136</b>	<b>1 350</b>
		<b>z</b>	<b>2 926</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>382</b>	<b>2 483</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	19	–	1	–	3	15
		w	19	–	–	–	1	18
		z	38	–	1	–	4	33
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	391	–	–	5	83	303
		w	299	–	–	4	69	226
		z	690	–	–	9	152	529
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	22	–	–	–	2	20
		w	37	–	–	–	2	35
		z	59	–	–	–	4	55
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	23	–	–	1	4	18
		w	21	–	–	–	4	17
		z	44	–	–	1	8	35
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	560	–	1	4	84	471
		w	694	–	1	3	26	664
		z	1 254	–	2	7	110	1 135
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	129	–	–	1	16	112
		w	108	–	–	1	7	100
		z	237	–	–	2	23	212
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	46	–	–	2	11	33
		w	49	–	–	1	8	40
		z	95	–	–	3	19	73
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	4	3	–	1	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	5	4	–	1	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	–	1
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	1	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	78	–	–	3	11	64
		w	131	–	–	1	7	123
		z	209	–	–	4	18	187
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	46	–	–	18	8	20
		w	14	–	–	4	4	6
		z	60	–	–	22	12	26

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Schleswig-Flensburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 052</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>173</b>	<b>841</b>
		<b>w</b>	<b>1 151</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>120</b>	<b>1 007</b>
		<b>z</b>	<b>2 203</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>293</b>	<b>1 848</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	15	–	1	1	2	11
		w	11	–	–	–	5	6
		z	26	–	1	1	7	17
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	314	–	–	5	76	233
		w	259	–	–	9	59	191
		z	573	–	–	14	135	424
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	24	–	–	2	4	18
		w	31	–	–	1	2	28
		z	55	–	–	3	6	46
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	27	–	–	2	2	23
		w	18	–	2	–	2	14
		z	45	–	2	2	4	37
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	374	–	–	4	36	334
		w	521	–	–	2	23	496
		z	895	–	–	6	59	830
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	120	–	–	2	14	104
		w	89	–	–	1	6	82
		z	209	–	–	3	20	186
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	30	1	–	1	7	21
		w	43	–	–	1	6	36
		z	73	1	–	2	13	57
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	1	–	–	–	2
		w	1	–	–	–	1	–
		z	4	1	–	–	1	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	34	–	–	1	6	27
		w	58	–	–	1	4	53
		z	92	–	–	2	10	80
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	37	–	–	12	11	14
		w	21	–	–	3	1	17
		z	58	–	–	15	12	31



Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Segeberg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 218</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>47</b>	<b>208</b>	<b>962</b>
		<b>w</b>	<b>1 313</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>123</b>	<b>1 170</b>
		<b>z</b>	<b>2 531</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>331</b>	<b>2 132</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	21	–	–	1	5	15
		w	17	–	–	–	2	15
		z	38	–	–	1	7	30
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	358	–	–	4	86	268
		w	288	–	1	6	58	223
		z	646	–	1	10	144	491
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	16	–	–	–	6	10
		w	27	–	–	–	2	25
		z	43	–	–	–	8	35
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	25	–	–	3	3	19
		w	27	–	–	1	2	24
		z	52	–	–	4	5	43
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	460	–	–	11	51	398
		w	634	–	–	1	32	601
		z	1 094	–	–	12	83	999
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	119	–	–	3	8	108
		w	79	–	1	–	4	74
		z	198	–	1	3	12	182
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	57	–	–	3	17	37
		w	46	–	–	–	7	39
		z	103	–	–	3	24	76
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	1	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	1	–	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	28	–	–	2	6	20
		w	59	1	–	3	3	52
		z	87	1	–	5	9	72
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	60	–	–	16	13	31
		w	31	–	–	2	3	26
		z	91	–	–	18	16	57

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Steinburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>718</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>19</b>	<b>130</b>	<b>568</b>
		<b>w</b>	<b>770</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>76</b>	<b>680</b>
		<b>z</b>	<b>1 488</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>206</b>	<b>1 248</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5	–	–	–	–	5
		w	8	–	–	1	1	6
		z	13	–	–	1	1	11
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	198	–	–	2	55	141
		w	162	–	–	5	38	119
		z	360	–	–	7	93	260
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	22	–	–	–	3	19
		w	11	–	–	–	1	10
		z	33	–	–	–	4	29
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	18	–	–	3	4	11
		w	16	–	–	–	5	11
		z	34	–	–	3	9	22
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	280	–	–	5	25	250
		w	375	–	–	–	11	364
		z	655	–	–	5	36	614
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	69	–	–	2	7	60
		w	58	–	–	–	9	49
		z	127	–	–	2	16	109
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	31	–	–	–	7	24
		w	42	–	–	–	3	39
		z	73	–	–	–	10	63
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	21	–	–	1	8	12
		w	38	–	–	2	4	32
		z	59	–	–	3	12	44
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	23	–	–	5	6	12
		w	7	–	1	3	–	3
		z	30	–	1	8	6	15

Noch: **6. Gestorbene 2010 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Stormarn**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 077</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>174</b>	<b>860</b>
		<b>w</b>	<b>1 285</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>104</b>	<b>1 159</b>
		<b>z</b>	<b>2 362</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>278</b>	<b>2 019</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	17	–	–	1	5	11
		w	13	–	–	–	1	12
		z	30	–	–	1	6	23
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	313	–	–	8	63	242
		w	321	–	1	10	53	257
		z	634	–	1	18	116	499
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	23	–	–	1	4	18
		w	28	–	–	–	2	26
		z	51	–	–	1	6	44
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	18	–	–	1	4	13
		w	24	–	1	–	3	20
		z	42	–	1	1	7	33
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	422	–	–	7	53	362
		w	572	–	–	2	21	549
		z	994	–	–	9	74	911
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	76	–	–	2	11	63
		w	100	–	–	–	6	94
		z	176	–	–	2	17	157
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	39	–	1	–	9	29
		w	38	–	–	1	3	34
		z	77	–	1	1	12	63
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	4	4	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	–	1	–	–
		w	1	–	–	1	–	–
		z	3	1	–	2	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	47	–	–	3	7	37
		w	63	–	–	–	5	58
		z	110	–	–	3	12	95
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	41	–	1	9	10	21
		w	30	–	1	3	4	22
		z	71	–	2	12	14	43