


Mitteilungen des Arbeitskreises an der Staatlichen Vogelschutzwarte Hamburg



in Zusammenarbeit mit dem NABU-Landesverband Hamburg, der OAG, dem DJN und dem Förderverein Tierartenschutz in Norddeutschland e. V

3/07

Zum nächsten Besprechungsabend laden wir ein! Er findet statt am Montag, den **19. März 2007** um 19.00 Uhr im Großen Hörsaal des Biozentrums Grindel (ehemals Zoologisches Institut), Martin-Luther-King-Platz 3, Hamburg.

Programm am Besprechungsabend

- Neues aus den laufenden Erfassungsprogrammen und Aufgaben für 2007 Alexander Mitschke
- Beobachtungsaustausch Alexander Mitschke

Mitgliederversammlung des Fördervereins Tierartenschutz am 19.3.2007

Vor dem Besprechungsabend findet um **17 Uhr 30** im Kosswig-Saal des Biozentrums die Mitgliederversammlung des „Förderverein Tierartenschutz in Norddeutschland e. V.“ statt.

Die „Auskunfts- und Beratungsstunde“ entfällt deshalb.

Internationale Wasservogel- und Kormoran-Schlafplatzzählung 2007

Folgende Termine sind bei den o. a. Zählungen zu beachten:

17./18.03. 14./15.4. 12./13.5. 16./17.6. 14./15.7. 11./12.8.
15./16.9. 13./14.10. 17./18.11. 15./16.12.

Die beiden o. a. Zählungen finden synchron an denselben Wochenenden statt. Interessenten für die beiden Zählungen wenden sich bitte an Detlef Schlorf, Erlenstraße 8, 22529 Hamburg, 0 40 / 56 46 18 bzw. Detlef.Schlorf@ornithologie-hamburg.de.

Vogelkundliche Tage in der Wedeler Marsch am 14. und 15. April 2007

Am 14. und 15. April 2007 von 10 bis 17 Uhr veranstaltet der **NABU Hamburg** die Vogelkundlichen Tage in der Wedeler Marsch, ein weiterer Höhepunkt zum 100jährigen Bestehen des NABU Landesverbandes Hamburg. In diesem Jahr finden die Vogelkundlichen Tage bereits zum 10. Mal statt.

Wichtigster Programmpunkt ist die abwechslungsreiche Vogelwelt auf den Wattflächen vor dem Elbdeich und im Feuchtgebiet rund um die „Carl Zeiss Vogelstation“. Von den neu errichteten Beobachtungsständen können viele Wasser- und Watvogelarten hautnah erlebt werden.

Die Veranstaltung bildet bei vielen Vogelkundlern und Naturfreunden seit langem einen festen Bestandteil im Terminkalender. Hier kann hochwertige Optik ausprobiert und miteinander verglichen werden, entweder auf eigene Faust oder an den stündlich stattfindenden Führungen des NABU. Die Firmen ZEISS, LEICA und Foto-Wannack präsentieren das Neueste aus der Optikbranche und beraten gerne zu ihren Produkten. Damit die Vogelbeobachtung auch bei Wind und Wetter Spaß macht, zeigt die Firma „GLOBETROTTER Ausrüstung“ eine Auswahl vom passenden Rucksack bis zur regendichten Bekleidung.

Ebenso gibt es Speisen und Getränke aus ökologischem Anbau. Am Sonntag malt der Künstler Christopher Schmidt Ihnen ihre persönlichen Vogelportraits. Die Naturschutzjugend (NAJU) und das Fuchsmobil bieten insbesondere für die kleinen Naturforscher jede Menge Spiel und Spaß rund um die Natur an, und der NABU Hamburg hält viel Informatives zum Thema Vögel bereit.

Unter www.NABU-Hamburg.de kann ein Faltblatt mit Wegbeschreibung heruntergeladen werden.

30 Jahre NABU-Ortsgruppe Wedel

Die NABU Ortsgruppe Wedel lädt im Rahmen ihres 30jährigen Bestehens zu dem Filmvortrag „Aus dem Leben der Habichte“ am 14. März 2007 um 19.30 Uhr in die Kursana Residenz Wedel, Gorch-Fock-Straße 4, 22880 Wedel, ein.

Hans-Jürgen Raddatz berichtet sowohl über die Entwicklung des Habichts im Kreis Pinneberg als auch über die Problematik der Habichtsverfolgung. Interessierte sind herzlich willkommen!

Farbberingte Sturmmöwen in Hamburg

Im Sommer 2006 wurden im Bereich der Möwenkolonie auf der Hohen Schaar im Hamburger Hafen erstmals nestjunge Sturmmöwen mit Farbringen markiert. Dabei handelt es sich um einen weißen Ring mit einem individuellen vierstelligen schwarzen Code, der mit einem A beginnt und dann mit 3 Ziffern abschließt. Dieser Code läßt sich aus größerer Entfernung mit Fernglas oder Spektiv ablesen.

Ende Juni wurden kurz vor dem Flüggewerden 149 Sturmmöwen markiert. Zwischenzeitlich sind bisher 3 Beobachtungsmeldungen eingegangen (1 x SH, 1 x GB, 1 x F). Im Gegensatz zur Schwarzkopfmöwe sind die Bedingungen für Ringablesungen in den Wintergebieten aufgrund unterschiedlicher Habitatwahl deutlich ungünstiger (Grünland gegen offene Küste mit Meeresstrand).

In den kommenden Tagen und Wochen ist mit der Rückkehr der ersten beringten Vögel in das Stadtgebiet zu rechnen. Bei etwaigen Ringablesungen sind wir neben der genauen Ortsbeschreibung und dem Beobachtungsdatum auch zusätzlich über Angaben zu Trupfgröße und Habitat dankbar.

Beobachtungen bitte direkt an die eMail-Adresse L_canus@ornithologie-hamburg.de schicken. Eine Information zum Beringungsdatum und zu sämtlichen bisherigen Ablesungen des Vogels wird dem Beobachter anschließend zugesandt.

Sven Baumung, Bianca Krebs, Bernhard Kondziella und Martin Schlorf

Schwarzkopfmöwen auf der Pionierinsel Lühesand

Bereits am 4. März konnte das erste Dutzend Schwarzkopfmöwen auf der Pionierinsel beobachtet werden.

Seit 2005 sind auf der Pionierinsel 189 Vögel mit Farbringen markiert worden, von 63 Individuen liegen uns 196 Ablesungen außerhalb der Kolonie vor, und zwar aus

Frankreich.....	76	Schottland	1
England.....	91	Portugal.....	3
Dänemark.....	6	Spanien	9
Irland.....	2	Polen	1
Marokko.....	4	Deutschland	1
Niederlande.....	2		

Während des Zuges und im Winterquartier bevorzugen die Schwarzkopfmöwen der Unterelbe die westeuropäischen Küsten und Flußmündungen.

Die Zahl der Brutpaare lag 2006 bei etwa 140 Paaren, wenn die Entwicklung sich fortsetzt, können in diesem Jahr 180 Paare erwartet werden. Wir haben 300 Farbringe bestellt und wollen zu gleichen Teilen Adulte und Küken fangen. Damit werden über die nächsten 20 Jahre wertvolle Datenreihen erarbeitet. Die markierten Vögel aus dem Jahre 2005 sind in diesem Jahr geschlechtsreif - es ist möglich, daß sie sich auch in Dänemark niederlassen.

Über die Nahrung der Schwarzkopfmöwen ist bisher wenig bekannt, daher ist jede Beobachtung - auch mit Angabe des Habitats - von Bedeutung. Über Ablesungen freut sich das „Team Schwarzkopfmöwe“: medgullteam-hamburg@gmx.de.

Andreas Zours

Codierte Beobachtungen für 2006

Wir bitten, die handschriftlich zu codierenden Beobachtungen für 2006 - wenn noch nicht geschehen - jetzt zu codieren und sie zügig an Hans-Hermann Geißler, Lottbeker Feld 14, 22359 Hamburg, zu senden; dies gilt auch für die Beobachtungen, die mit unserem Eingabeprogramm erfaßt werden.

Kartieren gerne - aber wie...?

Der Arbeitskreis an der Staatlichen Vogelschutzwarte führt seit vielen Jahren umfangreiche Brutvogelkartierungen durch. Einen Schwerpunkt bildet das alljährliche Brutvogelmonitoring auf Probeflächen. Bisher mußten aus Zeitgründen Einweisungen und Erklärungen theoretisch bleiben und sich eher auf das Prinzip der Kartierung und Hinweise zur Auswertung beschränken. In diesem Frühjahr wollen wir zumindest an einigen Terminen die Gelegenheit zu gemeinsamer Übung im Gelände bieten. An diesen Terminen soll die Kartiermethode und Erfassung von Brutvögeln in der Fläche möglichst konkret demonstriert werden. Kartiergebiete können dabei zum Beispiel der Alte Botanische Garten oder der Stadtpark sein. Das Angebot zur Teilnahme richtet sich insbesondere an Mitarbeiter/innen unserer Kartierprojekte oder an Interessierte, die sich in Zukunft hier engagieren wollen.

Bei Interesse an einer Teilnahme bitten wir um Anmeldung bei Alexander Mitschke (Alexander.Mitschke@ornithologie-hamburg.de). Die konkreten Termine können leider nur kurzfristig mit zwei bis drei Tagen Vorlauf bekannt gegeben werden, vor allem, weil sie stark witterungsabhängig sind. Alle Interessierten werden dann per Email angeschrieben bzw., wo notwendig, telefonisch informiert. Die Kartier-Schulungen werden meist am Wochenende und vormittags stattfinden.

Farbringprogramm Bläßhuhn

Wie schon auf dem Februar-Besprechungsabend verkündet, gibt es ein neues Farberingungsprojekt für Bläßhühner. Von dem Verhalten der Bläßhühner ist uns immer noch wenig bekannt. Nachdem schon Brandenburg, Berlin, Sachsen und Bayern in dieses Farbringprogramm mit eingestiegen sind, ist nun auch Hamburg mit dabei.

Die Wiederfundrate für die bisherige Stahlberingung liegt bei ca. 7 - 9 %. Für eine teilweise verstärkte Vogelart vergleichsweise niedrig. Wenn man Genaueres wie z. B. Brutverhalten und Überwinterungsstrategien der Populationen herausfinden will, kommt man mit Stahlringen nicht weit.

Adulte Bläßhühner verlassen ihre Brutgebiete oft recht früh nach dem Flüggenwerden der Jungvögel und sind dann teilweise schon im Juli/August aus diesen Gebieten verschwunden. Wohin ziehen diese Vögel ab? Wie sieht es mit der Brutplatz- und Partnertreue aus?

Zum Herbst/Winter hin gibt es dann größere Ansammlungen vor allem auf der Außenalster, dem Öjendorfer See und dem Außenmühlenteich in Harburg. Sind der Großteil Standvögel, die hier oder in der Nähe, beispielsweise in den angrenzenden Kanälen der Alster, brüten? Wie hoch ist der Anteil der aus dem Umland oder gar aus dem Ausland stammenden Vögel?

Um diese und andere Fragen zu klären, werden seit Juli 2006 weiße Farbringe verwendet. Diese Farbringe sind mit einem dreistelligen schwarzen Code (Buchstabe, Zahl, Zahl) versehen und werden von oben nach unten abgelesen. Natürlich werden zusätzlich noch Stahlringe mit einem individuellen Code und dem Namen der Vogelwarte verwendet. Die weißen Farbringe können sehr gut mit einem Fernglas aus bis zu über 15 Metern Entfernung abgelesen werden. In Hamburg werden Bläßhühner von Andreas Zours, Simon Hinrichs und Sönke Martens beringt.

Aktuell werden folgende farbige Plastikringe in den Bundesländern verwendet:

Bayern:.....rot	Hamburg + Schleswig Holstein:weiß
Brandenburg: gelb	Sachsen:..... grün

Über eine tatkräftige Unterstützung beim Ablesen würden wir uns sehr freuen; Beobachtungen aus dem Hamburger Raum können gemeldet werden an:

Simon Hinrichs	Sönke Martens
Simon_Hinrichs@web.de	S.Martens@KH-Itzehoe.de

Aus der Avifauna AG

Um die Populationsgröße einer Art in unserem Berichtsgebiet abschätzen zu können, benötigen wir Daten aus Siedlungsdichteuntersuchungen aller Lebensräume. Bisher wurden aber bestimmte Habitate gar nicht oder nur sporadisch untersucht (siehe auch Übersicht hab 33). Wir suchen daher dringend Ornithologen, die Revierkartierungen in folgenden Lebensräumen durchführen können (nach Dringlichkeit geordnet):

große Ackerflächen (ohne Gehölze)	Wohnblockzone (alt und neu)
gewerblicher Gartenbau	Kleingärten
Nadelwald	Baumschulflächen
Industrie	Gewässer mit Ufervegetation.

Es unterstützen und beraten gerne:

Dr. Ronald Mulsow; 0 40 / 6 01 45 71 oder Ronald@Mulsow.org bzw.
Dr. Detlef Schlorf, 0 40 / 56 46 18 oder Deschlorf@aol.com

Veranstaltungen des Informationshauses „Duvenstedter Brook“

Wir möchten u. a. auf folgende Veranstaltungen hinweisen; der Veranstalter bittet je Veranstaltung um eine Spende von 4 € (Erwachsene) bzw. 2 € (Kinder und NABU-Mitglieder); Treffpunkt ist - wenn nichts anderes angegeben - das Naturschutz-Informationshaus, Duvenstedter Triftweg 140 (Telefon 6 07 24 66):

17. März 2007 um 9 Uhr

K. Wesolowski: **Vögel im Duvenstedter Brook** (Führung)

Ornithologische Führungen in der Wedeler Marsch

Wir möchten u. a. auf folgende Veranstaltungen hinweisen; Treffpunkt ist an der „Carl Zeiss Vogelstation“ in der Wedeler Marsch westlich von Wedel, 20 Minuten Fußweg am Deich entlang vom Parkplatz Fährmannssand; Kosten: 4 € sowie 2 € für NABU-Mitglieder und Kinder; Ferngläser können ausgeliehen werden:

24. März 2007 um 10.00 Uhr; Dauer ca. 2 Std.

M. Sommerfeld: **Die Vögel der Wedeler Marsch** - Beobachtung von Brut- und
G. Krüss Gastvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander
Watt mit Einführung in die Fernoptik

Veranstaltungen des Naturschutz-Informationshauses „Boberger Niederung“

Wir möchten u. a. auf folgende Veranstaltung hinweisen; Treffpunkt ist - wenn nichts anderes angegeben - das Naturschutz-Informationshaus, Boberger Furt 50, Internet: www.Stiftung-Naturschutz-HH.de/Boberg/index.htm, Telefon 73 93 12 66. Der Veranstalter bittet bei einem Vortrag um eine Spende von 2 € und bei einer Führung von 1,50 €:

15. März 2007 um 15.30 Uhr; Dauer ca. 2 Std.

S. Baumung, **Naturbeobachtung im Wechsel der Jahreszeiten:**

A. Jahn: **Das Naturschutzgebiet Borghorster Elblandschaft** (Führung)

Treffpunkt: Busstation Borghorst

22. März 2007 um 17 Uhr; Dauer ca. 2 Std.

G. Rastig: **Was singt in Bergedorf - Vogelbeobachtung im westlichen Teil der Boberger Niederung** (Führung)

3. April 2007 um 18 Uhr; Dauer ca. 2 - 3 Std.

L. Pieper: **Was singt in Bergedorf - Vogelbeobachtung am Hover See** (Führung)

Treffpunkt: Busstation Marschbahndamm

Literatur: Weniger Kuckucke durch sauberes Wasser?

In der Verbesserung der Wasserqualität sieht der Autor den Grund für den Rückgang der Teichrohrsänger während der letzten drei Jahrzehnte in Bayern. Dadurch werden die organischen Reststoffe (Detritus) entfernt, die als Grundlage einer Nahrungskette dienen, welche die Häufigkeit der Wasser-Kleininsekten bestimmt. Die Teichrohrsänger leben aber überwiegend von Insekten wie Zuckmücken und kleinen Eintagsfliegen (Caenis-Arten). Dem entsprechenden Rückgang der Teichrohrsänger folgte eine zeitverzögerte Abnahme der Kuckuckspopulation am unteren Inn von 1964 - 1996. Teich- und z. T. Sumpfrohrsänger sind dort die Hauptwirtsarten des Kuckucks.

Nun müßten weitere Untersuchungen klären, ob der Rückgang der Kuckucke wirklich mit der Abnahme seines Hauptwirts zusammenhängt und ob er sich ggf. auf andere Singvogelarten als Ersatzwirte umstellen kann.

[Reichholf, J. H. (2006): Die Auswirkungen des Rückgangs der Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* auf die Häufigkeit des Kuckucks *Cuculus canorus*. - *Acta ornithoecologica* 6: 3 - 9.]

Ronald Mulsow

Fragen und Hinweise für das Beobachten und Codieren im März

- Bitte alle **Erstgesänge und Erstbeobachtungen** unbedingt notieren. Ebenso erwünscht sind Letztbeobachtungen der Wintergäste wie z. B. Saatkrähe im Nichtbrutgebiet.
- Zwischen Bunthäuser Spitze und Stauwehr Geesthacht beginnt die Laichzeit der Stinte. Sind dort und anderswo entlang der Elbe aufgrund des verstärkten Nahrungsangebotes größere Ansammlungen von **Kormoranen, Gänsen** und **Zwergsägern** zu verzeichnen?
- Gibt es im Stadtbereich weitere Neuansiedlungen des **Graureihers**?
- Wo gibt es jetzt Ansiedlungen von **Graugans** und insbesondere **Nilgans**. Bei der Nilgans ist in Norddeutschland eine nordostgerichtete Arealausweitung zu beobachten, die bereits Dänemark und Schweden erreicht hat. Um dieses im Hamburger Raum für die kommenden Jahre möglichst lückenlos zu dokumentieren, bitte jede Beobachtung codieren. **Kanadagänse** verbreiten ihr Brutareal in den letzten Jahren vermehrt in die Moore des Kreises Pinneberg. Gibt es weitere Neuansiedlungen.
- Der Heimzug der **Bläßgänse** in unserem Gebiet verläuft meist sehr konzentriert an wenigen Tagen entlang des Urstromtales der Elbe. Um bei der Bilanzierung solcher Zugtage Doppelzählung weitgehend ausschließen zu können, bitten wir, für jeden einzelnen Trupp neben der Truppgröße auch die Uhrzeit (Stunden, Minuten) und die Zugrichtung zu codieren.
- In den letzten Jahren wurden an mehren Moorstandorten in Hamburg und Umgebung einzelne nicht brütende **Kranichpaare** beobachtet. Gibt es im Zuge der Arealaufweitung nach Westen in diesem Frühjahr derartige Beobachtungen, die auf neue Brutansiedlungen schließen lassen?
- Bitte auf neue und alte Kolonien der **Saatkrähe** achten, solange die Bäume unbelaubt sind. Eine spätere Nachkontrolle, ob die Neugründung erfolgreich verlief, ist unbedingt notwendig. Die Feststellung der Nestanzahl sollte dann möglichst kurz vor der Belaubung im Rahmen weiterer Begehungen stattfinden. Die Datensammlung erfolgt über Bianca Krebs (Vogelschutzwärterin).
- In den vergangenen Jahren kam es in Hamburg und Umgebung zu einer deutlichen Zunahme der Beobachtungen des **Uhus**. Es besteht sicherlich ein Zusammenhang mit dem durch Auswilderung der letzten Jahre verstärkten Auftreten in Schleswig-Holstein. Wo werden Balzaktivitäten des Uhus im Hamburger Raum festgestellt? Gibt es weitere Stellen im Bereich südlich der Elbe? Siehe Verbreitungskarte in Mitteilungen 01/2007.

- Wo balzen **Waldkauz** und **Waldohreule** im Siedlungsbereich?
- Wo gibt es Rufplätze des **Raufußkauzes**? An windstillen, kühlen Abenden ist der Balzruf des Raufußkauzes 800 bis 1000 m weit zu hören.
- Der Einflug von **Seidenschwänzen** erfolgt in diesem Winter nach dem jahreszeitlich „späten“ Muster. Während im Spätherbst kaum Beobachtungen gelangen, häufen sich derzeit die Meldungen. Dabei sind alle Beobachtungen von Seidenschwänzen von Interesse. Sehr willkommen sind in diesem Zusammenhang Informationen zur Nahrung und zur Alterszusammensetzung der einzelnen Trupps. Gibt es Beobachtungen von Schlafplätzen?
- In Schleswig-Holstein war in den letzten Februartagen ein sehr starkes Auftreten von **Erlenzeisigen** zu verzeichnen. Gibt es entsprechende Beobachtungen aus dem Hamburger Raum?
- Gibt es Meldungen von den **Halsbandsittichen**, z. B. von der Alster in Fuhlsbüttel oder weiter aufwärts?

Bernhard Kondziella

Weitere Mitteilungen

- Durch **PC-Probleme** sind bei Hans-Hermann Geißler eingegangene eMails verlorengegangen, und zwar für die Zeiträume „13.2. - 17.2.“ und „2.3. bis 4.3.“
Deshalb die Bitte, entsprechende eMails aus diesen beiden Zeiträumen ggf. nochmals abzusenden.
- Wer hat ältere ornithologische Literatur (besonders **hab 1 – 10**, Sonderhefte Vogel und Heimat, Corax usw.), die nicht mehr benötigt wird, und ist bereit, diese unseren jungen Mitarbeitern in der Schriftleitung zur Verfügung zu stellen. Bitte Hans-Hermann Geißler (0 40 / 6 04 94 05) anrufen.

Für den Arbeitskreis

Anlagen
Beobachtungen

Geißler | Krebs

Ornithologische Beobachtungen aus dem Hamburger Raum

Auch im Februar wurde die anhaltend milde Witterung des Winter 2006/2007 nur kurzzeitig durch eine Kälteperiode vom 8. bis 11.2. unterbrochen, in der es teilweise zu Eisregen und etwas Schneefall kam. Auswirkungen auf das Zug- und Rastgeschehen dürften allerdings die starken Schneefälle in Dänemark und Südschweden gehabt haben, die ab dem 20.2. viele nach Norden strebende Vögel zur Rast in Norddeutschland gezwungen haben dürften.

Stärkerer Vogelzug wurde im Februar schon Anfang des Monats vor allem bei *Kranich* und für die *Bläßgans* (z. B. 5.2. 2.500 Expl. Untere Seeveniederung/WL) nachgewiesen. Anschließend an die kurze Kälteperiode lebte der Gänsezug u. a. mit 1.800 *Bläßgänsen* im Friesenwerder Moor/WL am 13. 2. bzw. 1.500 *Bläßgänsen* über den Holmer Sandbergen/PI am 22.2. wieder auf. In dieser Phase starker Schneefälle im nördlichen Europa fielen auch Beobachtungen von 180 *Singschwänen* an der Bunthäuser Spitze, 160 nach Ost durchziehenden *Kranichen* über dem Krabbenkamp und größeren *Feldlerchen*-Trupps in der Wedeler Marsch/PI oder über Georgswerder. Schon Anfang des Monats und damit früh setzte auch der Zug anderer *Kleinvögel* ein, worauf rastende Trupps von 100 *Buchfinken* in Wohltorf/RZ, 210 *Buchfinken* in Wedel/PI, 50 *Bergfinken* in Barmbek sowie 80 *Bergfinken* in der Bilsbekeniederung/PI hindeuten. Am 23.2. rasteten dann gar 230 *Bergfinken* im Wohldorfer Wald.

Eine Reihe von Arten traten entsprechend der frühlinghaften Wetterlage vergleichsweise früh in Erscheinung: *Rohrweihe* (1.2.), *Säbelschnäbler* (20.2.), *Zwergmöwe* (27.1.). Bereits am 27.2. hatten sich 2 *Kiebitze* und 1 *Sandregenpfeifer* auf den Brachflächen nahe dem Großkino in Othmarschen und damit an den vorjährigen Brutplätzen eingefunden. Eine Überleitung zur anstehenden Brutsaison gaben auch die Meldungen von *Rauhfußkauz* (Sachsenwald/RZ), *Mittelspecht* (Rufnachweise u. a. aus dem Jenischpark und aus Poppenbüttel als Zeichen weiterer Ausbreitung, außerdem 6 Rufer auf 5 km Wegstrecke im wichtigsten Brutgebiet des Berichtsgebietes, dem Sachsenwald/RZ) und *Haubenlerche* (Ende Januar noch in Neuallermöhe, dem letzten regelmäßig besetzten Brutgebiet). Eine singende *Misteldrossel* mitten in St. Pauli am 17.2. war nicht nur wegen der Örtlichkeit, sondern auch aufgrund des Gesangsbeginns früh morgens noch in völliger Dunkelheit ungewöhnlich.

Bedeutsame Ansammlungen von Rastvögeln wurden im Februar für *Weißwangengans* (21.2. 6.500 Expl. Wedeler Marsch/PI), *Reiherente* (31.1. 1.200 Expl. Kalte Hofe), *Zwergsäger* (17.2. 111 Expl. Norderelbe) und *Gänssäger* (17.2. 153 Expl. Norderelbe) dokumentiert. Beachtlich sind 92 schlafende *Kormorane* und weiterhin mindestens 4 überwinterte *Rohrdommeln* am Öjendorfer See. Aus der Winsener Marsch/WL wurden bis zu 5 *Kornweihen* gemeldet. Eine Ansammlung von 13 *Bekassinen* am Binnenhorster Teich/OD zeigt erneut die Bedeutung der Schlammflächen abgelassener Fischteiche für viele Vogelarten. Alljährliche Winternachweise des *Zilpzalps* sind inzwischen bekannt. Daß diese Vögel hier aber bereits am 1.2. zu singen beginnen, verdient besondere Erwähnung. Dieser milde Winter macht auch überwinterten *Mönchsgrasmücken* keine größeren Probleme, wie aktuelle Daten aus Rissen, Rahlstedt, Georgswerder und Wellingsbüttel zeigen. Diese Vögel verhalten sich sehr unauffällig und werden am ehesten an Futterstellen angetroffen. *Seidenschwänze* waren im Februar 2007 recht verbreitet anzutreffen, die größten hier dokumentierten Ansammlungen stammen aus dem Westen des Berichtsgebietes aus Rissen (85 Expl.) bzw. Wedel/PI (60 Expl.). Erste frühe Heimzügler könnten *Singdrosseln* am 20.2. im Bilsener Wohld/PI bzw. in Georgswerder gewesen sein. Zwei *Schwarzkehlchen* am 20.2. im Moorgürtel, dem im Hamburger Raum wichtigsten Brutgebiet, könnten dagegen auch Überwinterer betreffen. Weitere interessante Singvogelbeobachtungen betrafen *Hausrotschwanz* (3 Expl. Toller Ort) und *Feldsperling* (170 Expl. Klärwerk Köhlbrandhöft, erstaunliche Truppstärke zumal an diesem Ort). Eine Fortsetzung erfuhr auch die lange Liste von Winternachweisen der *Gebirgsstelze* (Meldungen vom Klärwerk Köhlbrandhöft sowie

aus Bramfeld, von der Wulfsmühle/PI, aus Lokstedt, Winzeldorf/PI, Toller Ort, Kiwitteemoor, Moorburg, Stillhorn, Elsensee/PI), zudem wurden *Bachstelzen* in Altona, Georgswerder und -vielleicht erste Heimkehrer - aus Wohldorf gemeldet. Herausragend ist die Ansammlung von 180 *Girlitzen* am dem Spülfeld Blumensand, beachtlich sind auch städtische Feststellungen von 20 *Stieglitzen* und 6 *Birkenzeisigen* aus Altona. Die größte Ansammlung von *Erlenzeisigen* wurde mit 350 Expl. am 22.2. aus den Holmer Sandbergen/PI gemeldet, 25 *Berghänflinge* fanden sich am Klärwerk Köhlbrandhöft ein, und 35 *Rohrhammern* am 10.2. in Moorburg bedeuteten eine erstaunliche Winteransammlung.

Zu den Beobachtungen seltenerer Arten gehörten *Sternaucher* (Estemündung), *Eismöwe* (Staufstufe Geesthacht/RZ), *Sumpfohreule* (Winsener Marsch/WL) sowie *Sperlingskauz* (Erstnachweis im Duvenstedter Brook).

Kommentar: Alexander Mitschke

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
43 Höckerschwäne	18.02.2007	Seestermühe/PI	Ewers, H.
158 Höckerschwäne	21.02.2007	Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
51 Singschwäne	12.02.2007	Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
30 Singschwäne	18.02.2007	Seestermühe/PI	Meyer, D.
180 Singschwäne	22.02.2007	Bunthäuser Spitze/HH, Zug nach O	Rupnow, G.
11 Zwergschwäne	03.02.2007	Winsener Marsch/WL	Schrader, J.
24 Kanadagänse	04.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Sommerfeld, M.
37 Kanadagänse	05.02.2007	Junkernfeldsee/WL	Schrader, J.
90 Kanadagänse	13.02.2007	Friesenwerder Moor/WL	Rupnow, G.
1600 Weißwangengänse	29.01.2007	Hetlingen/PI	Hahn, V.
250 Weißwangengänse	29.01.2007	Niendorf/HH, Zug nach W	Netzler, N.
100 Weißwangengänse	05.02.2007	Junkernfeldsee/WL	Schrader, J.
160 Weißwangengänse	13.02.2007	Friesenwerder Moor/WL	Rupnow, G.
1040 Weißwangengänse	18.02.2007	Krückaumündung/PI	Meyer, D.
6500 Weißwangengänse	21.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Sommerfeld, M.
19 Saatgänse	29.01.2007	Wedeler Marsch/PI	Hahn, V.
Saatgänse	06.02.2007	Wellingsbüttel/HH, Zug um 23.50 Uhr	Lunk, S.
1 Kurzschnabelgans	08.02.2007	Öjendorfer See/HH	Hoff, H.-J.
280 Bläßgänse	30.01.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.
2500 Bläßgänse	05.02.2007	Untere Seeveniederung/WL	Schrader, J.
1800 Bläßgänse	13.02.2007	Friesenwerder Moor/WL	Rupnow, G.
180 Bläßgänse	14.02.2007	Appen-Etz/PI, Zug nach SW	Rinke, U.
485 Bläßgänse	15.02.2007	Georgswerder/HH, Zug nach O	Rupnow, G.
76 Bläßgänse	18.02.2007	Eschschallen/PI, Zug nach SO	Meyer, D.
192 Bläßgänse	18.02.2007	Pinnaumündung/PI	Ewers, H.
600 Bläßgänse	18.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Wegst, C.
160 Bläßgänse	19.02.2007	Klövensteen/HH, Zug nach O	Rinke, U.
1500 Bläßgänse	22.02.2007	Holmer Sandberge/PI, Zug nach SO	Mohrdieck, J.
50 Bläßgänse	22.02.2007	Ohlsdorf/HH, Zug nach SO	Hinrichs, S.
2 Nilgänse	01.02.2007	Kupferteich (Wohldorf)/HH	Kellner, P.
6 Nilgänse	15.02.2007	Blumensand/HH	Rupnow, G.
1 Nilgans	18.02.2007	Wedeler Mühlenteich/PI	Siggelkow, H.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter	3
2 Nilgänse	21.02.2007	Junkernfeldsee/WL	Schrader, J.	
5 Nilgänse	21.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Sommerfeld, M.	
2 Nilgänse	22.02.2007	Duvenstedter Brook/HH, auf Storchennest-Plattform	Wesolowski, K.	
240 Brandgänse	31.01.2007	Holzhafen/HH	Rupnow, G.	
36 Brandgänse	21.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Sommerfeld, M.	
2 Mandarinenten	06.02.2007	Georgswerder/HH	Rupnow, G.	
220 Pfeifenten	28.01.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Sommerfeld, M.	
220 Pfeifenten	29.01.2007	Hetlingen/PI	Hahn, V.	
100 Pfeifenten	05.02.2007	Junkernfeldsee/WL	Schrader, J.	
50 Pfeifenten	06.02.2007	Groß Moor/WL	Rupnow, G.	
704 Pfeifenten	18.02.2007	Eschschallen/PI	Ewers, H.	
7 Spießenten	04.02.2007	Winsener Marsch/WL	Schiller, G.	
20 Löffelenten	08.02.2007	Öjendorfer See/HH	Hoff, H.-J.	
120 Tafelenten	07.02.2007	Geesthacht, Schleuseninsel/RZ	Fleischer, M.	
1200 Reiherenten	31.01.2007	Kaltehofe/HH	Rupnow, G.	
830 Reiherenten	10.02.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.	
94 Schellenten	14.02.2007	Köhlbrand/HH	Rupnow, G.	
50 Schellenten	14.02.2007	Zollenspieker/HH	Baumung, S.	
17 Zwergsäger	01.02.2007	Lühesand/STD, Südspitze	Team Elbsande	
6 Zwergsäger	14.02.2007	Zollenspieker/HH	Baumung, S.	
34 Zwergsäger	16.02.2007	Lühesand/STD	Team Elbsande	
111 Zwergsäger	17.02.2007	Norderelbe/HH	Rupnow, G.	
16 Zwergsäger	24.02.2007	Alte Süderelbe/HH	Fick, G.	
4 Zwergsäger	25.02.2007	Eschschallen/PI, Teiche	Dilchert, R.	
18 Gänsesäger	01.02.2007	Wohldorf/HH	Kellner, P.	
38 Gänsesäger	07.02.2007	Geesthacht, Schleuseninsel/RZ	Fleischer, M.	
153 Gänsesäger	17.02.2007	Norderelbe/HH	Rupnow, G.	
63 Gänsesäger	18.02.2007	Eschschallen/PI	Meyer, D.	
10 Gänsesäger	21.02.2007	Hamburger Yachthafen/PI, Schlafplatz	Sommerfeld, M.	
24 Gänsesäger	24.02.2007	Mühlensand/HH	Fick, G.	
1 Zwergtaucher	17.02.2007	Kupferteich (Wohldorf)/HH	Kellner, P.	
1 Sterntaucher	01.02.2007	Estemündung/HH	Team Elbsande	
92 Kormorane	23.02.2007	Öjendorfer See/HH, Schlafplatz	Wesolowski, K.	
4 Rohrdommeln	08.02.2007	Öjendorfer See/HH, Schilfrand	Hoff, H.-J.	
5 Silberreiher	29.01.2007	Hetlingen/PI	Hahn, V.	
5 Silberreiher	03.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Apke, A. Rennenberg, D.	
2 Silberreiher	04.02.2007	Friesenwerder Moor/WL	Zours, A.	
1 Silberreiher	04.02.2007	Winsener Marsch/WL	Schiller, G.	
3 Silberreiher	05.02.2007	Wulfsmühle/PI	Ulrich, G.	
1 Silberreiher	06.02.2007	Groß Moor/WL	Rupnow, G.	
2 Silberreiher	16.02.2007	Der Klei/Haseldorfer Marsch/PI	Rinke, U.	
21 Graureiher	03.02.2007	Schweenssand/HH	Zours, A.	
15 Graureiher-Nester	20.02.2007	Duvenstedter Brook/HH, Nester besetzt	Wesolowski, K.	
1 Weißstorch	26.02.2007	Neuenfelde/HH	Harms, F.	
5 Kornweihen	04.02.2007	Winsener Marsch/WL, 2 Männchen, 3 weibchenfarbene	Schiller, G.	
2 Kornweihen	16.02.2007	Duvenstedter Brook/HH, weibchenfarben	Wesolowski, K.	

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter	4
2 Kornweihen	18.02.2007	Himmelmoor/PI, Männchen	Ulrich, G.	
1 Rohrweihe	01.02.2007	Wohldorf/HH	Kellner, P.	
1 Seeadler	10.02.2007	Norderelbe/HH	Mulsow, R.	
2 Seeadler	18.02.2007	Duvenstedter Brook/HH, kreisend	Decker, P.	
2 Seeadler	18.02.2007	Pagensand/PI	Ewers, H.	
2 Seeadler	20.02.2007	Neßsand/HH	Mitschke, A.	
1 Raufußbussard	04.02.2007	Friesenwerder Moor/WL	Zours, A.	
1 Raufußbussard	10.02.2007	Ohlstedt/HH	Kellner, P.	
1 Raufußbussard	14.02.2007	Hetlingen/PI	Hahn, V.	
1 Wanderfalke	04.02.2007	Winsener Marsch/WL	Schiller, G.	
2 Wanderfalken	18.02.2007	Pagensand/PI	Ewers, H.	
28 Kraniche	30.01.2007	Rönneburg/HH, Zug nach NO	Barthold, D.	
12 Kraniche	01.02.2007	Duvenstedter Brook/HH, kreisend	Kellner, P.	
12 Kraniche	03.02.2007	Hohenhorst/PI, Zug nach NO	Hoff, H.-J.	
4 Kraniche	03.02.2007	Rellingen/PI, Zug nach W	Bentzien, D.	
7 Kraniche	03.02.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Schrader, J.	
6 Kraniche	03.02.2007	Wohltorf/RZ, Zug nach O	Fleischer, M.	
11 Kraniche	04.02.2007	Barsbüttel/OD, Zug nach SO	Hoff, H.-J.	
35 Kraniche	04.02.2007	Winsener Marsch/WL, Zug nach NO	Schiller, G.	
38 Kraniche	05.02.2007	Heiligengeistfeld/HH, Zug nach N	Hinrichs, S.	
2 Kraniche	14.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI, Zug nach SO	Sommerfeld, M.	
13 Kraniche	14.02.2007	Rissen, kreisend	Laubinger, G.	
25 Kraniche	16.02.2007	Schnaakenmoor/HH, Zug nach	Mohrdieck, J.	
23 Kraniche	17.02.2007	Klövensteen/HH, Zug nach N	Schelletter, W.	
20 Kraniche	18.02.2007	Heist/PI, Zug nach O	Dilchert, R.	
13 Kraniche	18.02.2007	Moorburg/HH, Zug nach O	Rupnow, G.	
1 Kranich	18.02.2007	Timmermoor/HH, Zug nach NO	Decker, R.	
3 Kraniche	18.02.2007	Wellingsbüttel/HH, Zug nach SO	Lunk, S.	
3 Kraniche	20.02.2007	Wilhelmsburg/HH, Zug nach SW	Netzler, N.	
160 Kraniche	21.02.2007	Krabbenkamp/OD, 3 Trupps nach O ziehend	Fleischer, M.	
3 Austernfischer	18.02.2007	Krückaumündung/PI	Meyer, D.	
3 Austernfischer	20.02.2007	Mühlenberger Loch/HH	Mitschke, A.	
1 Austernfischer	22.02.2007	Bunthäuser Spitze/HH	Rupnow, G.	
2 Austernfischer	28.02.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Iser, F.	
5 Säbelschnäbler	20.02.2007	Mühlenberger Loch/HH	Mitschke, A.	
20 Goldregenpfeifer	12.02.2007	Winsener Marsch/WL	Hektor, C.	
35 Goldregenpfeifer	21.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Sommerfeld, M.	
50 Kiebitze	03.02.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Schrader, J.	
44 Kiebitze	16.02.2007	Duvenstedter Brook/HH, Zug nach SO	Wesolowski, K.	
80 Kiebitze	18.02.2007	Berne/HH, Zug nach O	Hinrichs, S.	
450 Kiebitze	18.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Sommerfeld, M.	
2 Kiebitze	27.02.2007	Othmarschen/HH	Andersen, L.	
1 Sandregenpfeifer	27.02.2007	Othmarschen/HH	Andersen, L.	
6 Große Brachvögel	06.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Rinke, U.	
5 Große Brachvögel	18.02.2007	Eschschallen/PI	Ewers, H.	
3 Waldschnepfen	30.01.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.	
1 Waldschnepfe	01.02.2007	Poppenbüttel/HH, Totfund am AEZ	Wesolowski, K.	

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter	5
2 Waldschnepfen	10.02.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.	
13 Bekassinen	20.02.2007	Binnenhorster Teich/OD	Wesolowski, K. Wischmann, S.	
170 Alpenstrandläufer	28.01.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Sommerfeld, M.	
37 Mantelmöwen	12.02.2007	Hachede-Sand/WL	Hektor, C.	
1 Eismöwe *)	09.02.2007	Geesthacht/RZ, Möwenschlafplatz, auch am 14.2. von mehreren Beobachtern	Sperling, H. & P. (Club300)	
180 Silbermöwen	12.02.2007	Hachede-Sand/WL	Hektor, C.	
1 Hohltaube	01.02.2007	Wohldorfer Wald/HH	Kellner, P.	
2 Hohltauben	10.02.2007	Kummerfeld/PI, Bilsbekniederung	Vidal, V.	
5 Ringeltauben	03.02.2007	Wedel/PI, Stadt, balzend	Hahn, V.	
7 Türkentauben	03.02.2007	Langenhorn/HH	Callsen, H.-C.	
1 Raufußkauz	18.02.2007	Sachsenwald/RZ, Warnruf	Fleischer, M.	
1 Sperlingskauz *)	20.02.2007	Duvenstedter Brook/HH	Fuhrmann, H.	
1 Waldohreule	04.02.2007	Geesthacht/RZ, rufend	Hektor, C.	
2 Waldohreulen	10.02.2007	Spadenland/HH, Kleingärten, Schlafplatz	Mulsow, R.	
2 Waldohreulen	13.02.2007	Rellingen/PI, Friedhof, Schlafplatz	Bentzien, D.	
5 Waldohreulen	21.02.2007	Stadtpark/HH, Schlafplatz am Planschbecken	Weber, V.	
1 Sumpfohreule	04.02.2007	Winsener Marsch/WL	Schiller, G.	
2 Uhus	13.02.2007	Klövensteen/HH, Paar	Rinke, U.	
1 Uhu	15.02.2007	Nienstedten/HH, am Hirschpark	Bertram, R.	
1 Uhu	19.02.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.	
1 Uhu	25.02.2007	Heist/PI, rufend	Dilchert, R.	
2 Waldkäuze	01.02.2007	Wohldorfer Wald/HH	Kellner, P.	
1 Waldkauz	14.02.2007	Jenischpark/HH	Vidal, V.	
1 Eisvogel	05.02.2007	Wulfsmühle/PI	Ulrich, G.	
1 Eisvogel	23.02.2007	Renzel/PI	Ulrich, G.	
1 Mittelspecht	03.02.2007	Wohltorf/RZ, rufend	Fleischer, M.	
1 Mittelspecht	14.02.2007	Jenischpark/HH, rufend	Vidal, V.	
1 Mittelspecht	19.02.2007	Wohldorfer Wald/HH, Balzruf	Wesolowski, K.	
6 Mittelspechte	22.02.2007	Billetal/RZ, rufend auf 5-km-Strecke	Fleischer, M.	
1 Mittelspecht	22.02.2007	Poppenbüttel/HH, rufend	Wesolowski, K.	
1 Kleinspecht	20.02.2007	Rönneburg/HH, rufend	Barthold, D.	
1 Raubwürger	14.02.2007	Kirchwerder Wiesen/HH	Baumung, S.	
1 Raubwürger	15.02.2007	Höltigbaum/HH	Rademann, M.	
1 Raubwürger	17.02.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.	
1 Raubwürger	26.02.2007	Rübker Moor/WL	Marbes, W.	
95 Elstern	07.02.2007	Spreehafen/HH, Schlafplatz	Rupnow, G.	
150 Dohlen	12.02.2007	Hachede-Sand/WL	Hektor, C.	
60 Dohlen	18.02.2007	Eschschallen/PI, Zug nach O	Meyer, D.	
1 Haubenlerche	28.01.2007	Neuallermöhe/HH	Schiller, G.	
86 Feldlerchen	16.02.2007	Krückaumündung/PI, Trupps nach S ziehend	Team Elbsande	
1 Feldlerche	20.02.2007	Höltigbaum/HH, Gesang	Rademann, M.	
40 Feldlerchen	21.02.2007	Georgswerder/HH	Rupnow, G.	
80 Feldlerchen	21.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI, Zug nach O	Sommerfeld, M.	
1 Feldlerche	25.02.2007	Wellingsbüttel/HH, Zug nach N	Lunk, S.	

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter	6
1 Zilpzalp	01.02.2007	Wedel/PI, Gesang	Mohrdieck, J.	
2 Zilpzalpe	04.02.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.	
1 Mönchsgrasmücke	07.02.2007	Rissen/HH	Mitschke, A.	
1 Mönchsgrasmücke	18.02.2007	Rahlstedt/HH	Baumung, S.	
1 Mönchsgrasmücke	24.02.2007	Georgswerder/HH, Männchen	Rupnow, G.	
1 Mönchsgrasmücke	25.02.2007	Wellingsbüttel/HH, Weibchen	Lunk, S.	
25 Seidenschwänze	15.01.2007	Harburg/HH	Alpheus	
30 Seidenschwänze	28.01.2007	Schenefeld/PI	Sommerfeld, M.	
20 Seidenschwänze	01.02.2007	Barsbüttel/OD	Hoff, H.-J.	
27 Seidenschwänze	01.02.2007	Wedel/PI	Mohrdieck, J.	
15 Seidenschwänze	01.02.2007	Westerweiden/HH	Marbes, W.	
40 Seidenschwänze	04.02.2007	Wedeler-Au-Sperrwerk/PI	Sommerfeld, M.	
22 Seidenschwänze	05.02.2007	Halstenbek/PI	Bentzien, D.	
32 Seidenschwänze	06.02.2007	Fuhlsbüttel/HH	Lohmann Broscheit	
12 Seidenschwänze	08.02.2007	Jenfeld/HH	Hoff, H.-J.	
27 Seidenschwänze	09.02.2007	Quickborn/PI	Oden-Behrendt, G.	
27 Seidenschwänze	11.02.2007	Alsterdorf/HH	Paulsen, U.	
7 Seidenschwänze	11.02.2007	Bergedorf/HH, an Schneeball-Beeren	Gärtner, K.	
60 Seidenschwänze	12.02.2007	Wedel/PI	Mitschke, A.	
11 Seidenschwänze	15.02.2007	Neuallermöhe/HH	Wesolowski, K.	
14 Seidenschwänze	17.02.2007	Schenefeld/PI, an Hagebutten	Eggers, J.	
14 Seidenschwänze	20.02.2007	Bergstedt/HH	Fuhrmann, H.	
5 Seidenschwänze	22.02.2007	Altona/HH	Säker, C.	
10 Seidenschwänze	23.02.2007	Rissen/HH, Schlafplatz	Kondziella, B.	
85 Seidenschwänze	25.02.2007	Rissen/HH	Kondziella, B.	
1 Waldbaumläufer	18.02.2007	Ohlsdorfer Schleuse/HH, Gesang	Lunk, S.	
1 Waldbaumläufer	18.02.2007	Rade/OD, Gesang	Wesolowski, K.	
1 Gartenbaumläufer	15.02.2007	Außenalster/HH, Kennedybrücke, Gesang	Lunk, S.	
120 Stare	18.02.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Sommerfeld, M.	
300 Stare	20.02.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.	
800 Stare	22.02.2007	Holmer Sandberge/PI	Mohrdieck, J.	
1 Wasserramsel	28.02.2007	Groß Borstel/HH, Tarpenbek/Kollau	Schuchardt, F.	
1 Misteldrossel	31.01.2007	Kupferteich (Poppenbüttel)/HH, Gesang	Callsen, H.-C.	
2 Misteldrosseln	01.02.2007	Fuhlsbüttel/HH, Gesang	Callsen, H.-C.	
2 Misteldrosseln	08.02.2007	Volksdorfer Wald/HH, Gesang	Callsen, H.-C.	
6 Misteldrosseln	13.02.2007	Friesenwerder Moor/WL	Rupnow, G.	
2 Misteldrosseln	14.02.2007	Rodenbeker Quellental/HH	Callsen, H.-C.	
1 Misteldrossel	17.02.2007	St. Pauli/HH, Gesang	Wahl, J.	
1 Misteldrossel	25.02.2007	Wellingsbüttel/HH, Gesang	Lunk, S.	
600 Wacholderdrosseln	29.01.2007	Hetlingen/PI	Hahn, V.	
270 Wacholderdrosseln	31.01.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Sommerfeld, M.	
215 Wacholderdrosseln	01.02.2007	Moorgürtel/HH	Marbes, W.	
450 Wacholderdrosseln	10.02.2007	Halstenbek/PI	Bentzien, D.	
200 Wacholderdrosseln	12.02.2007	Winsener Marsch/WL	Hektor, C.	
240 Wacholderdrosseln	18.02.2007	Eschschallen/PI	Meyer, D.	
400 Wacholderdrosseln	18.02.2007	Seestermühe/PI	Ewers, H.	
1 Singdrossel	20.02.2007	Bilsener Wohld/PI	Ulrich, G.	

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter	7
1 Singdrossel	22.02.2007	Georgswerder/HH, Gesang	Rupnow, G.	
1 Singdrossel	23.02.2007	Rissen/HH, Gesang	Laubinger, G.	
200 Rotdrosseln	06.02.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.	
150 Rotdrosseln	06.02.2007	Wedel/PI, Baumschule	Mohrdieck, J.	
70 Rotdrosseln	10.02.2007	Kummerfeld/PI, Bilsbekniederung	Vidal, V.	
92 Rotdrosseln	17.02.2007	Wedeler Autal/PI	Duncker, H.	
2 Schwarzkehlchen	20.02.2007	Moorgürtel/HH, Paar	Rupnow, G.	
3 Hausrotschwänze	14.02.2007	Toller Ort/HH	Rupnow, G.	
2 Heckenbraunellen	04.02.2007	Wellingsbüttel/HH, Gesang	Lunk, S.	
1 Heckenbraunelle	18.02.2007	Altona/HH, Gesang	Säker, C.	
170 Feldsperlinge	27.01.2007	Köhlbrandhöft/HH, Klärwerk	Bentzien, D.	
9 Wiesenpieper	15.02.2007	Blumensand/HH	Rupnow, G.	
2 Gebirgsstelzen	27.01.2007	Köhlbrandhöft/HH, Klärwerk	Bentzien, D.	
1 Gebirgsstelze	01.02.2007	Bramfeld/HH	Hinrichs, S.	
1 Gebirgsstelze	05.02.2007	Wulfsmühle/PI	Ulrich, G.	
1 Gebirgsstelze	11.02.2007	Lokstedt/HH, Schillingsbek	Völler, W.	
2 Gebirgsstelzen	14.02.2007	Toller Ort/HH	Rupnow, G.	
1 Gebirgsstelze	14.02.2007	Winzeldorf/PI	Ulrich, G.	
1 Gebirgsstelze	15.02.2007	Groß Borstel/HH	Schuchardt, F.	
1 Gebirgsstelze	19.02.2007	Kiwittsmoor/HH	Hinrichs, S.	
1 Gebirgsstelze	20.02.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.	
1 Gebirgsstelze	21.02.2007	Elsensee/PI	Ulrich, G.	
1 Gebirgsstelze	21.02.2007	Stillhorn/HH	Rupnow, G.	
1 Bachstelze	01.02.2007	Altona/HH	Netzler, N.	
1 Bachstelze	19.02.2007	Georgswerder/HH	Rupnow, G.	
2 Bachstelzen	24.02.2007	Wohldorf/HH	Hinrichs, S.	
100 Buchfinken	03.02.2007	Wohltorf/RZ	Fleischer, M.	
210 Buchfinken	06.02.2007	Wedel/PI, Baumschule	Mohrdieck, J.	
50 Bergfinken	07.02.2007	Barnbek/HH	Grage, H.	
80 Bergfinken	10.02.2007	Kummerfeld/PI, Bilsbekniederung	Vidal, V.	
11 Bergfinken	13.02.2007	Bergstedt/HH	Kellner, P.	
10 Bergfinken	14.02.2007	Alsterdorf/HH	Paulsen, U.	
230 Bergfinken	19.02.2007	Wohldorfer Wald/HH	Kellner, P.	
12 Kernbeißer	28.01.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.	
35 Girlitze	28.01.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.	
180 Girlitze	15.02.2007	Blumensand/HH	Rupnow, G.	
39 Stieglitze	01.02.2007	Wedel/PI	Mohrdieck, J.	
20 Stieglitze	11.02.2007	Altona/HH	Säker, C.	
100 Erlenzeisige	05.02.2007	Steilshoop/HH	Paulsen, U.	
120 Erlenzeisige	06.02.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.	
80 Erlenzeisige	09.02.2007	Berne/HH	Hinrichs, S.	
70 Erlenzeisige	17.02.2007	Hetlingen/PI, Klärwerk	Duncker, H.	
350 Erlenzeisige	22.02.2007	Holmer Sandberge/PI	Mohrdieck, J.	
130 Erlenzeisige	24.02.2007	Höltigbaum/HH	Wesolowski, K.	
25 Berghänflinge	27.01.2007	Köhlbrandhöft/HH, Klärwerk	Bentzien, D.	
15 Birkenzeisige	31.01.2007	Holzhafen/HH	Rupnow, G.	
6 Birkenzeisige	11.02.2007	Altona/HH	Säker, C.	
5 Birkenzeisige	14.02.2007	Tonndorf/HH	Wesolowski, K.	
14 Birkenzeisige	24.02.2007	Rellingen/PI, Friedhof	Bentzien, D.	
1 Goldammer	24.02.2007	Wohldorf/HH, Gesang	Hinrichs, S.	
35 Rohrammern	10.02.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.	

*) Arten müssen mit Steckbrief und ausführlicher Dokumentation gemeldet werden.