

Mitteilungen des Arbeitskreises an der Staatlichen Vogelschutzwarte Hamburg

in Zusammenarbeit mit dem NABU-Landesverband Hamburg, der OAG-SH/HH,
dem DJN und dem Förderverein Tierartenschutz in Norddeutschland e. V

5/07 (eMail)

Zum nächsten Besprechungsabend laden wir ein! Er findet statt am Montag, den
21. Mai 2007 um 19.00 Uhr im Großen Hörsaal des Biozentrums Grindel
(ehemals Zoologisches Institut), Martin-Luther-King-Platz 3, Hamburg.

Programm am Besprechungsabend

- Vogelmonitoring auf der Unterelbe - Bernd Ulrich Netz
Ergebnisse der Elbsande-Zählungen 2000 - 2005
- Beobachtungsaustausch Alexander Mitschke

Einweisung in das Codieren vor dem Mai-Besprechungsabend

Um 18 Uhr gibt Hans-Hermann Geißler eine Einweisung in das Codieren von
Beobachtungen; die Einweisung findet vor dem Großen Hörsaal statt.

„Auskunfts- und Beratungsstunde“ vor dem Mai-Besprechungsabend

Ab 18 Uhr steht Alexander Mitschke für Gespräche, Fragen usw. zur Verfügung.

Internationale Wasservogelzählung 2007

Folgende Termine sind bei der o. a. Zählung zu beachten:

12./13.5. 16./17.6. 14./15.7. 11./12.8. 15./16.9. 13./14.10.
17./18.11. 15./16.12.

Interessenten für die Zählung wenden sich bitte an Detlef Schlorf, Erlenstraße 8,
22529 Hamburg, 0 40 / 56 46 18 bzw. Detlef.Schlorf@ornithologie-hamburg.de.

- DER ARBEITSKREIS IM INTERNET: <http://www.ornithologie-hamburg.de> -

Veranstaltungen des Naturschutz-Informationshauses „Boberger Niederung“

Wir möchten u. a. auf folgende Veranstaltungen hinweisen; Treffpunkt ist - wenn nichts anderes angegeben - das Naturschutz-Informationshaus, Boberger Furt 50, Internet: www.Stiftung-Naturschutz-HH.de/Boberg/index.htm, Telefon 73 93 12 66. Der Veranstalter bittet bei einem Vortrag um eine Spende von 2 € und bei einer Führung von 1,50 €:

10. Mai 2007 um 17 Uhr; Dauer ca. 2 ½ Std.

A. Jahn: **Abendwanderung zu den Nachtigallen der Boberger Niederung**
Treffpunkt: Kirchenstiege bei der Billwerder Kirche

15. Mai 2007 um 10 Uhr und 7. Juni 2007 um 16 Uhr; Dauer ca. 3 Std.

G. Rastig **Vogelbeobachtung im westlichen Teil der Boberger Niederung**

22. Mai und 5. Juni 2007 jeweils um 18.45 Uhr; Dauer ca. 2 - 3 Std.

L. Pieper **Vogelbeobachtung am Hover See**
Treffpunkt: Busstation Marschbahndamm; Rückfahrten werden organisiert

10. Juni 2007 um 9.45 Uhr; Dauer ca. 2 ½ Std.

S. Baumung, **Vogelstimmen im NSG Die Reit**
V. Dinse: **mit Besuch der Beringungsstation**
Treffpunkt: Busstation Reitbrooker Hinterdeich 142, Brücke Sietwende

10. Juni 2007 um 15.30 Uhr; Dauer ca. 2 Std.

S. Baumung, **Naturkundliche Führung im NSG Kirchwerder Wiesen**
Treffpunkt: Kreuzung Fersenweg/Kirchwerder Landweg

Veranstaltungen des Informationshauses „Duvenstedter Brook“

Wir möchten u. a. auf folgende Veranstaltung hinweisen; der Veranstalter bittet je Veranstaltung um eine Spende von 4 € (Erwachsene) bzw. 2 € (Kinder und NABU-Mitglieder); Treffpunkt ist - wenn nichts anderes angegeben - das Naturschutz-Informationshaus, Duvenstedter Triftweg 140 (Telefon 0 40 / 6 07 24 66):

25. Mai 2007 um 11 Uhr

H. Peper: **Natur pur im Duvenstedter Brook** (Fahrradführung)
Treffpunkt: Wird bei der Anmeldung unter 69 70 89-0 bekanntgegeben;
maximal 15 Personen

Ornithologische Führungen in der Wedeler Marsch

Wir möchten u. a. auf folgende Veranstaltungen hinweisen; Treffpunkt ist an der „Carl Zeiss Vogelstation“ in der Wedeler Marsch westlich von Wedel, 20 Minuten Fußweg am Deich entlang vom Parkplatz Fährmannssand; Kosten: 4 € sowie 2 € für NABU-Mitglieder und Kinder; Ferngläser können ausgeliehen werden:

23. Mai 2007 um 10 Uhr; Dauer ca. 2 Std.

M. Sommerfeld: **Beobachtung von Brut- und Gastvögeln an der**
G. Krüss **Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt**
(Vogelkundliche Führung mit Einführung in die Fernoptik)

2. Juni um 9.00 Uhr; Dauer 4 - 5 Std.

M. Sommerfeld: **Vogelkundliche Fahrradtour durch die Wedeler und**
Haseldorfer Marsch mit Einblicken in eine Kormorankolonie

Treffpunkt: S-Bahnhof Wedel

Anmeldung bis zum 01.06. unter 0 40 / 69 70 89-0 erforderlich; bitte
Verpflegung mitbringen; max. 15 Personen.

Kosten: 5 €; NABU-Mitglieder und Kinder: 3 €

Vortrag des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg am 31. Mai

Folgender Vortrag findet am 31.5.2007 um 18 Uhr im Großen Hörsaal des Biozentrums Grindel (ehemals Zoologisches Institut), Martin-Luther-King-Platz 3, statt:


Dr. Dagmar Hilfert-Rüppel und Prof. Georg Rüppel:
Flug, Beutefang und Fortpflanzung der Libellen

IV. Internationales Ortolan-Symposiums vom 8. bis 10. Juni 2007 in Hitzacker

Vom 8. bis 10. Juni veranstalten die Avifaunistische Arbeitsgemeinschaft Lüchow-Dannenberg (AAG) und das NLWKN in Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Ornithologischen Vereinigung und dem Naturpark Elbufer-Drawehn in Hitzacker das IV. Internationale Ortolan-Symposium. Informationen zur Veranstaltung sind auf der Internetseite der AAG (www.vogelwelt-wendland.de) zu finden oder bei Petra Bernardy, Windschlag 5, 29456 Hitzacker, (0 58 62) 94 14 29, Fax (0 58 62) 94 14 28, Bernardy-Belz@t-online.de, zu erfragen.

Aus der Avifauna AG

Die folgende Karte zeigt die bekannten Kolonien der Uferschwalbe aus den letzten 6 Jahren.



Danach brütet die Uferschwalbe in Hamburg nur noch in Billwerder, außerhalb Hamburgs in Wedel/PI (Kiesgruben und KEST), Lürade/WL, Winsener Marsch/WL (KEST), Harksheide/SE, Wilstedt/SE, Itzstedt/SE, Binnenhorst/OD, Bargfeld-Stegen/OD, Kronshorst/OD, Stemwarde/OD, Neuschönningstedt/OD, Reinbek/OD und Worth/OD.

- Sind die vorstehend genannten Brutplätze auch 2007 besetzt und wie viele Paare brüten dort?
- Gibt es noch andere Brutplätze?

Meldungen bitte an

Ronald Mulsow 6 01 45 71 Ronald.Mulsow@ornithologie-hamburg.de oder
 Detlef Schlorf 56 46 18 Detlef.Schlorf@ornithologie-hamburg.de.

Danke fürs Mitmachen!

Ronald Mulsow

Meldung von Gänsefamilien

Bitte alle Gänsefamilien (Grau-, Kanada- und Nilgans) aus dem Hamburger Berichtsgebiet mit Anzahl der Gösse und ggf. mit Ringnummern der Eltern an

Simon Hinrichs 6 31 49 67 simon_hinrichs@web.de

melden. Auch Ringablesungen der oben genannten Arten können an ihn geschickt werden.

Literaturzusammenstellung für den Bereich zwischen Elb- und Wesermündung

Auf mehr als 100 Seiten legt Wilhelm Lemke hier eine bibliographische Zusammenstellung nicht nur des avifaunistischen Schrifttums, sondern auch vieler heimat- und allgemein naturkundlicher Literatur aus dem Elbe-Weser-Dreieck vor. Regionale Schwerpunkte liegen dabei auf der Vogelwelt der Inseln Neuwerk und Scharhörn sowie der des Großen Knechtsandes mit seinen (ehemals) bedeutenden Mauservorkommen, außerdem finden die Veröffentlichungen des bedeutendsten naturkundlichen Heimatforschers des Landkreises Cuxhaven, Hermann Rauhe, ausführlichen Niederschlag.

Für den Hamburger Beobachter sind viele Quellen zur Natur der Elbmündung und Unterelbe von besonderer Bedeutung. Das thematische Spektrum der Zusammenstellung ist sehr weit gefächert und reicht von allgemeinen Veröffentlichungen zu Naturschutzthemen über avifaunistische Arbeiten inkl. schwer aufzufindender Ringfundnachweise in Berichten der europäischen Nachbarstaaten bis hin zu speziellen Veröffentlichungen zum Vorkommen von Libellen, Mollusken oder Pflanzenarten. Das Werk eignet sich dabei besonders zum Schmökern, vor allem mit der hier aufgeführten Fülle der in Regionalzeitschriften oder heimatkundlichen Blättern erschienenen, schwer zugänglichen und oft viele Jahrzehnte alten Quellen wird wohl jeder Leser noch auf Neues und ihm bisher unbekannte Literaturstellen stoßen. Für eine gezielte Recherche eignet sich die Zusammenstellung dagegen nur eingeschränkt, da in der Druckform eine gezielte Stichwortsuche nicht möglich ist und die Quellen alphabetisch den Autoren nach sortiert wurden, ohne eine inhaltliche Gliederung oder Sortierung zu integrieren.

W. Lemke (2006): Ornithologisches und naturkundliches Literaturverzeichnis für das Gebiet zwischen Elb- und Wesermündung. Schriftenreihe Natureum Niederelbe Heft 4: 1-116. ISSN 1430-7898

Alexander Mitschke

Fragen und Hinweise für das Beobachten und Codieren im Mai

- Anfang Mai erreichen **Langstreckenzieher** wie Sumpfrohrsänger, Pirol und Neuntöter ihre Brutgebiete. Bitte codieren Sie unbedingt die Erstbeobachtungen.
- Ebenfalls erwünscht ist die Codierung von Beobachtungen von **Nachwuchs** bei den unterschiedlichen Arten. Dieser Aufruf gilt für die gesamte Brutsaison mit möglichst detaillierten Angaben zu Lebensraum und Familiengröße. Wo möglich sollte eine Schätzung des Alters der Jungvögel durchgeführt und im Textfeld des Codierprogrammes vermerkt werden.
- Hat die ungewöhnlich lange Trockenperiode von Mitte März bis Anfang Mai zu Bestandseinbrüchen bei **Wiesenbrütern** geführt? Kommt es frühzeitig zu Rastansammlungen von Nichtbrütern?
- Im Berichtsgebiet häufen sich erwartungsgemäß die Meldungen von **Nilgänsen**. Seit einigen Jahren findet, ausgehend von den Niederlanden, eine Ausbreitung dieser Art in Norddeutschland statt. Um diese für den Hamburger Raum gut dokumentieren zu können, sind alle Meldungen insbesondere von Familien von Interesse. Bitte daher Plätze mit Beobachtungen in regelmäßigen Abständen erneut besuchen, um festzustellen, ob es sich dabei um tatsächliche Brutvorkommen handelt. Wie hoch liegen die Verluste bei Jungvögeln? Bitte auch Familien in regelmäßigen Abständen kontrollieren.
- Gibt es Angaben zum Brutbestand des **Rothalstauchers** im Osten Hamburgs und auf den Stormarner Seen im Hamburger Berichtsgebiet?
- Die Kolonie der **Schwarzkopfmöwen** innerhalb der Sturmmöwenkolonie auf der Pionierinsel/STD ist mit Abstand die größte ihrer Art in Deutschland. Es lohnt sich, nahrungssuchende Trupps von Sturmmöwen auf Grünlandflächen nach anwesenden Schwarzkopfmöwen durchzusehen und dabei auch auf beschriftete Farbringe an den Beinen zu achten.
- Wie verläuft der Heimzug von **Trauerseeschwalbe** und **Zwergmöwe** im Hamburger Raum? Gibt es Ansiedlungen der Trauerseeschwalbe außerhalb des bekannten Brutvorkommens in den Kirchwerder Wiesen?
- Die letzten Wintergäste und Durchzügler der **Wacholderdrossel** dürften Hamburg verlassen haben. Wenn jetzt noch Trupps beobachtet werden, könnte dies auf ein Brutvorkommen dieses Koloniebrüters hinweisen. Wacholderdrosseln verhalten sich gegenüber Beutegreifern wie z. B. Katze oder Rabenkrähe sehr aufmerksam und warnen intensiv. Beobachtungen in diese Richtung sind als Bruthinweis zu werten. Wo brütet die Wacholderdrossel in unserem Berichtsgebiet? Gibt es einen Rückgang in den Gebieten außerhalb des Obstanbaus im Süderelberaum?

- Bitte weiterhin alle **Dachbruten des Austernfischers**, aber auch Bodenbruten im Stadtbereich codieren.
- Wo gibt es Brutzeitvorkommen der **Bartmeise** (Öjendorf, Pinnaumündung, Die Reit)?
- Ein sehr später Heimkehrer ist der **Zwergschnäpper**. Wo gibt es Gesangsvorkommen? Solche Beobachtungen sind möglichst nach einigen Tagen zu überprüfen, da auch Durchzügler zumeist recht gesangsaktiv sind. Bitte auf das Alter der Sänger achten. Gibt es Vorkommen außerhalb des Sachsenwaldes und des Wohldorfer Waldes? Wie ist die Besetzung an genannten Plätzen in diesem Jahr?
- Mit der Ankunft des **Karmingimpels** ist nicht vor Mitte/Ende Mai zu rechnen. Bitte alle Beobachtungen festhalten. Wie ist die Entwicklung an den (ehemals?) regelmäßigen Revierplätzen (z. B. Elbinseln, Seevetal)? Wo werden neue Vorkommen festgestellt?

Bernhard Kondziella

Weitere Mitteilungen

- Für die Bearbeitung der ornithologischen Seltenheiten ist jetzt Jens Hartmann, Lambrechtsweg 15, 22309 Hamburg zuständig. Seine eMail-Anschrift lautet: Jens.Hartmann@ornithologie-hamburg.de.

Der eMail-Ausgabe dieser Mitteilungen ist ein entsprechend aktualisierter Meldebogen beigelegt.

- Eine von Sönke Martens in Hamburg-Stellingen (Tierpark Hagenbeck) am 18.12.2005 **beringte Lachmöwe** ist am 20.4.2006 in Rußland (Bezhetskiy District) gefunden worden, und zwar 1.750 km in ONO-Richtung vom Beringungsort entfernt.

Für den Arbeitskreis

Geißler | Krebs

Anlagen

- Beobachtungen
- hab-Verkaufsangebot
- Meldebogen für Beobachtungen ornithologischer Seltenheiten
- Wir lasen in BTO-News

Ornithologische Beobachtungen aus dem Hamburger Raum

Der trockenste und wärmste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen brachte nur vereinzelt direkt erkennbare Reaktionen der Vogelwelt auf diese Witterung mit sich. Möglicherweise stehen vermehrte Beobachtungen des *Wiedehopfes* (vgl. unten) mit der vorherrschenden östlichen Luftströmung und anhaltenden Hochdrucklage im Zusammenhang. Für die meisten Langstreckenzieher (z. B. *Kuckuck*, *Mauersegler*, *Braunkehlchen*, *Gartengrasmücke*, *Klappergrasmücke*) lagen die Daten der bisher dokumentierten Erstankunft im Rahmen des Bekannten. Recht früh gelangen 2007 allerdings Erstbeobachtungen bei *Feldschwirl* (15.04.), *Schilfrohrsänger* (14.04. mit gleich 3 Sängern), *Teichrohrsänger* (11.04., bisher zweitfrüheste Meldung überhaupt) und *Dorngrasmücke* (15.04.). Hervorzuheben ist auch ein bereits am 01.04. bereits fast vollständig fertiggestelltes Nest der *Beutelmeise*.

Im April überlagern sich das Brutgeschäft und das Zuggeschehen, vor allem bei in Skandinavien häufigen Brutvögeln wie *Fitis*, *Singdrossel*, *Rotkehlchen* oder *Trauerschnäpper* wirken sich beide Aktivitäten im Hamburger Raum zeitgleich aus. Interessante Beobachtungen zum Brutgeschehen liegen aktuell für *Graugans* (Brut in 15 m Höhe im Bussardhorst, Öjendorfer See; Familie mit 25 Pulli, z. T. adoptiert, Bramfelder See), *Nilgans* (Familien auf dem Hahnöfer Sand/STD und am Spadenländer Ausschlag), *Mandarinente* (Beobachtungen im Jenischpark und an den Rissener Fischteichen, zwei Orte mit zumindest gelegentlichen Brutnachweisen in der Vergangenheit), *Stockente* (Brut in 12 m Höhe im Bussardhorst, Bramfelder See), *Haubentaucher* (13.04. schon ein großer Jungvogel, frühe Brut am Eppendorfer Mühlenteich), *Rohrdommel* (04.04. 2 Rufer, Haseldorfer Binnenelbe/PI), *Graureiher* (besetzte Nester an bekannten Orten im Duvenstedter Brook und am Bramfelder See, dazu wie erstmals im Vorjahr 3 Bruten am Öjendorfer See), *Baumfalke* (Schnaakenmoor, bereits am 23.04. am bekannten Brutplatz) und *Flußregenpfeifer* (3 Paare in Baumschulgelände, Halstenbek/PI) vor. Eine Kuriosität ist das anhaltende Vorkommen von *Kiebitz* (2007 sehr frühe Bruten, bereits am 10.04. geschlüpfte Jungvögel), *Flußregenpfeifer* und *Sandregenpfeifer* auf Baustellengelände bzw. Brachflächen im „Othmarschen-Park“, wo bereits seit mindestens 2002 entsprechende Vorkommen bekannt sind und der Einrichtung eines Golfübungsgeländes, eines Startplatzes für Ballonflieger und zahlreichen weiteren Störungen trotzen konnten. Alljährlich kommt es hier zu Schlupferfolgen, weil Umzäunungen freilaufende Hunde fernhalten können; *Rabenkrähe*, *Dohle* und *Elster* suchen regelmäßig auf diesen Flächen Nahrung, ohne daß der Bruterfolg der *Kiebitze* dadurch nachhaltig beeinflusst wird. Erfreulich ist die Dokumentation von Erst- und Zweitbrut des *Rauhfußkauzes* aus dem Sachsenwald/RZ. Schließlich soll noch der Nachweis einer *Elstern*-Brut in einem Gittermast der Bahnoberleitungen im Citybereich erwähnt werden, was gelegentlich und vor allem im Hafen vorzukommen scheint. Die Bestände der *Nachtigall* scheinen 2007 vergleichsweise gut auszufallen, worauf auch das nicht alljährlich besetzte Vorkommen in Tinsdal und vor allem in Nienstedten am Westrand des Areals hindeutet.

Nun zum aktuellen Rastgeschehen: Im April erreichen die meisten Entenarten ihren Heimzughöhepunkt im Hamburger Raum. Größere Ansammlungen wurden aktuell für *Schnatterente* (107 Expl. Hahnöfer Nebeneibe/Mühlenberger Loch, 46 Expl. Spülfeld Moorburg), *Krickente* (1.755 Expl. zwischen Krückaumündung/PI und Dwarsloch/PI, 3.719 Expl. am selben Tag zwischen Hahnöfer Sand/STD und Mühlenberger Loch) und *Löffelente* (108 Expl. Spülfeld Moorburg, 90 Expl. Hetlinger Schanzteich/PI) dokumentiert. Nicht alltäglich waren Beobachtungen von *Mittelsäger* (10.04. 1 Paar Hahnöfer Nebeneibe/STD), *Schwarzhalstaucher* (12.04. 2 Expl. Öjendorfer See) und *Sterntaucher* (02.04. Mühlenberger Loch). Auch für den *Kormoran* erwies sich das Spülfeld in Moorburg in diesem Monat als ungewöhnlich attraktiver Lebensraum, am 14.04. wurden hier 108 Expl. gezählt. Beim *Silberreiher* können schon nicht mehr alle Einzelbeobachtungen Erwähnung finden, Ansammlungen fanden sich im April im Schnaakenmoor (4 Expl.), in der Winsener Marsch/WL (12 Expl. am Schlafplatz) sowie an der Wulfsmühle/PI (5 Expl.). Unter den Limikolen sind Beobachtungen folgender Arten besonders erwähnenswert:

Säbelschnäbler (93 Expl. Hahnöfer Sand/STD, eine der bisher größten Ansammlungen), *Flußregenpfeifer* (3 Expl. Außenmühlenteich, ungewöhnlicher Ort), *Regenbrachvogel* (bis 9 Expl. Wedeler Marsch/PI), *Zwergschnepfe* (1 Expl. Winsener Marsch/WL), *Knutt* (1 Expl., Öjendorfer See, selten abseits der Elbe) und *Temminckstrandläufer* (Wedeler Marsch/PI). *Steppenmöwen* wurden zweimal für den Fischereihafen dokumentiert, was eher den hier vergleichsweise günstigen Beobachtungsbedingungen als einer deutlichen Bevorzugung dieses Teils des Hafens zu verdanken ist. Weitere interessante Beobachtungen rastender Durchzügler gelangen für *Wendehals* (Borghorster Elbwiesen, Boberger Niederung), *Seidenschwanz* (zuletzt am 19.04. 35 Expl. in Langenhorn), *Ringdrossel* (bis 3 Expl., Boberger Niederung) und *Wiesenpieper* (typischerweise in der letzten Aprildekade größere Trupps rastender „Skandinavier“ z. B. in Georgswerder und Fünfhausen [Harburg]).

Für Ende März liegen mit weiteren Zugbeobachtungen der *Bläßgans* (max. 6.000 Expl. über Wedel/PI) und einigen Daten abseits der Elbe durchs Binnenland ziehenden *Kormoranen* (72 Expl. über dem Öjendorfer See, 50 Expl. über dem Forst Beimoor/OD) Daten vor, welche den schon im letzten Mitteilungsblatt erwähnten, ausgesprochen starken Wasservogelzug zur Monatswende komplettieren. Dabei trat auch der *Silberreiher* als Zugvogel auf, beispielsweise zogen am 29.03. 5 Vögel über Georgswerder in östliche Richtung. Dagegen ließen *Seeschwalben* und *Zwergmöwen* lange auf sich warten, hervorzuheben ist allerdings die Meldung von 30 *Zwergmöwen* und 17 *Trauerseeschwalben*, die bereits am 13.04. bei Wedel/PI elbaufwärts zogen.

Auch aus dem städtischen Umfeld liegen einige spannende Beobachtungen vor. Zwei *Brandgänse* am Außenmühlenteich waren hier ungewöhnliche Gäste. Ein *Rotmilan* zog über die Innenstadt. *Austernfischer* besiedeln weiterhin verbreitet Flachdächer in der Stadtlandschaft, was aktuell Beobachtungen aus Bramfeld, Wandsbek und Alsterdorf bestätigen. Ungewöhnlich waren zwei *Heringsmöwen* am 24.04. in Rahlstedt. Schließlich liegt für die *Misteldrossel* erneut ein innerstädtischer Brutnachweis von der Kennedybrücke zwischen Außen- und Binnenalster vor.

Zu den selteneren Arten gehörten im April *Eissturmvogel* (14.04. Alte Süderelbe, mit Fotobeleg), die isländische Unterart der *Uferschnepfe* (zwei Daten aus der Wedeler Marsch/PI) und auffallend viele Meldungen des *Wiedehopfes* (Winsener Marsch/WL, Boberger Niederung, Kiesgruben Wedel/PI, Rissen).

Kommentar: Alexander Mitschke

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
1 Schwarzkopf-Ruderente *)	06.04.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.
2 Singschwäne	29.03.2007	Timmerhorner Teiche/OD	Callsen, H.-C.
2.000 Weißwangengänse	03.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Iser, F.
600 Weißwangengänse	13.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Rinke, U.
1.200 Weißwangengänse	14.04.2007	Wedeler Marsch/PI, Zug nach NO	Fleischer, M. Dannenberg, R.
2 Saatgänse	02.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
8 Saatgänse	14.04.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Hektor, C.
6.000 Bläßgänse	29.03.2007	Wedel/PI, Zug nach NO	Mohrdieck, J.
590 Bläßgänse	30.03.2007	Georgswerder/HH, Zug nach O	Rupnow, G.
500 Bläßgänse	30.03.2007	Holzhafen/HH, Trupps nach O ziehend	Laessing, F.
8 Graugänse	03.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI, 4 Paare brütend	Iser, F.
1 Graugans	06.04.2007	Öjendorfer Friedhof/HH, Brut im 15 m hohen Bussard-Horst	Boda, F.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
26 Graugänse	20.04.2007	Bramfelder See/HH, mit 25 Pulli, davon 16 adoptiert	Hinrichs, S.
114 Graugänse	21.04.2007	Alte Süderelbe/HH, davon 35 Pulli	Marbes, W.
1 Streifengans	07.04.2007	Wulfsmühle/PI	Ulrich, G.
2 Streifengänse	25.04.2007	Öjendorfer See/HH	Hampe, W.
2 Nilgänse	31.03.2007	Bargfeld-Stegen/OD, Kiesgrube	Berg, J. W.
7 Nilgänse	02.04.2007	Hahnöfer Sand/STD, Paar mit Jungen	Team Elbsande
5 Nilgänse	15.04.2007	Eschschallen/PI	Ewers, H.
6 Nilgänse	16.04.2007	Spadenländer Ausschlag/HH, Paar mit Jungen	Fick, G.
2 Nilgänse	20.04.2007	Binnenhorster Teich/OD	Wesolowski, K.
1 Nilgans	20.04.2007	Viertbruch/OD	Wesolowski, K.
2 Nilgänse	21.04.2007	Moorburg/HH, Spülfeld, 1 Paar	Rupnow, G.
7 Nilgänse	23.04.2007	Junkersfeld/WL	Netzler, N.
1 Brandgans	31.03.2007	Bargfeld-Stegen/OD, Kiesgrube	Berg, J. W.
2 Brandgänse	31.03.2007	Binnenhorster Teich/OD	Berg, J. W.
32 Brandgänse	02.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
117 Brandgänse	04.04.2007	Mühlensand/HH	Rupnow, G.
17 Brandgänse	06.04.2007	Hachede-Sand/WL	Hektor, C.
2 Brandgänse	14.04.2007	Außenmühlenteich/HH, Paar	Barthold, D.
29 Brandgänse	15.04.2007	Eschschallen/PI	Meyer, D.
1 Rostgans	26.03.2007	Viertbruch/OD	Callsen, H.-C.
1 Rostgans	31.03.2007	Bargfeld-Stegen/OD, Kiesgrube	Berg, J. W.
1 Rostgans	09.04.2007	Bargfeld-Stegen/OD, Kiesgrube	Grell, S.
1 Rostgans	10.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Rinke, U.
1 Rostgans	12.04.2007	Hahnöfer Nebelbe/STD	Mitschke, A.
2 Rostgänse	19.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hanoldt, W.
3 Mandarinenten	01.04.2007	Jenischpark/HH	Lüchow, E.
2 Mandarinenten	02.04.2007	Hausbruch/HH, Rückhaltebecken, Paar	Marbes, W.
2 Mandarinenten	15.04.2007	Rissen/HH, Fischteich, Paar	Laubinger, G.
107 Schnatterenten	02.04.2007	Neßsand - Mühlenberger Loch/HH	Team Elbsande
46 Schnatterenten	06.04.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.
12 Schnatterenten	21.04.2007	Timmerhorner Teiche/OD, 6 Paare	Mulsow, R.
11 Pfeifenten	29.03.2007	Binnenhorster Teich/OD	Callsen, H.-C.
270 Pfeifenten	02.04.2007	Krückaumündung/PI	Team Elbsande
56 Pfeifenten	02.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
42 Pfeifenten	06.04.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.
40 Pfeifenten	15.04.2007	Pinnaumündung/PI	Ewers, H.
1.755 Krickenten	02.04.2007	Krückaumündung - Dwarsloch/PI	Team Elbsande
3.719 Krickenten	02.04.2007	Neßsand - Mühlenberger Loch/HH	Team Elbsande
32 Krickenten	07.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
140 Krickenten	13.04.2007	Wedeler Marsch/PI, Watt	Wesolowski, K.
176 Krickenten	15.04.2007	Eschschallen/PI	Meyer, D.
6 Krickenten	17.04.2007	Außenmühlenteich/HH, 3 Paare	Barthold, D.
100 Krickenten	20.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Rinke, U.
274 Stockenten	15.04.2007	Eschschallen/PI	Ewers, H.
1 Stockente	16.04.2007	Bramfelder See/HH, Brut im 12 m hohen Graureiher-Horst	Callsen, H.-C.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
9 Stockenten	25.04.2007	Steinfurths Diek/HH, Pulli	Kondziella, R.-M.
26 Spießenten	03.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Iser, F.
11 Spießenten	04.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
4 Knäkten	04.04.2007	Hetlinger Schanze/PI	Iser, F.
5 Knäkten	19.04.2007	Die Reit/HH	Hampe, W.
2 Knäkten	21.04.2007	Wulfsmühle/PI	Ulrich, G.
4 Löffelenten	31.03.2007	Binnenhorster Teich/OD	Berg, J. W.
24 Löffelenten	31.03.2007	Öjendorfer See/HH, 12 Paare	Laessing, F.
109 Löffelenten	02.04.2007	Neßsand - Mühlenberger Loch/HH	Team Elbsande
39 Löffelenten	04.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
108 Löffelenten	06.04.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.
90 Löffelenten	13.04.2007	Hetlinger Schanzteich/PI	Wesolowski, K.
20 Löffelenten	22.04.2007	Holzhafen/HH	Fick, G.
1 Kolbenente	31.03.2007	Bargfeld-Stegen/OD, Kiesgrube	Berg, J. W.
1 Kolbenente	20.04.2007	Viertbruch/OD	Wesolowski, K.
100 Reiherenten	01.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
200 Reiherenten	16.04.2007	Öjendorfer See/HH	Wesolowski, K.
12 Schellenten	26.03.2007	Timmerhorner Teiche/OD	Callsen, H.-C.
18 Schellenten	16.04.2007	Öjendorfer See/HH	Wesolowski, K.
2 Moschusenten	28.03.2007	Langenhorn/HH, domestiziert	Zours, A.
1 Moschusente	11.04.2007	Neuland/HH, domestiziert	Zours, A.
16 Gänsesäger	26.03.2007	Timmerhorner Teiche/OD	Callsen, H.-C.
2 Mittelsäger	10.04.2007	Hahnöfer Nebelbe/STD, Paar	Mitschke, A.
2 Rebhühner	16.04.2007	Binnenhorst/OD	Wesolowski, K.
2 Rebhühner	23.04.2007	Reinbek/OD	Fleischer, M.
1 Zwergtaucher	29.03.2007	Timmerhorner Teiche/OD	Callsen, H.-C.
2 Zwergtaucher	02.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
1 Zwergtaucher	03.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Iser, F.
2 Zwergtaucher	04.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
5 Zwergtaucher	10.04.2007	Blumensand/HH	Marbes, W.
1 Zwergtaucher	20.04.2007	Bramfelder See/HH	Hinrichs, S.
3 Haubentaucher	13.04.2007	Eppendorfer Mühlenteich/HH, Paar mit großem Jungvogel	Studt, O.
28 Haubentaucher	16.04.2007	Holzhafen/HH	Fick, G.
22 Haubentaucher	16.04.2007	Öjendorfer See/HH	Wesolowski, K.
20 Haubentaucher	23.04.2007	Steller See/WL	Netzler, N.
2 Rothalstaucher	29.03.2007	Gräberkate/OD	Callsen, H.-C.
5 Rothalstaucher	16.04.2007	Binnenhorster Teich/OD	Wesolowski, K.
8 Rothalstaucher	21.04.2007	Timmerhorner Teiche/OD, 4 Paare?	Mulsow, R.
2 Schwarzhalstaucher	12.04.2007	Öjendorfer See/HH	Laessing, F.
1 Sterntaucher	02.04.2007	Mühlenberger Loch/HH	Team Elbsande
1 Eissturmvogel *)	14.04.2007	Alte Süderelbe/HH	Rieck, J.
72 Kormorane	28.03.2007	Öjendorfer See/HH, Trupp nach O ziehend	Wesolowski, K.
20 Kormorane	28.03.2007	Öjendorfer See/HH, Schlafplatz	Wesolowski, K.
58 Kormorane	09.04.2007	Kleiner Grasbrook/HH, Norderelbe, fischend	Kellner, P.
50 Kormorane	11.04.2007	Forst Beimoor/OD, Zug nach N	Berg, J. W.
108 Kormorane	14.04.2007	Moorburg/HH, Spülfeld	Rupnow, G.
2 Rohrdommeln	04.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI, Balzrufe	Iser, F.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
1 Silberreiher	26.03.2007	Timmerhorner Teiche/OD	Callsen, H.-C.
5 Silberreiher	29.03.2007	Georgswerder/HH, Zug nach O	Rupnow, G.
1 Silberreiher	31.03.2007	Binnenhorster Teich/OD	Berg, J. W.
2 Silberreiher	01.04.2007	Himmelmoor/PI	Ulrich, G.
4 Silberreiher	01.04.2007	Schnaakenmoor/HH, auffliegend	Laubinger, G.
1 Silberreiher	04.04.2007	Mühlensand/HH	Rupnow, G.
12 Silberreiher	04.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL, Schlafplatz	Hektor, C.
1 Silberreiher	06.04.2007	Francop/HH	Rupnow, G.
5 Silberreiher	07.04.2007	Wulfsmühle/PI	Ulrich, G.
2 Silberreiher	14.04.2007	Alte Süderelbe/HH	Marbes, W.
1 Silberreiher	14.04.2007	Blumensand/HH	Marbes, W.
3 Silberreiher	16.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Rinke, U.
3 Graureiher	05.04.2007	Öjendorfer See/HH, Horste besetzt	Wesolowski, K.
35 Graureiher	14.04.2007	Duvenstedter Brook/HH, Horste besetzt	Wesolowski, K.
58 Graureiher	14.04.2007	Moorburg/HH, Spülfeld	Rupnow, G.
26 Graureiher	16.04.2007	Bramfelder See/HH, Horste besetzt	Callsen, H.-C.
2 Weißstörche	28.03.2007	Gut Moor/HH, auf Horst	Zours, A.
2 Weißstörche	06.04.2007	Wedeler Marsch, Idenburg/PI	Duncker, H.
1 Weißstorch	20.04.2007	Neuland/HH, auf Horst	Zours, A.
1 Weißstorch	23.04.2007	Friesenwerder Moor/WL, Horst besetzt	Netzler, N.
1 Weißstorch	23.04.2007	Fünfhausen (Harburg)/HH, Horst besetzt	Netzler, N.
1 Fischadler	31.03.2007	Öjendorfer See/HH, kreisend	Laessing, F.
1 Fischadler	10.04.2007	Volksdorf/HH, Zug nach N	Geißler, H.-H.
1 Fischadler	12.04.2007	Georgswerder/HH, Zug nach N	Rupnow, G.
2 Fischadler	14.04.2007	Wedeler Marsch/PI, Zug nach N	Fleischer, M.
			Dannenberg, R.
3 Fischadler	14.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hampe, W.
3 Fischadler	15.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Iser, F.
1 Fischadler	16.04.2007	Julsand/PI, Zug nach NO	Hüppop, O.
1 Fischadler	16.04.2007	Neuallermöhe/HH	Hampe, W.
1 Fischadler	22.04.2007	Georgswerder/HH, Zug nach O	Netzler, N.
1 Kornweihe	04.04.2007	Himmelmoor/PI, weibchenfarben	Ulrich, G.
1 Kornweihe	14.04.2007	Winsener Marsch/WL, weibchenfarben	Hampe, W.
1 Kornweihe	17.04.2007	Halstenbek/PI, weibchenfarben, Zug	Bentzien, D.
1 Kornweihe	20.04.2007	Duvenstedter Brook/HH, weibchenfarben	Wesolowski, K.
1 Kornweihe	23.04.2007	Fünfhausen (Harburg)/HH, weibchenfarben	Netzler, N.
2 Rohrweihen	02.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
2 Rohrweihen	04.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI, Paar	Rinke, U.
1 Rohrweihe	06.04.2007	Moorburg/HH	Rupnow, G.
1 Rohrweihe	11.04.2007	Forst Beimoor/OD, Feldmark	Berg, J. W.
1 Rohrweihe	20.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
1 Rohrweihe	22.04.2007	Georgswerder/HH	Netzler, N.
3 Rohrweihen	23.04.2007	Haseldorfer Binnenelbe/PI	Iser, F.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
1 Habicht	30.03.2007	Volksdorfer Wald/HH, am Horst	Mulsow, R.
1 Habicht	20.04.2007	Ohlsdorfer Friedhof/HH, Brut	Mulsow, R.
1 Habicht	21.04.2007	Forst Beimoor/OD, Horst	Berndt, R. K.
1 Habicht	28.04.2007	Ohlsdorf/HH, schlägt Elster	Hinrichs, S.
1 Rotmilan	01.04.2007	Duvenstedter Brook/HH, kreisend	Wesolowski, K.
1 Rotmilan	04.04.2007	Nahe/SE	Grell, S.
1 Rotmilan	07.04.2007	Wilhelmsburg/HH, Zug nach N	Netzler, N.
3 Rotmilane	08.04.2007	Rissen/HH, Zug nach N	Kondziella, B.
2 Rotmilane	14.04.2007	Winsener Marsch/WL	Hampe, W.
2 Rotmilane	17.04.2007	Haseldorfer Marsch, Der Klei/PI, Kopula	Rinke, U.
1 Rotmilan	26.04.2007	Innenstadt/HH	Hinrichs, S. Baumung, S.
3 Seeadler	28.03.2007	Duvenstedter Brook/HH	Callsen, H.-C.
1 Seeadler	06.04.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Duncker, H.
1 Seeadler	08.04.2007	Stenzerteich/OD	Frädrieh, A. (OAGSH-Net)
2 Mäusebussarde	12.04.2007	Wesselhöftpark/HH, Paar, Horst besetzt	Lüchow, E.
2 Baumfalken	23.04.2007	Schnaakenmoor/HH, Balz	Kondziella, B.
1 Wanderfalke	03.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI, am Brutkasten	Iser, F.
1 Wanderfalke	06.04.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI, Jugendkleid, jagend	Duncker, H.
1 Wanderfalke	14.04.2007	Winsener Marsch/WL, Jugendkleid	Hampe, W.
25 Kraniche	27.03.2007	Wedel/PI, Zug nach NO	Mohrdieck, J.
24 Kraniche	28.03.2007	Halstenbek/PI, Zug nach O	Bentzien, D.
47 Kraniche	29.03.2007	Georgswerder/HH, Zug nach O	Rupnow, G.
1 Kranich	02.04.2007	Sachsenwald/RZ, Brutverdacht	Fleischer, M.
9 Kraniche	16.04.2007	Binnenhorst/OD	Wesolowski, K.
1 Kranich	16.04.2007	Wulksfelde/OD	Wesolowski, K.
2 Kraniche	23.04.2007	Höltigbaum/HH	Wesolowski, K.
2 Kraniche	25.04.2007	Norderstedt/SE	Otto, D.
1 Bläbhuhn	06.04.2007	Rothenburgsort/HH, verteidigt Nest gegen 2 Haubentaucher	Zours, A.
5 Bläbhühner	25.04.2007	Steinfurths Diek/HH, Pulli	Kondziella, R.-M.
2 Austernfischer	29.03.2007	Viertbruch/OD, Baggersee	Callsen, H.-C.
2 Austernfischer	31.03.2007	Bargfeld-Stegen/OD, Kiesgrube	Berg, J. W.
2 Austernfischer	03.04.2007	Bramfeld/HH, Kopula	Hinrichs, S.
2 Austernfischer	04.04.2007	Hasloh/PI, Paar auf Flachdach	Deimer, P.
4 Austernfischer	14.04.2007	Außenmühlenteich/HH	Barthold, D.
2 Austernfischer	14.04.2007	Waldenau/PI, Dachbrut-Verdacht	Bentzien, D.
20 Austernfischer	15.04.2007	Eschschallen/PI	Meyer, D.
2 Austernfischer	15.04.2007	Wandsbek/HH, Balzflug	Wesolowski, K.
1 Austernfischer	20.04.2007	Alsterdorf/HH, Brut	Gröhn, S.
2 Austernfischer	23.04.2007	Rahlstedt/HH	Hinrichs, S.
9 Säbelschnäbler	30.03.2007	Holzhafen/HH	Laessing, F.
4 Säbelschnäbler	31.03.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Iser, F.
47 Säbelschnäbler	02.04.2007	Neßsand - Mühlenberger Loch/HH	Team Elbsande
3 Säbelschnäbler	02.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
93 Säbelschnäbler	10.04.2007	Hahnöfer Sand/STD	Mitschke, A.
8 Säbelschnäbler	14.04.2007	Blumensand/HH	Marbes, W.
28 Säbelschnäbler	17.04.2007	Hachede-Sand/WL	Ringe, F.
34 Säbelschnäbler	23.04.2007	Mühlensand/HH	Rupnow, G.
1 Kiebitzregenpfeifer	19.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hanoldt, W.
1 Goldregenpfeifer	25.04.2007	Wedeler Marsch/PI, Watt	Netzler, N.
1 Kiebitz	10.04.2007	Othmarschen/HH, Pullus auf Wiese	Andersen, L.
10 Kiebitze	13.04.2007	Schnaakenmoor/HH	Laubinger, G.
8 Kiebitze	19.04.2007	Eidelstedter Feldmark/HH	Studt, O.
3 Kiebitze	22.04.2007	Georgswerder/HH, 3 Reviere besetzt	Netzler, N.
5 Kiebitze	23.04.2007	Othmarschen/HH, Bruten, davon bisher mindestens 3 erfolgreiche	Andersen, L.
6 Kiebitze	23.04.2007	Schnaakenmoor/HH, Paar mit Juv. (2-3 Tage alt)	Kondziella, B.
6 Flußregenpfeifer	01.04.2007	Halstenbek/PI, auf Saatbeeten in Baumschulen	Bentzien, D.
2 Flußregenpfeifer	04.04.2007	Stellmoorer Tunneltal/HH	Hanoldt, W. Runge, U.
5 Flußregenpfeifer	07.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
2 Flußregenpfeifer	10.04.2007	Othmarschen/HH, Brachfläche, Kopula	Andersen, L.
1 Flußregenpfeifer	11.04.2007	Binnenhorster Teich/OD	Berg, J. W.
4 Flußregenpfeifer	11.04.2007	Itzstedt/SE	Grell, S.
3 Flußregenpfeifer	14.04.2007	Außenmühlenteich/HH	Barthold, D.
6 Flußregenpfeifer	14.04.2007	Moorburg/HH, Spülfeld, 3 Paare	Rupnow, G.
5 Flußregenpfeifer	14.04.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Hektor, C.
4 Flußregenpfeifer	19.04.2007	Eidelstedter Feldmark/HH	Studt, O.
2 Flußregenpfeifer	21.04.2007	Himmelmoor/PI	Ulrich, G.
2 Flußregenpfeifer	21.04.2007	Wulfsmühle/PI	Ulrich, G.
3 Sandregenpfeifer	10.04.2007	Spadenländer Ausschlag/HH	Fick, G.
2 Sandregenpfeifer	23.04.2007	Othmarschen/HH	Andersen, L.
9 Regenbrachvögel	16.04.2007	Wedeler Marsch, Idenburg/PI	Dien, J. & R.
2 Große Brachvögel	07.04.2007	Fahrenhorst/OD, Oberalsterniederung	Grell, S.
13 Große Brachvögel	15.04.2007	Eschschallen/PI	Ewers, H.
25 Große Brachvögel	15.04.2007	Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
1 Großer Brachvogel	23.04.2007	Junkersfeld/WL, Revier besetzt	Netzler, N.
11 Uferschnepfen	31.03.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Iser, F.
1 Isländische Uferschnepfe *)	31.03.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Iser, F.
14 Uferschnepfen	03.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Iser, F.
23 Uferschnepfen	05.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Rinke, U.
8 Uferschnepfen	07.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
3 Uferschnepfen	10.04.2007	Neuland/HH	Rupnow, G.
5 Uferschnepfen	15.04.2007	Krückaumündung/PI	Ewers, H.
1 Isländische Uferschnepfe *)	15.04.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Iser, F.
1 Uferschnepfe	23.04.2007	Fünfhausen (Harburg)/HH, Revier besetzt	Netzler, N.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
1 Uferschnepfe	23.04.2007	Junkersfeld/WL, Revier besetzt	Netzler, N.
1 Waldschnepfe	30.03.2007	Georgswerder/HH	Rupnow, G.
2 Waldschnepfen	02.04.2007	Sachsenwald/RZ, Brutverdacht	Fleischer, M.
1 Zwergschnepfe	19.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hanoldt, W.
19 Bekassinen	11.04.2007	Itzstedt/SE	Grell, S.
1 Bekassine	19.04.2007	Eidelstedter Feldmark/HH	Studt, O.
8 Bekassinen	20.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
2 Bekassinen	23.04.2007	Fünfhausen (Harburg)/HH, 2 Reviere besetzt	Netzler, N.
1 Flußuferläufer	15.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
3 Flußuferläufer	23.04.2007	Haseldorfer Binnenelbe/PI	Iser, F.
2 Flußuferläufer	25.04.2007	Blumensand/HH	Marbes, W.
1 Flußuferläufer	25.04.2007	Fischereihafen/HH	Netzler, N.
2 Dunkle Wasserläufer	09.04.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Hampe, W.
1 Dunkler Wasserläufer	14.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
3 Dunkle Wasserläufer	19.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hanoldt, W.
11 Dunkle Wasserläufer	23.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Rinke, U.
16 Rotschenkel	31.03.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Iser, F.
12 Rotschenkel	02.04.2007	Kirchdorf/HH	Rupnow, G.
8 Rotschenkel	16.04.2007	Spadenländer Ausschlag/HH	Fick, G.
1 Rotschenkel	23.04.2007	Fünfhausen (Harburg)/HH, Revier besetzt	Netzler, N.
2 Grünschenkel	16.04.2007	Spadenländer Ausschlag/HH	Fick, G.
12 Grünschenkel	19.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hanoldt, W.
14 Grünschenkel	22.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Helbing, U.
3 Grünschenkel	23.04.2007	Mühlensand/HH	Rupnow, G.
4 Grünschenkel	23.04.2007	Wulfsmühle/PI	Ulrich, G.
12 Grünschenkel	25.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Netzler, N.
1 Waldwasserläufer	04.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
1 Waldwasserläufer	14.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
7 Waldwasserläufer	14.04.2007	Itzstedt/SE	Grell, S.
1 Waldwasserläufer	19.04.2007	Eidelstedter Feldmark/HH	Studt, O.
1 Waldwasserläufer	21.04.2007	Heuckenlock/HH	Netzler, N.
1 Waldwasserläufer	23.04.2007	Fünfhausen (Harburg)/HH	Netzler, N.
1 Waldwasserläufer	23.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Iser, F.
2 Waldwasserläufer	23.04.2007	Höltigbaum/HH	Wesolowski, K.
1 Bruchwasserläufer	15.04.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Duncker, H.
2 Bruchwasserläufer	25.04.2007	Mühlensand/HH	Marbes, W.
3 Kampfläufer	04.04.2007	Hetlinger Schanze/PI	Iser, F.
1 Kampfläufer	22.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Helbing, U.
9 Kampfläufer	23.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Rinke, U.
1 Knutt	07.04.2007	Öjendorfer See/HH	Laessing, F.
2 Zwergstrandläufer	09.04.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Hampe, W.
2 Zwergstrandläufer	22.04.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Iser, F.
1 Temminckstrandläufer	22.04.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Iser, F.
2 Zwergmöwen	09.04.2007	Hetlinger Schanzteich/PI	Hampe, W.
30 Zwergmöwen	13.04.2007	Hanskalbsand/STD, elbaufwärts ziehend	Mohr dieck, J.
5 Zwergmöwen	20.04.2007	Viertbruch/OD, Kiesgrube	Wesolowski, K.
5 Zwergmöwen	21.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Rinke, U.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
4 Zwergmöwen	25.04.2007	Wedeler Marsch/PI, Watt	Netzler, N.
2.750 Lachmöwen	02.04.2007	Fährmannssand/PI, Watt	Team Elbsande
13 Sturmmöwen	31.03.2007	Bargfeld-Stegen/OD, Kiesgrube	Berg, J. W.
2 Steppenmöwen	03.04.2007	Fischereihafen/HH, Rast	Netzler, N.
2 Steppenmöwen	18.04.2007	Fischereihafen/HH, Rast	Netzler, N.
2 Heringsmöwen	24.04.2007	Rahlstedt/HH	Hinrichs, S.
17 Trauerseeschwalben	13.04.2007	Hanskalbsand/STD, elbaufwärts ziehend	Mohrdieck, J.
4 Trauerseeschwalben	23.04.2007	Drage/WL	Rupnow, G.
3 Hohltauben	28.03.2007	Wohldorfer Wald/HH	Callsen, H.-C.
3 Hohltauben	13.04.2007	Volksdorfer Wald/HH, Balzrufe	Hanoldt, W.
10 Hohltauben	16.04.2007	Wulksfelde/OD, Acker	Wesolowski, K.
4 Hohltauben	17.04.2007	Holmer Sandberge/PI, 4 Reviere besetzt	Mohrdieck, J.
150 Ringeltauben	16.04.2007	Wulksfelde/OD, Acker	Wesolowski, K.
1 Kuckuck	21.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Rinke, U.
1 Kuckuck	22.04.2007	Billwerder Insel/HH	Fick, G.
1 Rauhußkauz	30.03.2007	Sachsenwald/RZ, 1. Brut	Fleischer, M. u. a.
1 Rauhußkauz	23.04.2007	Sachsenwald/RZ, 2. Brut	Fleischer, M.
1 Waldohreule	11.04.2007	Tonndorf/HH, Balzruf	Balzer, I.
2 Uhus	13.04.2007	Ochsenzoll/HH, AK, Balz	Callsen, H.-C.
2 Uhus	20.04.2007	Klövensteen/HH, Nest vom Baum geweht, Jungvogel am Boden, Altvogel warnt heftig	Fritz, K.
1 Uhu	25.04.2007	Ochsenzoll/HH	Otto, D.
6 Mauersegler	22.04.2007	Georgswerder/HH, Zug nach N	Netzler, N.
1 Mauersegler	22.04.2007	Wedeler Marsch, KEST/PI	Iser, F.
5 Mauersegler	28.04.2007	Ahrensburg/OD	Hunger, M.
2 Eisvögel	16.04.2007	Ohlsdorfer Friedhof/HH, Kopula	Callsen, H.-C.
1 Eisvogel	25.04.2007	Steinfurths Diek/HH	Kondziella, R.-M.
1 Wiedehopf	15.04.2007	Boberger Niederung/HH	Rastig, G.
1 Wiedehopf	15.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Decker, P.
1 Wiedehopf	17.04.2007	Wedel/PI, Kiesgruben	Mohrdieck, J.
1 Wiedehopf	18.04.2007	Rissen/HH	Decker, P.
1 Wendehals	21.04.2007	Borghorster Elbwiesen/HH	Frädrich, A. (OAGSH-Net)
1 Wendehals	24.04.2007	Boberger Niederung/HH	Rastig, G.
1 Mittelspecht	28.03.2007	Duvenstedter Brook/HH	Hanoldt, W.
1 Mittelspecht	07.04.2007	Wesselhöftpark/HH, ♂	Lüchow, E.
8 Mittelspechte	21.04.2007	Forst Beimoor/OD, 8 Reviere besetzt	Berndt, R. K.
2 Kleinspechte	04.04.2007	Öjendorfer See/HH	Hampe, W.
2 Kleinspechte	16.04.2007	Stellmoorer Tunneltal/HH	Hanoldt, W. Thiemann, K.
1 Kleinspecht	17.04.2007	Außenmühlenteich/HH	Barthold, D.
1 Kleinspecht	23.04.2007	Höltigbaum/HH	Wesolowski, K.
1 Kleinspecht	25.04.2007	Bishorst/PI, Revier besetzt	Netzler, N.
1 Raubwürger	09.04.2007	Höltigbaum/HH	Hanoldt, W.
11 Elstern	26.03.2007	Öjendorfer See/HH, Schlafplatz	Wesolowski, K.
1 Elster	07.04.2007	Innenstadt/HH, Hauptbahnhof, Nestbau im Bahngittermast	Kondziella, B.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
4 Saatkrähen	10.03.2007	Halstenbek/PI, 2 Paare beim Nestbau	Bentzien, D.
3 Saatkrähen	20.04.2007	Bargfeld-Stegen/OD, Horste besetzt	Wesolowski, K.
2 Kolkraben	21.04.2007	Forst Beimoor/OD	Berndt, R. K.
1 Kolkrabe	21.04.2007	Großhansdorf/OD, am Horst	Mulsow, R.
1 Beutelmeise	01.04.2007	Hetlinger Klärwerk/PI, Nest fast vollendet	Bentzien, D.
4 Beutelmeisen	19.04.2007	Winsener Marsch/WL	Hanoldt, W.
3 Beutelmeisen	23.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Iser, F.
1 Heidelerche	06.04.2007	Fischbeker Heide/HH	Hampe, W.
4 Heidelerchen	17.04.2007	Holmer Sandberge/PI	Mohrdieck, J.
3 Feldlerchen	22.04.2007	Georgswerder/HH, 3 Reviere besetzt	Netzler, N.
1 Uferschwalbe	13.04.2007	Wedeler Marsch/PI	Wesolowski, K.
6 Uferschwalben	17.04.2007	Außenmühlenteich/HH	Barthold, D.
1 Rauchschnalbe	03.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Iser, F.
1 Rauchschnalbe	07.04.2007	Timmerhorner Teiche/OD	Hunger, M.
50 Rauchschnalben	08.04.2007	Stenzerteich/OD	Frädrich, A. (OAGSH-Net)
40 Rauchschnalben	09.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Fleischer, M.
50 Rauchschnalben	17.04.2007	Außenmühlenteich/HH	Barthold, D.
130 Rauchschnalben	20.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Rinke, U.
70 Rauchschnalben	21.04.2007	Himmelmoor/PI	Ulrich, G.
2 Mehlschnalben	08.04.2007	Rissen/HH, Zug nach N	Kondziella, B.
1 Mehlschnalbe	13.04.2007	Moorwerder/HH	Forstmann, U.
1 Mehlschnalbe	17.04.2007	Außenmühlenteich/HH	Barthold, D.
4 Mehlschnalben	21.04.2007	Georgswerder/HH	Netzler, N.
2 Bartmeisen	14.04.2007	Pinnaumündung/PI	Ewers, H.
12 Bartmeisen	22.04.2007	Haseldorfer Marsch/PI	Iser, F.
5 Schwanzmeisen	19.04.2007	Bostelbek/HH, Altvogel füttert Juv.	Rupnow, G.
1 Waldlaubsänger	14.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
1 Waldlaubsänger	14.04.2007	Stadtspark/HH	Vieth, H.
1 Waldlaubsänger	16.04.2007	Rissen/HH, Gesang	Laubinger, G.
6 Fitisse	09.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Fleischer, M.
1 Feldschwirl	15.04.2007	Bishorst/PI	Iser, F.
1 Feldschwirl	24.04.2007	Kreetsand/HH	Fick, G.
2 Feldschwirle	27.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
1 Rohrschwirl	23.04.2007	Haseldorfer Binnenelbe/PI	Iser, F.
3 Schilfrohrsänger	14.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hampe, W.
1 Schilfrohrsänger	15.04.2007	Haseldorfer Binnenelbe/PI	Iser, F.
7 Schilfrohrsänger	20.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
1 Schilfrohrsänger	23.04.2007	Wedeler Marsch/PI	Mitschke, A.
1 Teichrohrsänger	11.04.2007	Neunteich/OD	Berg, J. W.
1 Teichrohrsänger	15.04.2007	Haseldorfer Binnenelbe/PI	Iser, F.
3 Teichrohrsänger	25.04.2007	Allermöhe/HH	Hampe, W.
1 Mönchsgrasmücke	01.04.2007	Hohenfelde/HH, Gesang	Laessing, F.
1 Mönchsgrasmücke	11.04.2007	Forst Beimoor/OD, Gesang	Berg, J. W.
1 Gartengrasmücke	23.04.2007	Großhansdorf/OD, Gesang	Hunger, M.
2 Gartengrasmücken	27.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
1 Gartengrasmücke	27.04.2007	Farmsen/HH	Wesolowski, K.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
1 Klappergrasmücke	10.04.2007	Volksdorf/HH, Gesang	Berg, J. W.
1 Klappergrasmücke	13.04.2007	Tonndorf/HH, Gesang	Wesolowski, K.
1 Klappergrasmücke	13.04.2007	Wilhelmsburg/HH	Mitschke, A.
1 Klappergrasmücke	14.04.2007	Appen/PI	Ewers, H.
3 Klappergrasmücken	14.04.2007	Außenmühlenteich/HH	Barthold, D.
1 Dorngrasmücke	15.04.2007	Wedeler Marsch/PI	Duncker, H.
1 Dorngrasmücke	16.04.2007	Veddel/HH, Gesang	Netzler, N.
1 Sommergoldhähnchen	11.04.2007	Ohlsdorfer Friedhof/HH, Gesang	Hanoldt, W.
7 Seidenschwänze	29.03.2007	Halstenbek/PI	Bentzien, D.
29 Seidenschwänze	05.04.2007	Rissen/HH	Kondziella, B.
14 Seidenschwänze	10.04.2007	Volksdorf/HH	Berg, J. W.
20 Seidenschwänze	11.04.2007	Eimsbüttel/HH	Völler, W.
60 Seidenschwänze	12.04.2007	Rissen/HH	Kondziella, B.
35 Seidenschwänze	19.04.2007	Langenhorn Markt/HH	Plinz, W.
1 Misteldrossel	28.03.2007	Langenhorn Markt/HH, Gesang	Plinz, W.
1 Misteldrossel	14.04.2007	St. Georg/HH, Kennedybrücke, mit Futter	Vieth, H.
1 Ringdrossel	13.04.2007	Sachsenwald/RZ	Frädrich, A. (OAGSH-Net)
3 Ringdrosseln	15.04.2007	Boberger Niederung/HH	Rastig, G.
1 Ringdrossel	15.04.2007	Halstenbek/PI, ♂	Bentzien, D.
2 Ringdrosseln	21.04.2007	Stellmoorer Tunneltal/HH	Hanoldt, W. Runge, U.
1 Ringdrossel	27.04.2007	Wedel/PI	Fritz, K.
100 Rotdrosseln	26.03.2007	Wedel/PI, Baumschule	Mohrdieck, J.
10 Rotdrosseln	15.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
2 Grauschnäpper	27.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
3 Trauerschnäpper	21.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
1 Trauerschnäpper	24.04.2007	Kreetsand/HH	Fick, G.
1 Braunkehlchen	01.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
2 Braunkehlchen	14.04.2007	Moorburg/HH, Spülfeld	Rupnow, G.
1 Braunkehlchen	15.04.2007	Bishorst/PI	Iser, F.
2 Schwarzkehlchen	28.03.2007	Duvenstedter Brook/HH	Hanoldt, W.
2 Schwarzkehlchen	29.03.2007	Himmelmoor/PI	Ulrich, G.
1 Schwarzkehlchen	02.04.2007	Boberger Niederung/HH	Hampe, W.
6 Schwarzkehlchen	19.04.2007	Bostelbek/HH, 3 Paare	Rupnow, G.
1 Schwarzkehlchen	22.04.2007	Bredenmoor/PI	Simon, K.
2 Nachtigallen	21.04.2007	Wilhelmsburg/HH, Gesang	Netzler, N.
1 Nachtigall	23.04.2007	Drage/WL	Rupnow, G.
1 Nachtigall	23.04.2007	Höltigbaum/HH	Wesolowski, K.
1 Nachtigall	23.04.2007	Junkersfeld/WL, Gesang	Netzler, N.
1 Nachtigall	23.04.2007	Reiherstieg (Hafen)/HH, Gesang	Zours, A.
1 Nachtigall	23.04.2007	Steller See/WL, Gesang	Netzler, N.
4 Nachtigallen	25.04.2007	Allermöhe/HH	Hampe, W.
1 Nachtigall	25.04.2007	Nienstedten/HH, Elbhang, Gesang	Netzler, N.
1 Nachtigall	25.04.2007	Tinsdal/HH, Elbhang, Gesang	Netzler, N.
6 Blaukehlchen	12.04.2007	Hohenhorst/PI, Reviere besetzt	Mohrdieck, J.
8 Blaukehlchen	12.04.2007	Pinnausperrwerk/PI, 8 Reviere besetzt	Mohrdieck, J.
1 Blaukehlchen	15.04.2007	Winsener Marsch, KESSt/WL	Decker, P.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
1 Blaukehlchen	16.04.2007	Wedeler Marsch, Idenburg/PI	Dien, J. & R.
2 Blaukehlchen	21.04.2007	Moorburg/HH, Spülfeld	Rupnow, G.
1 Blaukehlchen	25.04.2007	Bishorst/PI, Gesang	Netzler, N.
1 Blaukehlchen	25.04.2007	Scholenfleth/PI, Gesang	Netzler, N.
1 Hausrotschwanz	15.04.2007	Langenhorn/HH, Gesang	Dien, J. & R.
1 Gartenrotschwanz	12.04.2007	Stellmoorer Tunneltal/HH, ♂	Hanoldt, W.
1 Gartenrotschwanz	14.04.2007	Wilhelmsburg/HH, Gesang	Netzler, N.
1 Gartenrotschwanz	15.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
1 Gartenrotschwanz	15.04.2007	Hetlinger Schanze/PI	Iser, F.
1 Gartenrotschwanz	15.04.2007	Langenhorn/HH, Gesang	Dien, J. & R.
1 Gartenrotschwanz	15.04.2007	Nahe/SE	Grell, S.
4 Gartenrotschwänze	17.04.2007	Holmer Sandberge/PI	Mohrdieck, J.
1 Steinschmätzer	09.04.2007	Itzstedt/SE	Grell, S.
1 Steinschmätzer	10.04.2007	Georgswerder/HH	Rupnow, G.
1 Steinschmätzer	22.04.2007	Bredenmoor/PI	Simon, K.
2 Steinschmätzer	23.04.2007	Höltigbaum/HH	Wesolowski, K.
1 Steinschmätzer	25.04.2007	Bishorst/PI	Netzler, N.
1 Baumpieper	13.04.2007	Schnaakenmoor/HH, Gesang	Laubinger, G.
1 Baumpieper	22.04.2007	Bredenmoor/PI	Simon, K.
50 Wiesenpieper	21.04.2007	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
180 Wiesenpieper	22.04.2007	Georgswerder/HH, Trupp rastend	Netzler, N.
80 Wiesenpieper	23.04.2007	Fünfhausen (Harburg)/HH, Schlafplatz	Netzler, N.
1 Bergpieper	28.03.2007	Duvenstedter Brook/HH	Hanoldt, W.
2 Gebirgsstelzen	04.04.2007	Wohldorfer Wald/HH	Wesolowski, K.
1 Gebirgsstelze	11.04.2007	Rellingen/PI, Mühlenau	Bentzien, D.
1 Gebirgsstelze	13.04.2007	Wohldorfer Schleuse/HH	Kellner, P.
1 Gebirgsstelze	17.04.2007	Außenmühlenteich/HH	Barthold, D.
1 Gebirgsstelze	19.04.2007	Poppenbüttel/HH, Alster	Hinrichs, S.
1 Gebirgsstelze	20.04.2007	Ellerbek/PI, Mühlenau	Bentzien, D.
1 Gebirgsstelze	23.04.2007	Höltigbaum/HH	Wesolowski, K.
1 Gebirgsstelze	23.04.2007	Meckelfeld/WL, Revier besetzt	Netzler, N.
2 Gebirgsstelzen	28.04.2007	Styhagen/SE, Moorbek	Otto, D.
1 Wiesenschafstelze	04.04.2007	Winsener Marsch, KEST/WL	Hektor, C.
3 Wiesenschafstelzen	12.04.2007	Hetlinger Schanzsand/PI	Rinke, U.
2 Wiesenschafstelzen	15.04.2007	Wedeler Marsch/PI	Duncker, H.
2 Wiesenschafstelzen	22.04.2007	Georgswerder/HH, 2 Reviere besetzt	Netzler, N.
70 Bachstelzen	06.04.2007	Elmshorn/PI, Schlafplatz	Meyer, H. & D.
41 Bachstelzen	11.04.2007	Elmshorn/PI, Schlafplatz	Meyer, H. & D.
1.800 Bergfinken	02.04.2007	Sachsenwald/RZ, 3 Trupps	Fleischer, M.
2 Girlitze	18.04.2007	Halstenbek/PI, Hochbaumschule, Paar	Bentzien, D.
2 Girlitze	18.04.2007	Rellingen/PI, Friedhof, Paar	Bentzien, D.
2 Girlitze	19.04.2007	Allermöhe/HH	Hampe, W.
4 Fichtenkreuzschnäbel	11.04.2007	Forst Beimoor/OD, Gesang	Berg, J. W.
2 Bluthänflinge	26.04.2007	Großhansdorf/OD, Paar beim Nestbau	Hunger, M.

*) Arten müssen mit Steckbrief und ausführlicher Dokumentation gemeldet werden.

Hamburger avifaunistische Beiträge (hab)

Die Hamburger avifaunistischen Beiträge (hab) erscheinen etwa alle ein bis zwei Jahre. Aktuell erschien im Januar 2006 der Band 33 der 1964 begonnenen Schriftenreihe. Der Band 34 wird im Frühsommer 2007 erscheinen, u. a. mit folgendem Inhalt: Geschichte des Arbeitskreises, Jahresbericht 2001 - 2005, Rote Liste Hamburg, Rotmilan, Waldschnepfe und Duvenstedter Brook 2004.

Dienten die Hamburger avifaunistischen Beiträge in den Anfangsjahren mit ihren Artikeln zu bestimmten Vogelarten als Vorgriff auf die damals noch zu erstellende „Avifauna von Hamburg und Umgebung“, so sind sie heute auch als Ergänzung zu den bereits erschienenen Bänden (Nonpasseres) der Avifauna zu sehen. Wichtiger Inhalt der Bände sind neben den Jahresberichten Artmonographien sowie Gebietsberichte.

Preise je Band:

15 €

12 € im Abonnement

10 € im Abonnement und Mitgliedschaft im Förderverein Tierartenschutz in Norddeutschland e. V.

hab Verkaufsaktion

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, die noch vorhandenen hab-Bände zu Sonderpreisen zu erwerben, an denen Sie nicht vorbeikommen; eine Liste mit den Preisangaben können Sie von unserer Internetseite www.ornithologie-hamburg.de herunterladen.

Oder erwerben Sie eines der folgenden Pakete:

Paket 1 - für nur 30 €:

16 hab-Ausgaben von Band 14 - 16, 18 - 29 sowie den englischsprachigen Sonderband zum IOC 2006 in Hamburg (Band 17 vergriffen - Band 30 nur noch wenige Exemplare)

Paket 2 - für nur 40 €

wie Paket 1, jedoch einschließlich Band 32 und 33

Paket 3 - für nur 50 €

wie Paket 2, jedoch einschließlich Band 31 („Brutvogel-Atlas Hamburg“)

Paket 4 - für nur 55 €

wie Paket 3, jedoch einschließlich „Die Vogelwelt von Hamburg und Umgebung“, Band 3 (1996, Limikolen - Spechte)

Paket 5 - für nur 100 €

alle bisher erschienen und noch verfügbaren hab-Bände, z. T. gut erhaltene gebrauchte Exemplare aus der Frühzeit, z. B. Band 4 - 33 (auch Band 17 und 30 - soweit der Vorrat reicht) einschließlich „Brutvogel-Atlas Hamburg“ und „Die Vogelwelt von Hamburg und Umgebung“, Band 3 (1996, Limikolen - Spechte)

Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Porto und Verpackung.

In Sonderfällen können wir auch noch die Bände 1 - 3 anbieten - bitte sprechen Sie uns an.

Bestellung richten Sie bitte an hab.versand@ornithologie-hamburg.de oder

Jürgen Dien, Scharnskamp 10 a, 22415 Hamburg.



Arbeitskreis an der Staatlichen Vogelschutzwarte Hamburg

Meldebogen für Beobachtungen ornithologischer Seltenheiten im Hamburger Berichtsgebiet

E	K	B

Vogelart:

Beobachter, Melder (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail):

Alter, Geschlecht, Kleid:

Anzahl: Erstes Datum:

Spätere Daten, letztes Datum:

Beobachtungsort:

Geogr. Koordinaten:

Kreis:

Bundesland:

Lebensraum:

Wetter (Wind, Bewölkung, Lichtverhältnisse, Sichtweite,

Beobachtungsrichtung):

Optische Ausrüstung (Fernglas, Spektiv):

Entfernung zum Vogel:

Uhrzeit:

Beobachtungsdauer:

(davon gut gesehen)

Gleichzeitig anwesende vergleichbare Arten:

Beobachternummer:

Ausgefüllt am:

Wurde versucht, Mitbeobachter zur Bestätigung herbeizurufen?

Weitere Beobachter (Name, Anschrift, Telefon):

Wer entdeckte den Vogel?

Wer bestimmte ihn zuerst?

Wer war mit der Bestimmung nicht einverstanden?

Wann wurde der Vogel bestimmt? sofort

nach längerer Beobachtung nach Literaturstudium

Die Beobachtung ist belegt durch (Belege bitte beifügen!):

Fotos Tonaufnahmen

Präparat

Wo sind die Belege archiviert (Name, Anschrift)?

Falls Beobachtung bereits veröffentlicht, wo und wann?

Eine Kopie der Veröffentlichung ist beigelegt.

Bitte machen Sie auf der Rückseite (gegebenenfalls auf zusätzlichen weißen DIN-A-4-Blättern mit breitem Rand) ausführliche Angaben zu folgenden Punkten: Beobachtungsumstände - Beschreibung des Vogels (Gesamteindruck, Größe, Gestalt, Färbung von Kopf, Oberseite, Schwanz, Unterseite und Flügeln, Größe und Färbung von Schnabel und Beinen, Flugbild, Stimme, Verhalten) anhand Ihrer Feldnotizen - Wenn es der Klärung dient, versuchen Sie bitte, eine Skizze des Vogels anzufertigen - Welche Kennzeichen oder Körperteile wurden nicht gesehen? - Geben Sie bei gefangenen oder toten Vögeln bitte Maße, Mauserdaten usw. an - Mit welchen Arten könnte der Vogel verwechselt werden und warum ist eine Verwechslung ausgeschlossen? - Geben Sie bitte Einzelheiten darüber an, ob Sie oder ein Mitbeobachter mit der Art oder ähnlichen Arten von früheren Begegnungen her vertraut sind - Welche Bestimmungsliteratur haben Sie während der Beobachtung, kurz darauf oder später zu Rate gezogen? - Bleiben irgendwelche Restzweifel an der Bestimmung?

Bitte senden Sie diesen Meldebogen an:
 Jens Hartmann
 Lambrechtsweg 15
 22309 Hamburg
 Jens.Hartmann@Ornithologie-Hamburg.de

Der AKVSW verständigt die
 Deutsche Seltenheitenkommission
 Avifaunistische Seltenheitenkommission für SH/HH
 Arbeitsgruppe Neozoen
 Jahresberichtsbearbeiter

Erledigt am

Bestandserfassung von Schleiereulen (Dave Leech u. a., Seiten 14 - 15)

Die *Schleiereule* war einst die häufigste Eulenart Großbritanniens. Ihr Bestand ist jedoch seit dem 19. Jahrhundert durch Verfolgung und Veränderungen in der Landwirtschaft stetig zurückgegangen und wurde um das Jahr 2000 auf 4.000 Paare geschätzt. Damit gilt sie, wie viele Agrarlandvögel, als bedrohte Art (Gelbe Liste). Um die weitere Bestandsentwicklung dieser von allgemeinen Zählprojekten nur ungenügend erfaßten Art verfolgen zu können, startete der BTO im Jahr 2000 ein spezielles Monitoring-Programm, über das wir bereits in der Beilage 3/2006 aus *BTO News* Nr. 262 berichteten. Im jüngsten Heft werden Ergebnisse aus dem weiteren Verlauf der Untersuchung dargestellt.

Im Jahr 2005 wurden landesweit 550 registrierte Standorte kontrolliert, von denen fast 80 % von *Schleiereulen* besetzt waren. Hiervon schritten 65 % zur Brut bzw. unternahmen Brutversuche. Beide Zahlen liegen höher als in den vorausgegangenen zwei Jahren. Der Anteil der besetzten Standorte war im westlichen Teil des Landes größer als im östlichen.

Ein bestimmender Faktor für Revierbesetzung und Fortpflanzungserfolg ist die Witterung im vorausgehenden Winter bis zum Beginn der Brutsaison, weniger dagegen während der Brutzeit selbst. Die Untersuchungen zeigen, daß erhöhter winterlicher Niederschlag (Regen oder Schnee) zu weniger Brutversuchen führt. Regnerisches Wetter und erhöhte Schneelage reduzieren den Kleinsäugerbestand und erschweren den Vögeln den Nahrungserwerb. Sie gehen daher unterernährt und in geschwächter Kondition in die Brutsaison und neigen zum Aussetzen mit dem Brüten. Feuchte Witterung kurz vor der Brutzeit führt auch zur Verzögerung des Brutbeginns, da die Weibchen Zeit zum Wiederaufbau ihrer Energiereserven für die Eibildung benötigen.

Auch der jeweilige Lebensraum wirkt sich auf die Produktivität aus. So sind Gelegegröße und Nestlingszahl auf natürlichem Grasland höher als auf Acker- oder Weideland, da auf ersterem eine höhere Dichte an Kleinsäufern als Beutetieren herrscht - diese finden hier mehr Deckung und Nahrung. Nach bisher vorliegenden Hinweisen aus den Beringungs- und Nesterfassungsprogrammen des BTO hatte die *Schleiereule* 2006 ein schlechtes Brutjahr in Großbritannien, offenbar aufgrund eines Bestandstiefs ihres dortigen Hauptbeutetieres, der Erdmaus.

Besprechungen in *BTO News* von Artikeln aus anderen BTO-Veröffentlichungen:**Geschlechtsbestimmung von Uferschnepfen** (Seite 15)

In der November-Ausgabe 2006 von *Bird Study* (Bd. 53, Nr. 3) stellt Tomas Gunnarsson (Island) eine Methode zur Feldunterscheidung männlicher und weiblicher Uferschnepfen vor, deren Zuverlässigkeit durch parallele biometrische und DNA-Analysen bestätigt ist. Sie basiert auf relativer Größe und feinen Unterschieden im Brutgefieder und läßt sich auch auf andere Arten mit geringem Geschlechtsdimorphismus übertragen.

Verschiebungen in der Winterverbreitung von Kiebitz und Goldregenpfeifer (Seite 15)

Ebenfalls in *Bird Study* 53/3 erscheint ein Beitrag von Gillings u. a., in dem eine deutliche Verschiebung der Winterverbreitung von *Kiebitz* und *Goldregenpfeifer* aus anderen Landesteilen Großbritanniens in den Osten des Landes, vor allem dessen Küste mit ihren Wattflächen, festgestellt wird. Gründe für diese Verlagerung werden erörtert und u. a. in Lebensraumveränderungen und milderen Wintern gesehen, die den Vögeln eine verlängerte Nahrungssuche im Gezeitenbereich und ein Überwintern näher zu ihren Brutplätzen auf dem europäischen Kontinent ermöglichen (eine Folge des Klimawandels?).

Unterschiedliche Überlebensraten von Teichrohrsängern (Seite 11)

Die Dezember-Ausgabe 2006 von *Ringing & Migration*, dem Journal des BTO-Beringungsprogramms, bringt eine Untersuchung von Chr. Thaxter et al. zu unterschiedlichen Überlebensraten (jährlich 60,3 bzw. 32,9 %) von Populationen des *Teichrohrsängers* an zwei langjährigen Beringungsstandorten in England. Die deutlich höhere Überlebensrate am ersten Standort wird dessen Isolation und wachsender Schilffläche zugeschrieben, die den Vögeln eine höhere Standorttreue ermöglicht und weniger Mobilität abverlangt. Dieser Aspekt dürfte auch für die Deutung von Wiederfangraten bei der Beringung von Wichtigkeit sein.

Geburtsortstreue und Mobilität von Berghänflingen im Brutgebiet (Seite 11)

Im selben Heft berichten André Raine et al. über eine Untersuchung an *Berghänflingen* im Bergland Mittelenglands (wo die Art ihre südliche Brutverbreitungsgrenze erreicht). Mittels Farbberingung ging man der Frage nach, wie weit *Berghänflinge* während der Brutzeit umherstreifen, und in welchem Ausmaß sie in den Jahren nach ihrer Geburt an ihren Geburtsort zurückkehren (natale Philopatrie). Diese Fragen sind angesichts des starken Bestandsrückganges der Art in England von Bedeutung, um den Erfolg von Fördermaßnahmen zur natürlichen Wiederbesiedlung verwaister Brutstandorte einschätzen zu können.

Es zeigte sich, daß nur die Hälfte von 20 Vögeln, die als Junge beringt worden waren und in einer nachfolgenden Brutsaison wiedergesehen wurden, in die Brutkolonie ihres Geburtsstandortes zurückkehrten. Von den übrigen ließen sich sieben in benachbarten Kolonien nieder und drei verzogen bis zu 12,1 km weit. Es besteht also Aussicht auf eine natürliche Wiederausbreitung der Art. Zur Förderung des Brutbestandes gehört auch die Anlage von Futterstellen, die von den Altvögeln vor, während und nach der Brutzeit und von den Jungvögeln im Spätsommer intensiv genutzt werden.

Dabei erwies sich, daß die Vögel bis zu 28,2 km zwischen ihren Brutplätzen und den Futterstellen bzw. wildblumenreichen Wiesen zurücklegten. Dies zeigt, daß einige sorgfältig ausgewählte Futterstellen den Vögeln eines weiten Einzugsbereichs mit zahlreichen Einzelkolonien von Nutzen sein können. Umgekehrt hätte die Beseitigung einer einzigen wildkräuterreichen Heuwiese u. U. eine unverhältnismäßig starke nachteilige Auswirkung über einen weiten Einzugsbereich. Empfohlen wird die Anlage eines Mosaiks geeigneter Futterstellen bzw. nahrungsreicher Lebensräume im Rahmen bestehender Förderprogramme.

BirdTrack: Verfolgung und Darstellung von Frühjahrs- und Herbstzug im Internet (S.16)

Das „BirdTrack“-Programm des BTO bietet Feldbeobachtern die Möglichkeit, ihre Daten des Frühjahrs- und Herbstzuges per Internet zu melden (www.birdtrack.net) und die zentral beim BTO gesammelten Ergebnisse für jede Vogelart in Form von Verbreitungskarten und Kurvendiagrammen laufend herunter zu laden und so den Fortgang des Zuges zeitlich, geographisch und mengenmäßig zu verfolgen.

Für einige Arten vergleicht der Beitrag den Zugverlauf der drei Jahre 2004 - 2006 anhand von Kurvendiagrammen. So erfolgte der Heimzug des *Zilpzalps* 2006 im Schnitt mehr als zwei Wochen später als in den Vorjahren, und während des Sommers trafen 10 - 15 % weniger Meldungen ein als 2004. Dies liegt im Trend mit den Ergebnissen regulärer Zählprogramme, nach denen Meldungen des *Zilpzalps* von 2004 auf 2005 um 27 - 28 % zurückgegangen sind.

Für die meisten anderen Arten verlief der Heimzug 2006 jedoch „nach Plan“. Dagegen vollzog sich der Herbstzug 2006 recht langsam und entfiel bei einigen Laubsängerarten fast völlig. Im Winter 2006 überraschte das späte Erscheinen der *Wacholderdrossel*, im Gegensatz zu den pünktlich, aber in geringerer Zahl als sonst eintreffenden *Rotdrosseln* und *Bergfinken*.