

Mitteilungen des Arbeitskreises an der Staatlichen Vogelschutzwarte Hamburg

in Zusammenarbeit mit dem NABU-Landesverband Hamburg, der OAG-SH/HH,
dem DJN und dem Förderverein Tierartenschutz in Norddeutschland e. V.

6-7/2011

Achtung: Traditionell entfällt der Juni-Vortragsabend zugunsten unserer gemeinsamen **Sommerexkursion**. Im Juli folgt dann die **Sommerpause**, bevor wir am 16.08.2011 wieder in unser monatliches Vortragsprogramm starten.

20.06.2011 um 19 Uhr - Abendexkursion ins Stormaner Seengebiet

Unter ortskundiger Leitung von Jürgen Berg und Sven Baumung besuchen wir das Moor Kranika am Lütjensee in Stormarn. Im Mittelpunkt der Exkursion stehen Wachtelkönig und Schlagschwirl. Aber auch andere Arten wie Neuntöter, Baumpieper und Braunkehlchen sind zu erwarten. Mit etwas Glück sehen wir auch Kraniche.

Treffpunkt: U-Bahnhof Großhansdorf (Endhaltestelle U1)
Uhrzeit: Abfahrt gegen 19 Uhr am Bahnhof

Die Exkursion dürfte bis 22.30 Uhr dauern. Für die Rückfahrt können Fahrgemeinschaften bis zum U-Bahnhof Großhansdorf oder Richtung „Hamburg“ gebildet werden.

„hamburger avifaunistische beiträge“

Seit 1964 berichtet der Arbeitskreis an der Staatlichen Vogelschutzwarte über das vogelkundliche Geschehen in Hamburg und Umgebung in den „hamburger avifaunistischen beiträgen“ (hab). Wichtiger Bestandteil der meisten bisher erschienen 38 Bände sind die Jahresberichte als Auswertung der uns gemeldeten Vogelbeobachtungen. Immerhin umfassen die Datenbanken des Arbeitskreises ca. 2 Mio. Beobachtungen mit dem zeitlichen Schwerpunkt seit den 60iger Jahren.

Während z. Z. der nächste Band mit dem Schwerpunkt-Thema über die Entwicklung der Vogelwelt der Elbinsel Pagensand in die Endbearbeitung geht, melden sich ältere Beobachter, die aus Altersgründen ihre Bibliotheken reduzieren wollen. Wir wollen dies gerne unterstützen und die Weitergabe vor allem an jüngere Mitarbeiter vermitteln. Wir sehen uns daher in der Lage, komplette Serien oder auch die Anfangsbände der hab günstig abzugeben. Interessenten melden sich bitte bei

Jürgen Dien unter 0 40 / 5 31 28 32 oder über hab.versand@ornithologie-Hamburg.de.

Mehlschwalbenerfassung 2011

Liebe Mitarbeiter, bisher sind folgende Blöcke vergeben worden:

West 1 (Dien)

- „ 2 (Fischer, Studt, Urbasch)
- „ 3 (Korsch)
- „ 4 (Fick)
- „ 5 („)
- „ 7 (Rudat, Teilfläche)
- „ 8 (Vieth)
- „ 9 (Fick)
- „ 10 („)
- „ 11 (Teilfläche)
- „ 12 (teilweise Marco Sommerfeld)
- „ 18 (Hagen / Witt)


Ost 1 (Dien)

- „ 2 (Wesolowski)
- „ 3 (Ohm)
- „ 4 (Mulsow)
- „ 5 (Diederichs)
- „ 6 (Lindloh, Teilfläche)
- „ 7 (Beck)
- „ 8 (Berg, Runge-Höltigbaum)
- „ 12 (Wolf, Teilfläche)
- „ 14 (Rupnow, Schmid)
- „ 19 (Büchner)
- „ 25 (Ikert)

Weiterhin besteht Gelegenheit, sich für einen Block oder Blockteile bei Herrn Schlorf anzumelden. Sie erhalten dann die entsprechenden Unterlagen per Post oder E-Mail.

Mit freundlichen Grüßen

Ronald Mulsow und Detlef Schlorf



Internationale Wasservogelzählung 2011

11./12.06., 16./17.07., 13./14.08., 17./18.09., 15./16.10., 12./13.11., 17./18.12.

DETLEF SCHLORF

Zur Ankunft der Zugvögel in Zeiten des Klimawandels

Die Dorngrasmücke ist, im Gegensatz zu Klapper- und Mönchsgrasmücke, aus der Hamburger Stadtlandschaft verschwunden, da es keine Trümmer- oder Brachflächen mehr gibt. Sie besiedelt bei uns vornehmlich das Elbtal und die Agrarlandschaft am Stadtrand und im Umland.

6. Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

Sie ist ebenfalls ein nächtlicher Langstreckenzieher; der Wegzug in SW-Richtung beginnt Mitte August/Anfang September. Das Winterquartier, insbesondere die Dornsavanne in Afrika zwischen Sahara und Regenwald, wird von Oktober/November bis März aufgesucht. Im Berichtsgebiet wird die Rückkehr in der zweiten Aprilhälfte/Anfang Mai gemeldet (ausnahmsweise Anfang April); die **bisher früheste Beobachtung: 3.4.1957, Achtermoor (G. Reye)**.

Daten aus der älteren Literatur:

Zeitraum	Mittelwert/Median	Spanne	Autor
1876 - 1881	5.5.	8.4.- 12.5.	Böckmann in Krohn, 1924
12 Jahre	30.4.		Dietrich, 1928
1924 - 1936	4.5.	5.5.	26.4.- 09.5. Hennings, 1937
1948 - 1957	1.5.	1.5.	17.4.- 09.5. Bruns, 1961

Arbeitskreisdaten:

Zeitraum	Erstbeobachtung Median/Spanne	Zweitbeobachtung Median/Spanne	Ankunft des 20. Ind. ¹⁾ Median/Spanne
1966 - 1976	28.4./15.4.- 05.5.	01.5./15.4.- 08.5.	10.5./27.4.- 17.5.
1987 - 1997 ²⁾	21.4./16.4.- 29.4.	23.4./19.4.- 30.4.	01.5./28.4.- 10.5.
1998 - 2008	17.4./09.4.- 24.4.	22.4./16.4.- 30.4.	30.4./26.4.- 02.5.

¹⁾ Auswertungsmethode: Bei mehreren Meldungen für dieselbe Koordinate wurde nur der Höchstwert, bei späteren noch höheren nur die Differenz berücksichtigt.

²⁾ Der Zeitraum 1977 - 1986 wurde wegen mangelhafter Datenlage nicht ausgewertet.

Seit 1987 liegen alle Erst-, Zweit- und Drittbeobachtungen im April. Gegenüber den 1960/70er Jahren kommen die ersten Vögel heute also 6 - 9 Tage, die Population 11 Tage früher an. Die Verfrühung ist für alle Ankunftsreihen signifikant. Die Korrelationen („Spearman“) zwischen den Ankunftsreihen ebenfalls.


Vergleich der bisher ausgewerteten Arten

Ankunft: 1966-76 / 1998-2008 / Verfrühung: 1966-76; 1987-2008 = 33 Jahre

Ankunft (Median)	Erstbeob. Tage/Jahr 66-76/98-08	Verfrüh. Tage/Jahr 66-76/87-08	Zweitbeob. Tage/Jahr 66-76/98-08	Verfrüh. Tage/Jahr 66-76/87-08	20. Ind. Tage/Jahr 66-76/98-08	Verfrüh. Tage/Jahr 66-76/87-08
Kuckuck	23.04./21.04.	0,02	30.04./22.04.	0,16	10.05./01.05.	0,20***
Teichrohrs.	01.05./21.04.	0,61***	04.05./25.04.	0,65***	19.05./04.05.	0,64***
Sumpfrohrs.	09.05./01.05.	0,20*	11.05./03.05.	0,21***	24.05./12.05.	0,31***
Gartengras.	22.04./18.04.	0,16	28.04./21.04.	0,19*	13.05./01.05.	0,39***
Klappergras.	18.04./10.04.	0,25*	18.04./14.04.	0,16	27.04./20.04.	0,19**
Dorngras.	28.04./17.04.	0,24**	01.05./22.04.	0,21**	10.05./30.04.	0,27***

* je mehr Sterne, desto höher die Signifikanz.

**Zur Ankunft der Dorngrasmücke im Raum Hamburg:
Zweitbeobachtung und 20. Individuum (1966-76;1987-2008)**



RONALD MULSOW

Aktuelle Fragen und Hinweise für das Beobachten und Codieren

- Wie in allen Frühjahrs- und Sommermonaten gilt die Bitte, beobachtete **Familienverbände** zu codieren. Kommt es zu definitiven Zweit- oder gar Drittbruten, bitten wir dies im gesonderten Textfeld des Codierprogrammes zu vermerken. Auch kann hier das geschätzte Alter, insbesondere von Enten und Gänsen notiert werden.
- An wie vielen Stellen im Bereich der Oberalster gibt es Brutvorkommen des **Singschwans**? Bitte sämtliche Beobachtungen inklusive Familienstärke codieren.
- Im Bereich von Nordkehdingen/STD und an der Westküste Schleswig-Holsteins gibt es bereits regelmäßige Bruten von **Weißwangengänsen**. Setzt sich der Trend fort und kommt es zu Brutansiedlungen z. B. in den Untereilbmarschen des Kreises Pinneberg?
- Wie entwickelt sich in diesem Jahr das Vorkommen des **Wachtelkönigs**? Für Nachweise dieser überwiegend nachtaktiven Vögel eignet sich besonders der Monat Juni. Bitte Rufplätze der letzten Jahre erneut kontrollieren.
- Die Ergebnisse der winterlichen Wasservogelzählungen zeigen für die letzten Jahre einen stabil hohen Rastbestand der **Pfeifente**. Aktuell gibt es noch Beobachtungen einzelner Individuen. Gelingen dabei Brutnachweise z. B. aus den Bereichen der Wedeler und Winsener Marsch?
- Wie sieht es beim Bestand der **Krickente** aus? Gibt es noch Brutzeit-Feststellungen aus den Mooren im Hamburger Umland?
- Die Brutzeit der **Reihernten** liegt verhältnismäßig spät im Jahr. Die Monate Juni bis August bieten Gelegenheit, Familien zu beobachten.
- Wo gibt es im Hamburger Raum Bruten der **Mandarinente**? Insbesondere im Bereich der Elbparks (Jenischpark, Hirschpark, usw.) im Westen der Stadt sowie im Norden im Bereich des Wohldorfer Waldes und der Ammersbek ist mit Vorkommen zu rechnen.
- Gibt es im Berichtsgebiet Brutvorkommen des **Rotmilans**?
- Der Monat Juni eignet sich, um Brutnachweise für **Eulen** zu erbringen. In entsprechenden Revieren ist jetzt bei Nachtexkursionen auf die Bettelrufe der Jungen zu achten.
- Ende Mai/Anfang Juni sind bei den **Staren** die Jungvögel ausgeflogen. Größere Trupps ziehen nun auf Nahrungssuche durch die Landschaft. Wo bilden sich Schlafplätze? Und wie groß sind die einzelnen Gesellschaften?

- Wo gibt es noch Brutvorkommen der **Beutelmeise**? Diese Art hat offensichtlich ihr Bestandmaximum vor Jahren überschritten und nimmt im Bestand ab.
- Der Bestandanstieg der letzten Jahre beim **Schwarzkehlchen** hält an. Wo gibt es neue Vorkommen? Es sind bis zu vier Jahresbruten möglich.
- Die ersten **Karmingimpel** dürften im Berichtsgebiet angekommen sein. Bitte alle Beobachtungen festhalten. Wie ist die Entwicklung an den (ehemals?) regelmäßigen Revierplätzen (z. B. Elbinseln, Seevetal)? Wo werden neue Vorkommen festgestellt?

BERNHARD KONDZIELLA

Weitere Mitteilungen

- Seit dem Frühjahr benutzen wir eine neue Ringkombination bei Graugänsen! Die Kombinationen bestehen nun aus Zahl-Buchstabe-Zahl. Bis jetzt verwendeten wir Ringe mit den Buchstaben "E" und "H"; z. B. 1E4, 4E7, 8E5, 3H1, 4H3, 9H4.

Wir suchen noch Ableser für den Untereelbraum. Vor allem nach der Mauser ab Ende Juni halten sich viele Hamburger Graugänse in diesem Gebiet auf. Dies ist der wichtigste Rastplatz im Spätsommer, nicht nur für Hamburger Ringträger! Gute Ableseorte sind z. B. die Wedeler Marsch und Wattflächen, der Hetlinger Schanzteich sowie die Pinnau- und die Krückaumündung.

Bitte bei Simon Hinrichs melden. (Tel. 79 69 00 55, Simon_Hinrichs@web.de).

- Unsere Rubrik „Veranstaltungshinweise“ musste diesmal leider entfallen, wird aber natürlich in der nächsten Ausgabe fortgesetzt.

Für den Arbeitskreis

Anlagen

- Aktuelle Beobachtungen
- Wir lasen in BTOnews


Sven Baumung


Bianca Krebs

Ornithologische Beobachtungen aus dem Hamburger Raum

Nicht nur die Zugvögel kommen früher; auch die „Eisheiligen“ traten diesmal schon Anfang Mai auf und brachten die frühe Obstblüte in Gefahr. Und dann kam endlich, nach 6 Wochen „Trockenzeit“, der lang ersehnte Regen, so dass Mitte Mai die Bäume so grün waren, dass selbst große Elsterkogel dem Blick entzogen wurden. Einige Wintergäste (Weißwangengänse, Pfeifenten) zogen jetzt erst ab. Manche Zugvogelarten wie Neuntöter und Sumpfrohrsänger kehrten unerwartet spät zurück.

Dies waren die Erstbeobachtungen der normalerweise zuletzt ankommenden Arten: **Mauersegler** (2.5.); **Pirol** (26.4.); **Neuntöter** (18.5.); **Mehlschwalbe** (27.4.); **Feldschwirl** (4.5.); **Sumpfrohrsänger** (5.5.); **Drosselrohrsänger** (4.5.); **Gelbspötter** (22.4.); **Grauschnäpper** (27.4.). **Wachtel**-Reviere wurden aus fünf Gebieten gemeldet, allein 5 von Neuland (22.5.). Vom **Wanderfalken** werden inzwischen mehr Reviere gefunden als vom **Turmfalken** (7 : 2). Erfreulich viele Feststellungen gab es auch bei **Sand-** und **Flussregenpfeifer**; letzterer hatte allein 5 Reviere an den Timmerhorner Teichen/OD (10.5.). **Schwarzkopfmöwen** brüten mit 8 Paaren im Hamburger Yachthafen, Wedel/PI; Dachbruten bei **Sturmmöwen** wurden am Krückausperrwerk und in Hammerbrook gefunden; dort siedelte ein Paar auch auf einem Parkplatz! Ein **Uhu**-Nestling wurde bei Wiershop/RZ beringt (13.5.). Am Spülfeld Moorburg wurden 68 Brutröhren von der **Uferschwalbe** besetzt (22.5.) und aus zwei Gebieten gab es **Zwergschnäpper**-Nachweise: Fischbeker Heide (20.5.) und Duvenstedter Brook (22.5.). Viele Reviermeldungen (34) für **Schwarzkehlchen** gingen ein, weniger für die **Nachtigall** (13). An vier Orten in der Elbmarsch wurde **Girlitz**-Gesang verheard.

Bemerkenswerte Rastbeobachtungen gelangen vor allem bei den Limikolen: In der Wedeler Marsch/PI z. B. 2 **Regenbrachvögel** (1.5.), eine **Zwergschnepfe** (7.5.), eine **Doppelschnepfe** (23.5 - letzte Beobachtung auch dort am 5.5.2009), 19 **Grünschenkel** (5.5.) und ungewöhnlich viele **Temminckstrandläufer** (10 Ind. am 5.5.). In der Winsener Marsch/WL erreichten maximale Werte: 16 **Dunkle Wasserläufer** (30.4.), 25 **Bruchwasserläufer** (1.5.), 4 **Knuttts** (30.4.) und 17 **Trauerseeschwalben** am 26.4. Obwohl noch fern der Heimat, stimmte am 30.4. in Pinneberg-Thesdorf/PI ein **Seidenschwanz** seinen Gesang an. Im Duvenstedter Brook hielten sich am 4.5. noch 150 **Wacholderdrosseln** auf. In der Winsener Marsch/WL rasteten 91 **Steinschmätzer** (9.5.) und ca. 150 **Wiesenpieper** am 27.4. im Moorgürtel.

Durchzügler im Mai: In der Wedeler Marsch/PI hielt sich am 28.4. eine **Kurzschnabelgans** auf. Je ein **Fischadler** wurde am 3.5. in der Winsener Marsch/WL und am 19.5. am Grabauer See/OD beobachtet; vom **Wespenbussard** gab es nur zwei Meldungen; je einer in Langenhorn (2.5.) und im Moorgürtel (27.4.). Gleich 9 **Baumfalken** zogen am 28.4. durch die Winsener Marsch/WL. Dort wurde auch je eine **Ringdrossel** (27.4. bzw. 2.5.) gesehen.

Schlafplätze: Am 10.5. noch 4.000 **Weißwangengänse** zusammen mit 225 **Graugänsen** im Fährmannssander Watt/PI.

Seltenheiten: In die Wedeler Marsch/PI hatte sich am 21.5. ein **Löffler** verirrt (letzte Beobachtung: 2.5.2008); an demselben Tag war dort auch ein **Sumpfläufer**. Am 2.5. rastete ein **Teichwasserläufer** im Fährmannssander Watt/PI.; am angegebenen Ort war am 7.5. auch eine **Raubseeschwalbe** zu sehen. Je eine **Weißbart-Seeschwalbe** wurde aus der Wedeler Marsch/PI (22.5.) und aus der Winsener Marsch/WL (20.5.) gemeldet; dort hielten sich an diesem Tag auch 13 **Weißflügel-Seeschwalben** auf und am 28. und 29.4. jeweils ein **Wiedehopf**. Am 13.5. wurde eine weitere „südländische“ Art, der **Bienenfresser**, mit drei Ind. in der Boberger Niederung entdeckt (letzte Beobachtung: 9.10.2009). Im Duvenstedter Brook wurde am 28.4. wieder der Ruf des nun schon bekannten **Grauspechtes** vernommen.

RONALD MULSOW

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
43 Höckerschwäne	26.04.2011	Mönchsteich/OD	Callsen, H.-C.
121 Höckerschwäne	28.04.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
1 Schwarzschan	19.05.2011	Grabauer See/OD	Riesch, H.
50 Kanadagänse	23.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; einschl. 5 Pulli	Hektor, C.
12 Kanadagänse	25.05.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Helbing, U.
4.000 Weißwangengänse	05.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Dien, J. & R.
4.000 Weißwangengänse	10.05.2011	Fährmannssander Watt/PI; Schlafplatz	Netzler, N.
4 Saatgänse A. f. fabalis	05.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Dien, J. & R.
1 Kurzschnabelgans	28.04.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M. u.
a.			
210 Graugänse	04.05.2011	Seeveniederung/WL; ohne Pulli	Schrader, J.
132 Graugänse	05.05.2011	Groß Moor/WL	Rupnow, G.
225 Graugänse	10.05.2011	Fährmannssander Watt/PI; Schlafplatz	Netzler, N.
84 Graugänse	10.05.2011	Kiwittsmoor/HH; davon 10 Paare mit 41 Pulli	Blume, A.
1.304 Graugänse	13.05.2011	Hetlinger Schanzsand/ Twielenflether Sand/PI	Ketelhut, T.
1 Streifengans	25.04.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Ketelhut, T.
2 Nilgänse	05.05.2011	Eppendorfer Moor/HH	Hinrichs, S.
1 Nilgans	11.05.2011	Außenalster/HH; Zug nach W	Lunk, S.
2 Nilgänse	14.05.2011	Alte Süderelbe/HH	Harms, F.
2 Nilgänse	16.05.2011	Eschschallen/PI	Meyer, D.
6 Nilgänse	19.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; 2 Paare, ein Paar mit 2 Pulli	Krüger, S.
2 Nilgänse	20.05.2011	Francop/HH; Paar	Rupnow, G.
7 Nilgänse	23.05.2011	Appen/PI; Appener See; Paar mit Pulli	Rinke, U.
2 Brandgänse	30.04.2011	Othmarschenpark/HH	Andersen, L.
17 Brandgänse	04.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
2 Brandgänse	17.05.2011	Außenalster/HH	Hinrichs, S.
2 Brandgänse	24.05.2011	Billhafen/HH; seit dem 21.4.	Studt, O.
1 Mandarinente	24.05.2011	Stadtparksee/HH; komplett weiß	Hinrichs, S.
4 Schnatterenten	28.04.2011	Kupferteich/Wohldorf/HH	Wesolowski, K.
16 Schnatterenten	04.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
8 Schnatterenten	04.05.2011	Öjendorfer See/HH	Wesolowski, K.
10 Schnatterenten	05.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Dien, J. & R.
34 Schnatterenten	15.05.2011	Holzhafen/HH	Laessing, F.
25 Schnatterenten	24.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M.
8 Pfeifenten	04.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
23 Pfeifenten	05.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Dien, J. & R.
11 Pfeifenten	16.05.2011	Öjendorfer See/HH; Trupp	Wesolowski, K.
1 Krickente	05.05.2011	Eppendorfer Moor/HH; ♂	Hinrichs, S.
15 Krickenten	05.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Dien, J. & R.
2 Spießenten	05.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schrader, P. & J.
2 Knäkenten	27.04.2011	Mühlensand/HH; Paar	Netzler, N.
2 Knäkenten	30.04.2011	Holzhafen/HH; ♂♂	Laessing, F.
5 Knäkenten	01.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
8 Knäkenten	05.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Dien, J. & R.
8 Knäkenten	19.05.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Ketelhut, T.
1 Knäkente	20.05.2011	Francop/HH; ♂	Rupnow, G.
10 Löffelenten	04.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
21 Löffelenten	04.05.2011	Öjendorfer See/HH; Trupp	Wesolowski, K.
10 Löffelenten	05.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Dien, J. & R.
1 Tafelente	22.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH; ♂	Rupnow, G.
6 Tafelenten	23.05.2011	Öjendorfer See/HH; ♀ mit Pulli	Laessing, F.
120 Reiherenten	04.05.2011	Öjendorfer See/HH	Wesolowski, K.
75 Reiherenten	07.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
6 Schellenten	19.05.2011	Grabauer See/OD; ♀ mit Pulli	Riesch, H.
2 Wachteln	10.05.2011	Bilsbekniederung/PI; rufend	Dilchert, R.
2 Wachteln	11.05.2011	Winsener Marsch/WL; rufend	Dierschke, V.
1 Wachtel	13.05.2011	Appen/PI; Kiesgrube; rufend	Dilchert, R.
3 Wachteln	14.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Fleischer, M.
5 Wachteln	22.05.2011	Neuland/HH; 5 Reviere	Rupnow, G.
1 Zwergtaucher	07.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Dierschke, V.
2 Zwergtaucher	20.05.2011	Francop/HH; 2 Reviere	Rupnow, G.
5 Haubentaucher	03.05.2011	Eppendorfer Mühlenteich/HH; Paar mit Pulli	Hinrichs, S.
14 Haubentaucher	08.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH	Rupnow, G.
3 Haubentaucher	21.05.2011	Hörsten/WL; Altvogel mit Pulli	Muthorst, B.
1 Haubentaucher	23.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL; Brut	Hektor, C.
1 Rothalstaucher	25.04.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Ketelhut, T.
1 Rothalstaucher	26.04.2011	Mönchsteich/OD	Callsen, H.-C.
1 Rothalstaucher	04.05.2011	Öjendorfer See/HH	Wesolowski, K.
2 Rothalstaucher	05.05.2011	Norderstedt/SE; Landesgartenschau; Zug	Callsen, H.-C.
2 Rothalstaucher	19.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Krüger, S.
2 Schwarzhalstaucher	27.04.2011	Öjendorfer See/HH	Laessing, F.
206 Kormorane	19.05.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Ketelhut, T.
1 Löffler	21.05.2011	KEST Wedeler Marsch/PI	Duncker, H.
10 Silberreiher	26.04.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
2 Silberreiher	13.05.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Dodillet, J.
3 Graureiher	18.05.2011	Finkenriek/Wilhelmsburg/HH; 3 Nester mit Pulli	Rupnow, G.
1 Weißstorch	04.05.2011	Wiemerskamp/OD; auf Nest	Wesolowski, K.
1 Fischadler	03.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL; jagend	Schumacher, H.-U.
1 Fischadler	19.05.2011	Grabauer See/OD	Riesch, H.
1 Wespenbussard	02.05.2011	Langenhorn/HH; Zug nach NO	Dien, J. & R.
1 Wespenbussard	08.05.2011	Moorgürtel/HH	Schawaller, F.
1 Kornweihe	27.04.2011	Moorgürtel/HH; weibchenfarben	Netzler, N.
1 Wiesenweihe	27.04.2011	Winsener Marsch/WL; ♂; ad.	Dierschke, V.
1 Wiesenweihe	10.05.2011	KEST Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M.
1 Wiesenweihe	14.05.2011	Stemwarde/OD; ♀	Baumung, S.
1 Rohrweihe	06.05.2011	Duvenstedter Brook/HH; ♂	Wesolowski, K.
1 Rohrweihe	16.05.2011	Auwiesen/Pinnau/PI; ♀	Ewers, H.
1 Rohrweihe	20.05.2011	Mühlensand/HH; ♀ mit Beute	Rupnow, G.
1 Rohrweihe	23.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL; Brut	Hektor, C.
2 Habichte	25.05.2011	Rahlstedt/HH; Hegen;	Böttger, M.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
		Alt- und Jungvogel	
2 Rotmilane	07.05.2011	Wilhelmsburg/HH; Zug nach S	Netzler, N.
3 Rotmilane	20.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Dierschke, V.
1 Rotmilan	21.05.2011	Winsener Marsch/WL; fliegend	Muthorst, B.
1 Schwarzmilan	25.04.2011	Hetlinger Schanzsand/PI; Überflug	Ketelhut, T.
2 Schwarzmilane	27.04.2011	Krümse/WL	Schumacher, H.-U.
1 Schwarzmilan	11.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Dierschke, V.
1 Seeadler	01.05.2011	Hahnheide/OD	Mulsow, R.
1 Seeadler	03.05.2011	Krümse/WL; fliegend	Schumacher, H.-U.
1 Seeadler	04.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
2 Seeadler	07.05.2011	Wedeler Marsch/PI; im Watt	Mulsow, R.
1 Seeadler	16.05.2011	Eschschallen/PI	Meyer, D.
1 Seeadler	20.05.2011	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
1 Seeadler	21.05.2011	Winsener Marsch/WL	Muthorst, B.
1 Mäusebussard	30.04.2011	Othmarschenpark/HH; kröpft ein Kaninchen	Andersen, L.
9 Baumfalken	28.04.2011	KEST Winsener Marsch/WL; Zug	Schumacher, H.-U.
3 Baumfalken	08.05.2011	Duvenstedter Brook/HH	Riesch, H.
1 Baumfalke	14.05.2011	Himmelmoor/PI	Duncker, H.
1 Baumfalke	19.05.2011	Schnaakenmoor/HH	Rinke, U.
2 Baumfalken	21.05.2011	Winsener Marsch/WL	Muthorst, B.
1 Wanderfalke	27.04.2011	Höltigbaum/HH; ♂ am Nistkasten	Wesolowski, K.
1 Wanderfalke	08.05.2011	Altona-Altstadt/HH	Netzler, N.
1 Wanderfalke	08.05.2011	Steinwerder/HH	Netzler, N.
2 Wanderfalken	10.05.2011	Julsand/PI; Paar	Netzler, N.
4 Wanderfalken	14.05.2011	Peute/HH; Paar und Pulli (16 Tage alt)	Rupnow, G.
1 Wanderfalke	16.05.2011	Wilhelmsburg/HH	Netzler, N.
2 Wanderfalken	20.05.2011	Finkenwerder/HH; Aluwerk, Paar	Rupnow, G.
4 Turmfalken	09.05.2011	Winsener Marsch/WL	Dierschke, V.
1 Turmfalke	14.05.2011	Goetjensort/Wilhelmsburg/HH; fütternd	Rupnow, G.
26 Kraniche	28.04.2011	Krümse/WL	Schumacher, H.-U.
2 Kraniche	03.05.2011	Buttermoor/PI; Brutpaar; Pulli wahrscheinlich von Kolkkraben gefressen	Rinke, U.
35 Kraniche	07.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
2 Kraniche	14.05.2011	Henstedt-Rhen/SE	Kühl, J.
28 Kraniche	19.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Krüger, S.
1 Wasserralle	06.05.2011	Duvenstedter Brook/HH; rufend	Wesolowski, K.
1 Wachtelkönig	28.05.2011	Schlappenmoor/SE; rufend	Eggert, B.
2 Austernfischer	28.04.2011	Wendlohe/HH; Golfplatz	Hinrichs, S.
1 Austernfischer	05.05.2011	Garstedt/SE; fliegend	Velten, R.
2 Austernfischer	05.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL; Balz	Schrader, P.& J.
1 Austernfischer	07.05.2011	Botanischer Garten/HH	Callsen, H.-C.
11 Austernfischer	16.05.2011	Krückbaumündung/PI	Ewers, H.
8 Säbelschnäbler	29.04.2011	Pinnaumündung/PI	Ketelhut, T.
6 Säbelschnäbler	05.05.2011	KEST Winsener Marsch/WL	Schrader, P.& J.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
30 Säbelschnäbler	07.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Pinkpank, H. Göring, F.
2 Säbelschnäbler	20.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; 1 Ind. brütet	Krüger, S.
1 Säbelschnäbler	21.05.2011	Holzhafen/HH	Laessing, F.
1 Kiebitzregenpfeifer	24.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M.
2 Kiebitze	28.04.2011	Duvenstedter Brook/HH; Paar balzend	Wesolowski, K.
26 Kiebitze	07.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
6 Kiebitze	10.05.2011	Bargtheider Moor/OD; 3 Paare	Riesch, H.
32 Kiebitze	16.05.2011	Krückaumündung/PI	Meyer, D.
2 Kiebitze	21.05.2011	Othmarschenpark/HH; Paar; Ersatzgelege erfolgreich geschlüpft	Andersen, L.
4 Flußregenpfeifer	27.04.2011	Klövensteen/HH; 2 Paare auf Maisacker	Rinke, U.
2 Flußregenpfeifer	01.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; Brut	Hektor, C.
4 Flußregenpfeifer	05.05.2011	Norderstedt/SE; Landesgartenschau; Zug	Callsen, H.-C.
2 Flußregenpfeifer	07.05.2011	Staustufe/Geesthacht/RZ	Dierschke, V.
10 Flußregenpfeifer	10.05.2011	Timmerhorner Teiche/OD; 5 Paare balzend	Riesch, H.
2 Flußregenpfeifer	20.05.2011	Francop/HH; Paar	Rupnow, G.
5 Flußregenpfeifer	21.05.2011	Barmbek-Nord/HH; Neubaugebiet Alte Wöhr	Hinrichs, S.
6 Flußregenpfeifer	22.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH; Paar mit Pulli	Rupnow, G.
1 Flußregenpfeifer	23.05.2011	Appen/PI; Appener See	Rinke, U.
2 Flußregenpfeifer	25.05.2011	Hetlinger Schanzsand/PI; drehen Mulden	Helbing, U.
1 Sandregenpfeifer	30.04.2011	Othmarschenpark/HH; brütend	Andersen, L.
2 Sandregenpfeifer	05.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Dien, J.& R.
1 Sandregenpfeifer	10.05.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Ketelhut, T.
9 Sandregenpfeifer	18.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M.
1 Sandregenpfeifer	22.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH; 1 Revier	Rupnow, G.
2 Regenbrachvögel	01.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M.
2 Große Brachvögel	20.04.2011	Junkersfeld/WL; Paar balzend und Kopula	Netzler, N.
1 Großer Brachvogel	15.05.2011	Holzhafen/HH	Laessing, F.
2 Uferschnepfen	25.04.2011	Pinnaumündung/PI	Ketelhut, T.
2 Uferschnepfen	07.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; Balzflug	Dierschke, V.
4 Uferschnepfen	16.05.2011	Krückaumündung/PI; 2 Paar	Ewers, H.
3 Uferschnepfen	22.05.2011	Kirchwerder Wiesen/HH	Wesolowski, K.
4 Uferschnepfen	27.05.2011	Kleiner Brook/Allermöhe/HH	Laessing, F.
1 Pfuhlschnepfe	17.05.2011	Fährmannssander Watt/PI	Sommerfeld, M.
1 Waldschnepfe	02.05.2011	Neugrabener Moor/HH	Rupnow, G.
1 Zwergschnepfe	07.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Birdrace-Teams
1 Doppelschnepfe *)	23.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M.
2 Flußuferläufer	03.05.2011	Staustufe/Geesthacht/RZ	Dierschke, V.
4 Flußuferläufer	04.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
5 Flußuferläufer	08.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH	Rupnow, G.
1 Flußuferläufer	10.05.2011	Außenalster/HH	Hinrichs, S.
2 Flußuferläufer	12.05.2011	Bredenbeker Teich/OD	Riesch, H.
1 Flußuferläufer	28.05.2011	Außenmühlenteich/HH	Barthold, D.
16 Dunkle Wasserläufer	30.04.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
4 Dunkle Wasserläufer	05.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Dien, J.& R.
12 Dunkle Wasserläufer	10.05.2011	Fährmannssander Watt/PI	Netzler, N.
2 Dunkle Wasserläufer	10.05.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Netzler, N.
1 Rotschenkel	28.04.2011	Neuland/HH	Studt, O.
4 Rotschenkel	05.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schrader, P.& J.
5 Rotschenkel	16.05.2011	Krückaumündung/PI	Meyer, D.
2 Rotschenkel	20.05.2011	Kirchwerder Wiesen/HH	Riesch, H.
1 Teichwasserläufer *)	02.05.2011	Fährmannssander Watt/PI	Schleef, P.
12 Grünschenkel	01.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
4 Grünschenkel	03.05.2011	Holzhafen/HH	Laessing, F.
19 Grünschenkel	05.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Dien, J.& R.
2 Waldwasserläufer	04.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
14 Waldwasserläufer	05.05.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Dodillet, J.
1 Waldwasserläufer	10.05.2011	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
25 Bruchwasserläufer	01.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
15 Bruchwasserläufer	07.05.2011	Fährmannssander Watt/PI	Sommerfeld, M.
4 Bruchwasserläufer	10.05.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Ketelhut, T.
8 Bruchwasserläufer	10.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M. Lüchow, E.
11 Kampfläufer	28.04.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M. Lüchow, E.
9 Kampfläufer	09.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Krüger, S.
5 Kampfläufer	09.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
1 Steinwälzer	10.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M.
1 Sumpfläufer	21.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Duncker, H.
4 Knutts	30.04.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
1 Zwergstrandläufer	07.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Mulsow, R.
1 Temminckstrandläufer	05.05.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Dodillet, J.
10 Temminckstrandläufer	05.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Dien, J.& R.
5 Temminckstrandläufer	11.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M.
1 Sichelstrandläufer	21.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M.
11 Alpenstrandläufer	28.04.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
3 Alpenstrandläufer	10.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M.
41 Zwergmöwen	30.04.2011	Holzhafen/HH	Laessing, F.
1 Zwergmöwe	04.05.2011	Öjendorfer See/HH	Wesolowski, K.
2 Schwarzkopfmöwen	21.05.2011	Holzhafen/HH	Laessing, F.
16 Schwarzkopfmöwen	25.05.2011	Hamburger Yachthafen/PI; Mittelmole; 8 Brutpaare	Mohrdieck, J.
1 Sturmmöwe	27.04.2011	Bergedorf/HH; Schleusengraben; brütend; Nest auf Duckdalben	Sauerland, K.-E.
40 Sturmmöwen	07.05.2011	Hammerbrook/HH; Süder-/Friesenstr.; 2 Kolonien auf Dächern; mind. 20 Paare	Hock, R.
53 Sturmmöwen	16.05.2011	Krückausperrwerk/PI; 18 Dachbruten	Ewers, H.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
2 Sturmmöwen	27.05.2011	Hammerbrook/HH; Paar brütet auf Parkplatz Friesenstr.; Wechsel vom Kiesdach?	Hock, R.
60 Silbermöwen	19.05.2011	Winsener Marsch/WL	Krüger, S.
1 Steppenmöwe	07.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; K2	Dierschke, V.
2 Heringsmöwen	29.04.2011	Außenalster/HH; umherfliegend	Lunk, S.
1 Heringsmöwe	29.04.2011	Hetlinger Schanzsand/PI	Ketelhut, T.
3 Heringsmöwen	19.05.2011	Winsener Marsch/WL	Krüger, S.
1 Zwergseeschwalbe	07.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
1 Zwergseeschwalbe	21.05.2011	Holzhafen/HH	Laessing, F.
1 Raubseeschwalbe	07.05.2011	Fährmannssander Watt/PI	Birdrace-Teams
1 Weißbart-Seeschwalbe *)	20.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Dierschke, V.
1 Weißbart-Seeschwalbe *)	22.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Sommerfeld, M.
2 Weißflügel-Seeschwalben *)	26.04.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
1 Weißflügel-Seeschwalbe *)	29.04.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
2 Weißflügel-Seeschwalben *)	19.05.2011	Grabauer See/OD	Riesch, H.
13 Weißflügel-Seeschwalben *)	20.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Dierschke, V.
17 Trauerseeschwalben	26.04.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
11 Trauerseeschwalben	07.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
2 Trauerseeschwalben	07.05.2011	Staustufe/Geesthacht/RZ	Dierschke, V.
4 Trauerseeschwalben	15.05.2011	Kirchwerder Wiesen/HH; Brutplatz	Baumung, S.
1 Flußseeschwalbe	15.05.2011	KESt Wedeler Marsch/PI	Bober, S. Holtz, I.
8 Flußseeschwalben	19.05.2011	Pinnaumündung/PI	Ketelhut, T.
2 Hohltauben	27.04.2011	Klövensteen/HH	Rinke, U.
4 Hohltauben	03.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
2 Hohltauben	06.05.2011	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
6 Hohltauben	20.05.2011	Wohldorfer Wald/HH; 3 Paare	Wesolowski, K.
1 Hohltaube	23.05.2011	Moorburg/HH	Rupnow, G.
1 Türkentaube	06.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Waldeck, M.
1 Türkentaube	08.05.2011	Barmbek-Süd/HH	Callsen, H.-C.
1 Kuckuck	23.04.2011	Schnaakenmoor/HH	Rinke, U.
1 Kuckuck	27.04.2011	Duvenstedter Brook/HH; rufend	Wesolowski, K.
1 Kuckuck	29.04.2011	Pastorenberg/PI; rufend	Ketelhut, T.
2 Kuckucke	05.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; rufend	Schrader, P. & J.
1 Kuckuck	07.05.2011	Bredenmoor/PI	Simon, K.
1 Kuckuck	07.05.2011	Heuckenlock/HH	Muthorst, B.
1 Kuckuck	07.05.2011	Holmer Sandberge/PI	Mohrdieck, J.
1 Kuckuck	19.05.2011	Hörsten/WL	Muthorst, B.
2 Kuckucke	19.05.2011	Winsener Marsch/WL	Muthorst, B.
1 Kuckuck	21.05.2011	Buttermoor/PI; braune Morphe	Rinke, U.
2 Uhus	13.05.2011	Wiershop/RZ; Nestling beringt	Fleischer, M. u. a.
2 Waldkäuze	09.05.2011	Langes Tannen/Uetersen/PI; Stadt fällt Baum mit 2 Jungvögeln, die zur Aufzucht kommen	Dilchert, R.
2 Ziegenmelker	09.05.2011	Fischbeker Heide/HH; Segelflugplatz	Heer, C. J. Peters H. H.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
1 Mauersegler	02.05.2011	Außenalster/HH; jagend	Lunk, S.
3 Mauersegler	02.05.2011	Öjendorfer See/HH	Laessing, F.
4 Mauersegler	02.05.2011	Wedeler Marsch/PI	Schleef, P.
2 Mauersegler	05.05.2011	Fährmannssand/PI	Dien, J. & R.
20 Mauersegler	05.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schrader, P. & J.
1 Mauersegler	07.05.2011	Rotherbaum/HH	Vieth, H.
800 Mauersegler	16.05.2011	Öjendorfer See/HH	Wesolowski, K.
1 Eisvogel	04.05.2011	Steller See/WL; an Brutwand	Schrader, J.
1 Eisvogel	14.05.2011	Eilbek/HH; Eilbekkanal	Laessing, F.
1 Eisvogel	20.05.2011	Barmbek/HH; Osterbekkanal	Hinrichs, S.
3 Bienenfresser *)	13.05.2011	Boberger Niederung/HH	Rastig, G.
1 Wiedehopf	28.04.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
1 Wiedehopf	29.04.2011	Krümse/WL	Schumacher, H.-U.
1 Wendehals	25.04.2011	Schnaakenmoor/HH	Rinke, U.
1 Grauspecht *)	28.04.2011	Duvenstedter Brook/HH; rufend	Wesolowski, K.
1 Grünspecht	07.05.2011	Jenischpark/HH; rufend	Vieth, H.
2 Grünspechte	07.05.2011	Wedel/PI; Kiesgruben; 2 Reviere	Mohrdieck, J.
1 Grünspecht	15.05.2011	Heist/PI; Sportanlage	Dilchert, R.
1 Schwarzspecht	07.05.2011	Holmer Sandberge/PI	Mohrdieck, J.
2 Pirole	26.04.2011	Bishorst/PI; in Baumkrone; Paar	Ketelhut, T.
2 Pirole	10.05.2011	Bilsbekniederung/PI; Paar	Dilchert, R.
1 Pirol	18.05.2011	Haseldorf/PI; Schloßpark	Göpel, M.
2 Pirole	28.05.2011	Schlappenmoor/SE	Eggert, B.
1 Neuntöter	18.05.2011	Deponie Georgswerder/HH; ♂	Rupnow, G.
1 Neuntöter	20.05.2011	Höltigbaum/HH; ♂	Wesolowski, K.
4 Neuntöter	22.05.2011	Duvenstedter Brook/HH	Riesch, H.
1 Neuntöter	22.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH; 1 Revier	Rupnow, G.
1 Neuntöter	23.05.2011	Moorburg/HH; 1 Revier	Rupnow, G.
2 Neuntöter	23.05.2011	Moorgürtel/HH; 2 Reviere	Rupnow, G.
1 Neuntöter	25.05.2011	westl. Wittmoor/OD; ♀	Weber, V.
1 Kolkrabe	14.05.2011	Westerweiden/HH	Harms, F.
1 Beutelmeise	04.05.2011	Bishorst/PI	Ketelhut, T.
2 Beutelmeisen	05.05.2011	Baggerteich Neuland/HH; Paar (Revier)	Netzler, N.
2 Beutelmeisen	10.05.2011	Giesensand/PI; Paar (Revier)	Netzler, N.
2 Beutelmeisen	10.05.2011	Hetlinger Schanzsand/PI; Paar (Revier)	Netzler, N.
2 Beutelmeisen	14.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Fleischer, M.
3 Beutelmeisen	21.05.2011	Winsener Marsch/WL; 3 Reviere	Muthorst, B.
2 Blaumeisen	20.05.2011	Ohlsdorfer Friedhof/HH; Paar füttert Pulli	Mulsow, R.
1 Heidelerche	02.05.2011	Klövensteen/HH	Rinke, U.
5 Heidelerchen	07.05.2011	Holmer Sandberge/PI; 5 Reviere	Mohrdieck, J.
1 Heidelerche	12.05.2011	Rellingen/PI; Flug nach N	Schleef, P.
1 Heidelerche	21.05.2011	Buttermoor/PI	Rinke, U.
4 Feldlerchen	08.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH; 4 Reviere	Rupnow, G.
5 Feldlerchen	13.05.2011	Appen/PI; Kiesgrube; Gesang	Dilchert, R.
20 Feldlerchen	23.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
4 Uferschwalben	02.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Dierschke, V.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
68 Uferschwalben	22.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH; 68 Brutröhren	Rupnow, G.
2 Mehlschwalben	27.04.2011	Flughafen/Fuhlsbüttel/HH	Mulsow, R.
1 Mehlschwalbe	29.04.2011	Außenalster/HH; Zug nach N	Lunk, S.
100 Mehlschwalben	16.05.2011	Öjendorfer See/HH	Wesolowski, K.
5 Schwanzmeisen	15.05.2011	Bergstedt/HH; Paar mit ausgeflogenen Juv.	Kellner, P.
1 Waldlaubsänger	14.05.2011	Volkisdorf/HH	Kellner, P.
1 Waldlaubsänger	15.05.2011	Hansdorfer Brook/OD	Kellner, P.
1 Feldschwirl	04.05.2011	Duvenstedter Brook/HH; Gesang	Wesolowski, K.
1 Feldschwirl	04.05.2011	Seeveniederung/WL; Gesang	Schrader, J.
3 Feldschwirle	05.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; Gesang	Schrader, P. & J.
1 Feldschwirl	10.05.2011	Bilsbekniederung/PI	Dilchert, R.
1 Feldschwirl	19.05.2011	Hörsten/WL	Muthorst, B.
1 Feldschwirl	21.05.2011	Winsener Marsch/WL	Muthorst, B.
1 Schlagschwirl	17.05.2011	Wilhelmsburger Dove-Elbe/HH; Hövelwettern; Gesang	Netzler, N.
1 Schlagschwirl	28.05.2011	Schlappenmoor/SE	Eggert, B.
2 Rohrschwirle	04.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
5 Schilfrohrsänger	04.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
3 Schilfrohrsänger	04.05.2011	Öjendorfer See/HH; Gesang	Wesolowski, K.
2 Schilfrohrsänger	22.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH; 2 Reviere	Rupnow, G.
1 Sumpfrohrsänger	05.05.2011	Baggerteich Neuland/HH	Netzler, N.
6 Teichrohrsänger	04.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
2 Teichrohrsänger	04.05.2011	Öjendorfer See/HH; Gesang	Wesolowski, K.
1 Teichrohrsänger	07.05.2011	Außenmühlenteich/HH	Barthold, D.
1 Teichrohrsänger	19.05.2011	Wohldorf/HH	Kellner, P.
7 Teichrohrsänger	22.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH; 7 Reviere	Rupnow, G.
1 Drosselrohrsänger	04.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; Gesang	Dierschke, V.
1 Drosselrohrsänger	20.05.2011	Mühlensand/HH; 1 Revier	Rupnow, G.
1 Gelbspötter	22.04.2011	Entenwerder/HH	Netzler, N.
1 Gelbspötter	05.05.2011	Norderstedt/SE; Landesgartenschau	Callsen, H.-C.
1 Gelbspötter	14.05.2011	Himmelmoor/PI	Duncker, H.
1 Gelbspötter	15.05.2011	Altenwerder/HH; 1 Revier	Rupnow, G.
2 Gelbspötter	19.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; Gesang	Krüger, S.
2 Gelbspötter	20.05.2011	Höltigbaum/HH; Gesang	Wesolowski, K.
1 Gelbspötter	20.05.2011	Mühlensand/HH; 1 Revier	Rupnow, G.
2 Gelbspötter	21.05.2011	Wedel/PI; Geest	Mohr dieck, J.
1 Gartengrasmücke	04.05.2011	Duvenstedter Brook/HH; Gesang	Wesolowski, K.
4 Gartengrasmücken	05.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; Gesang	Schrader, P. & J.
1 Klappergrasmücke	26.04.2011	Wellingsbüttel/HH; Gesang	Lunk, S.
1 Klappergrasmücke	27.04.2011	Duvenstedter Brook/HH; Gesang	Wesolowski, K.
3 Klappergrasmücken	07.05.2011	Bredenmoor/PI; Gesang	Simon, K.
2 Klappergrasmücken	13.05.2011	Bergstedt/HH	Kellner, P.
2 Klappergrasmücken	19.05.2011	Winsener Marsch/WL	Muthorst, B.
4 Dorngrasmücken	07.05.2011	Bredenmoor/PI; Gesang	Simon, K.
1 Dorngrasmücke	13.05.2011	Bergstedt/HH	Kellner, P.
3 Dorngrasmücken	14.05.2011	Alte Süderelbe/HH	Harms, F.
1 Seidenschwanz	30.04.2011	Pinneberg-Thesdorf/PI; Gesang	Haack, A. (OAGSH)
5 Gartenbaumläufer	21.05.2011	Holmer Sandberge/PI; 5 Reviere	Mohr dieck, J.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
1 Ringdrossel	27.04.2011	Winsener Marsch/WL; ♀	Dierschke, V.
1 Ringdrossel	02.05.2011	Krümse/WL	Schumacher, H.-U.
60 Wacholderdrosseln	02.05.2011	Moorgürtel/HH; Trupp	Rupnow, G.
150 Wacholderdrosseln	04.05.2011	Duvenstedter Brook/HH; Trupp	Wesolowski, K.
1 Grauschnäpper	27.04.2011	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
1 Zwergschnäpper	20.05.2011	Fischbeker Heide/HH; Gesang	Schawaller, F.
1 Zwergschnäpper	22.05.2011	Duvenstedter Brook/HH; ♂ mit heller Kehle; Gesang	Riesch, H.
2 Trauerschnäpper	09.05.2011	Tangstedter Forst/OD	Simon, K.
2 Trauerschnäpper	15.05.2011	Teetzpark/HH; Brutpaar	Bahnsen, C.
1 Trauerschnäpper	15.05.2011	Wohldorf/HH	Kellner, P.
1 Trauerschnäpper	23.05.2011	Moorburg/HH; 1 Revier	Rupnow, G.
4 Braunkehlchen	27.04.2011	Hansdorfer Brook/OD	Wesolowski, K.
6 Braunkehlchen	02.05.2011	Krümse/WL	Schumacher, H.-U.
4 Braunkehlchen	05.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL; ♂♂	Schrader, P. & J.
12 Braunkehlchen	08.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH; Trupp	Rupnow, G.
7 Braunkehlchen	09.05.2011	Moorgürtel/HH; Rast	Schawaller, F.
4 Braunkehlchen	10.05.2011	Bilsbekniederung/PI; 2 Paare	Dilchert, R.
1 Braunkehlchen	28.05.2011	Schlappenmoor/SE	Eggert, B.
4 Schwarzkehlchen	20.04.2011	Junkersfeld/WL; 2 Paare	Netzler, N.
2 Schwarzkehlchen	24.04.2011	Schlappenmoor/SE; Paar	Kühl, J.
3 Schwarzkehlchen	27.04.2011	Duvenstedter Brook/HH	Wesolowski, K.
1 Schwarzkehlchen	27.04.2011	Hansdorfer Brook/OD	Wesolowski, K.
6 Schwarzkehlchen	28.04.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
2 Schwarzkehlchen	30.04.2011	Tävsmoor/PI; Paar	Dilchert, R.
2 Schwarzkehlchen	04.05.2011	Klövensteen/HH	Rinke, U.
1 Schwarzkehlchen	04.05.2011	Seeveniederung/WL	Schrader, J.
5 Schwarzkehlchen	07.05.2011	Bredenmoor/PI; 5 Reviere	Simon, K.
1 Schwarzkehlchen	07.05.2011	Wedel/PI; Geest	Mohr dieck, J.
5 Schwarzkehlchen	08.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH; 5 Reviere	Rupnow, G.
2 Schwarzkehlchen	10.05.2011	Bargtheider Moor/OD	Riesch, H.
10 Schwarzkehlchen	10.05.2011	Bilsbekniederung/PI; 5 Paare	Dilchert, R.
6 Schwarzkehlchen	17.05.2011	Kreetsand/HH; 3 Paare (Reviere)	Netzler, N.
2 Schwarzkehlchen	19.05.2011	Hörsten/WL	Muthorst, B.
2 Schwarzkehlchen	21.05.2011	Winsener Marsch/WL	Muthorst, B.
2 Schwarzkehlchen	25.05.2011	westl. Wittmoor/OD; Paar	Weber, V.
1 Schwarzkehlchen	28.05.2011	Schlappenmoor/SE	Eggert, B.
1 Nachtigall	27.04.2011	Hansdorfer Brook/OD; Gesang	Wesolowski, K.
1 Nachtigall	05.05.2011	Berliner Tor/HH; am Bahndamm; Gesang	Dien, O.
1 Nachtigall	05.05.2011	Bredenbeker Teich/OD	Riesch, H.
1 Nachtigall	07.05.2011	Wedeler-Au-Mündung/PI; Gesang	Duncker, H.
2 Nachtigallen	10.05.2011	Delingsdorfer Feldmark/OD	Riesch, H.
1 Nachtigall	10.05.2011	Nienstedten/HH; Gesang	Holtz, I.
1 Nachtigall	10.05.2011	Timmerhorner Teiche/OD	Riesch, H.
1 Nachtigall	12.05.2011	Bergedorf/HH; KLGV am Schleusengraben; Gesang	Wesolowski, K.
1 Nachtigall	14.05.2011	Alte Süderelbe/HH	Harms, F.
1 Nachtigall	15.05.2011	Rotwegen/OD	Kellner, P.
3 Nachtigallen	19.05.2011	Hörsten/WL	Muthorst, B.

Anzahl und Art	Datum	Gebiet und Sonstiges	Beobachter
2 Nachtigallen	21.05.2011	Winsener Marsch/WL	Muthorst, B.
1 Blaukehlchen	27.04.2011	Krümse/WL	Schumacher, H.-U.
4 Blaukehlchen	20.05.2011	Kirchwerder Wiesen/HH	Riesch, H.
6 Gartenrotschwänze	07.05.2011	Holmer Sandberge/PI; 6 Reviere	Mohr dieck, J.
2 Gartenrotschwänze	11.05.2011	Bishorst/PI; Paar	Ketelhut, T. Dodillet, J.
1 Gartenrotschwanz	13.05.2011	Bergstedt/HH	Kellner, P.
4 Gartenrotschwänze	20.05.2011	Georgswerder/HH; ♀ mit Juv.	Rupnow, G.
26 Steinschmätzer	26.04.2011	Winsener Marsch/WL	Schumacher, H.-U.
24 Steinschmätzer	28.04.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
1 Steinschmätzer	29.04.2011	Othmarschenpark/HH; jagt Insekten	Andersen, L.
8 Steinschmätzer	02.05.2011	Krümse/WL	Schumacher, H.-U.
42 Steinschmätzer	08.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH	Rupnow, G.
11 Steinschmätzer	09.05.2011	Moorgürtel/HH; Rast	Schawaller, F.
91 Steinschmätzer	09.05.2011	Winsener Marsch/WL; lockerer Verband	Schumacher, H.-U.
2 Steinschmätzer	20.05.2011	Kirchwerder Wiesen/HH	Riesch, H.
1 Baumpieper	05.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Schrader, P. & J.
1 Baumpieper	23.05.2011	Moorburg/HH; 1 Revier	Rupnow, G.
4 Baumpieper	23.05.2011	Moorgürtel/HH; 4 Reviere	Rupnow, G.
1 Wiesenpieper	27.04.2011	Hansdorfer Brook/OD; Gesang	Wesolowski, K.
150 Wiesenpieper	27.04.2011	Moorgürtel/HH; Rastansammlung	Netzler, N.
1 Gebirgsstelze	06.05.2011	Wulfsmühle/PI	Callsen, H.-C.
1 Gebirgsstelze	14.05.2011	Kupfersteich/Wohldorf/HH; Schleuse	Wesolowski, K.
38 Wiesenschafstelzen	27.04.2011	Bishorst/PI	Ketelhut, T.
28 Wiesenschafstelzen	04.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
5 Wiesenschafstelzen	13.05.2011	Appen/PI; Kiesgrube	Dilchert, R.
20 Bachstelzen	04.05.2011	KESt Winsener Marsch/WL	Hektor, C.
1 Girlitz	14.05.2011	Hove/STD; Gesang	Harms, F.
1 Girlitz	22.05.2011	Allermöhe/HH; Gesang	Wesolowski, K.
2 Girlitze	22.05.2011	Kirchwerder/HH; Gesang	Wesolowski, K.
1 Girlitz	22.05.2011	Spülfeld/Moorburg/HH	Rupnow, G.
1 Fichtenkreuzschnabel	28.04.2011	Duvenstedter Brook/HH; fliegend	Wesolowski, K.
6 Stieglitze	21.05.2011	Wedel/PI; Baumschule	Mohr dieck, J.
1 Bluthänfling	28.04.2011	Wohldorfer Wald/HH; Gesang	Wesolowski, K.

*) Arten müssen mit Steckbrief und ausführlicher Dokumentation gemeldet werden.

Wir lasen in **BTO**news

Nr. 293, März - April 2011

Nestsucher gesucht (Carl Barimore & Dave Leech, Seiten 8-9)

Dank der heutigen Beliebtheit des Vogelbeobachtens bringen viele der ehrenamtliche Feldbeobachter, die neu zum BTO stoßen, bereits einen beachtlichen Schatz an Erfahrung im Bestimmen und Zählen von Vögeln mit. Im Gegensatz dazu scheint die Fähigkeit, Vogelnester zu finden, unter Amateur-Ornithologen in schnellem Schwinden begriffen zu sein. In den 1960er Jahren gingen beim Nesterfassungsprogramm des BTO noch jährlich mehr als 15.000 Nestmeldungen von offen nistenden Singvogelarten ein, einer Vogelgruppe, deren Nester zu finden in der Regel eine hohe praktische Geschicklichkeit erfordert. Heute sind die Einsendungen zu dieser Vogelgruppe auf weniger als 7.000 im Jahr gesunken, und neuen Teilnehmern des Nesterfassungsprogramms fehlt häufig die Erfahrung beim Aufspüren von Nestern. Daher hat der BTO in den letzten zwei Jahren nach Wegen gesucht, den Feldbeobachtern ein Training in dieser Fertigkeit anzubieten.

Dabei greift man auf die Erfahrungen altgedienter Teilnehmer des Nesterfassungsprogramms zurück, die in ihrem Beobachtungsgebiet oft Hunderte von Nestern jährlich kontrollieren. Anfänger schildern als Trainingsteilnehmer begeistert, wie nach einer Stunde geduldigen Wartens etwa eine *Dorngrasmücke* beim Wiederaufsuchen ihres Geleges in einem dichten Brennesselbestand am Feldrand entdeckt oder ein *Fitis* beim Füttern seiner im hohen Gras versteckten Nestjungen beobachtet werden konnte. Die Teilnehmer nahmen die Erfahrung mit, dass unter kompetenter Anleitung die Kunst des Auffindens von besetzten Nestern durchaus innerhalb einiger Brutperioden erlernbar scheint und nicht erst am Ende eines langen Lebens zu beherrschen ist.

Schon auf einer mehrstündigen Exkursion mit erfahrenen Nestfindern kann bei Neulingen der entscheidende „Aha-Effekt“ eintreten, daher wird der BTO 2011 ein Monitoring-Projekt starten, bei dem interessierte Feldbeobachter mit erfahrenen Nestmeldern in ihrer Gegend in Kontakt gebracht werden, um von diesen zu lernen. Eine Alternative zu dieser individuellen Einweisung ist die Teilnahme an einem Wochenendkursus zur Nesterfassung. Mithilfe von gestandenen Nestmeldern konnten seit 2008 acht solcher Kurse für insgesamt 90 Teilnehmer durchgeführt werden. Jeder Kursus beinhaltete abendliche Vorträge über die Techniken des Nestfindens, am Tag darauf gefolgt von praktischen Übungen unter Anwendung des Gelernten. Die Ergebnisse waren sehr ermutigend – selbst absolute Anfänger waren am Ende des Wochenend-Kurses in der Lage, Nester auch von heimlicheren Arten wie *Rohrhammer* und *Schilfrohrsänger* zu entdecken. Einen denkwürdigen Höhepunkt bildete das Auffinden von Feldlerchennestern inmitten eines Rapsfeldes.

Der BTO untersucht Wege, auch die örtlichen Nesterfassungs- und Beringergruppen in das Trainingsprogramm einzuspannen, wie es bereits für das Beringen geschieht, und dabei manchen dieser Gruppen neues Leben einzuhauchen. Nebenher fallen bei den praktischen Übungen viele zusätzliche Meldungen für das Nesterfassungsprogramm an. Der weiteren Förderung dient ferner eine neue BTO-Publikation unter dem Titel *A Field Guide to Monitoring Nests* mit einer Einführung in das Finden und Monitoring von Nestern, gesetzliche Grundlagen sowie spezielle Hinweise zu 145 Vogelarten (erhältlich von BTO Sales, Preis 24,99 £ plus Porto & Versandkosten).

BirdTrack - Ein wichtiges Frühwarnsystem für Vögel (Nick Moran, Seiten 12-14)

Unter der Partnerschaft von BTO, der Royal Society for the Protection of Birds, Birdwatch Ireland und Scottish Ornithologists' Club ist auf den Britischen Inseln unter dem Namen „Bird-Track“ ein internetgebundenes Meldesystem entstanden, das für die einzelnen Vogelarten die räumlichen Bewegungen, etwa beim Zugeschehen oder bei der Winterflucht, laufend anzeigt und bei vielen Arten auch frühzeitige Hinweise auf Statusveränderungen gibt, lange bevor gezielte Erhebungen endgültigen Aufschluss bringen können. Während reguläre Zählungen wie die Brutvogelerfassung (Breeding Bird Survey, BBS)

Bestandstrends ermitteln, zeigt der Anteil einer Vogelart auf einer vollständigen BirdTrack-Liste – die Melderate – die unmittelbare „Wahrnehmbarkeit“ dieser Art nahezu in Realzeit und liefert damit frühe Anzeichen dafür, was mit einer Population geschieht.

Die Melderate für das als Insektenfresser und Standvogel besonders winterempfindliche *Schwarzkehlchen* z. B. lässt erkennen, dass Feldbeobachter diese Art nach der lange anhaltenden und ausgedehnten Schneelage im Januar 2010 und nach den extrem niedrigen Temperaturen im Dezember desselben Jahres erheblich weniger oft antrafen als sonst und dass, nach diesen Zufallsbeobachtungen zu urteilen, die jüngste Folge von Kaltwintern seinen Bestand ernstlich dezimiert haben muss. Es wird interessant sein, die BBS-Ergebnisse von 2010 und 2011 mit diesen BirdTrack-Daten zu vergleichen und festzustellen, wie weit dies tatsächlich der Fall war.

Auch das *Wintergoldhähnchen* wird bekanntlich von harten Wintern besonders schwer getroffen. Aus seiner BirdTrack-Melderate ist zweierlei zu erkennen: Die niedrige Rate der Winter 2009/2010 und 2010/2011 spiegelt vermutlich die Folgen der kalten Witterung wider. Die deutlich unterschiedlichen Werte von Oktober 2009 zu Oktober 2010 zeigen noch etwas anderes: Im Herbst 2009 fiel die erwartete Ankunft von *Wintergoldhähnchen* aus Skandinavien und Nordeuropa durch ihr Fehlen auf. Im Herbst 2010 gab es dagegen einen ziemlich starken Einflug der Art. Ob der anschließende Rückgang der Melderate durch eine hohe Sterblichkeit der Vögel oder durch deren Weiterflug nach Süden verursacht wurde, bleibt eine offene Frage.

Eine gute Nachricht war, dass im Winter 2010/2011 die Melderaten für *Waldschnepfe*, *Seidenschwanz* und *Bergfink* ihren bisher höchsten Stand erreichten. Die Zahlen beim Bergfink schwanken von Winter zu Winter sehr stark in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf auf dem europäischen Kontinent und der Verfügbarkeit von Buchenmast. Im Oktober 2010 betrug seine Melderate 8 % (d.h. 8 von 100 ausgefüllten Meldelisten enthielten die Art) und lag damit doppelt so hoch wie in den vorhergegangenen zwei Herbstperioden. Die Rate fiel dann in den beiden folgenden Monaten auf 5 - 6 %, um dann im Januar 2011 wieder anzusteigen, als Frost und Schnee viele der Vögel in Gärten und vorstädtische Lebensräume trieben. Bei der *Waldschnepfe* hingegen entsprach die Melderate im Oktober/November 2010 der der Vorjahre, stieg dann aber ab Dezember auf 6 %, teils infolge erhöhter Sichtbarkeit dieser heimlichen Art wegen der Schneelage, teils aber wohl auch durch weiteren Einflug aus Nordeuropa und Westrussland.

Durch BirdTrack wurden die Beobachter auch zeitig auf den ungewöhnlich frühen Beginn und Umfang des im Winter 2010/2011 besonders starken Einfluges des *Seidenschwanzes* aufmerksam. Das Meldesystem ermöglichte von Woche zu Woche eine gute Verfolgung und Dokumentation des Ablaufes der Invasion. Mit sinkenden Temperaturen und Nahrungsreserven kam es zu einer fortlaufenden Bewegung von Schottland und der Ostküste in südlichere Landesteile.

Ein ungewöhnliches Jahresmuster seiner Melderate zeigt der *Regenbrachvogel*: Im Zeitraum November – März liegt diese unter 1 %, da nur wenige Vögel dieser Art überwintern. Ein starker Frühjahrszug bringt dann Ende April / Anfang Mai eine Melderate von 7 % und nach einem Tief im Juni einen zweiten Höhepunkt von 6 % im August.

Vogelatlas 2007-11 deckt starke Veränderungen auf (Andy Clements, Leitartikel Seite 5)

Der Vogelatlas der Britischen Inseln 2007-11 ist zwar noch in Arbeit (u. a. soll die Brutsaison 2011 noch wichtige Lücken schließen), aber schon jetzt ist klar, dass das Werk gegenüber früheren Auflagen erhebliche Veränderungen zeigen wird. So bestätigt sich u. a. die schon länger beobachtete kräftige Ausbreitung von *Mäusebussard*, *Kolkrabe* und *Seidenreiher*, aber auch der Kleiber dehnte sein Verbreitungsgebiet nach Schottland hinein aus. Weithin unbemerkt hingegen blieb etwa die jetzt durch den Atlas belegte Ausdünnung der Vorkommen von *Großem Brachvogel*, *Rotschenkel* und *Goldammer* in bestimmten Gebieten Großbritanniens. Die schon lange erahnte starke Gefährdung von *Kleinspecht* und *Weidenmeise* in Südostengland wird ebenfalls dokumentiert.