

STATISTISCHE BERICHTE

Kennziffer: C III 3 - hj 2/23 HH

# Rinderbestände und Rinderhaltungen in Hamburg 3. November 2023

Auswertung aus dem Herkunftssicherungs- und Informationssystem Tier (HIT)

Herausgegeben am: 25. Januar 2024

# Impressum

## Statistische Berichte

### Herausgeber:

#### Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

– Anstalt des öffentlichen Rechts –

Steckelhörn 12  
20457 Hamburg

### Auskunft zu dieser Veröffentlichung:

Cora Haffmans  
Telefon: 0431/6895-9306  
E-Mail: [Cora.Haffmans@statistik-nord.de](mailto:Cora.Haffmans@statistik-nord.de)

### Auskunftsdienst:

E-Mail: [info@statistik-nord.de](mailto:info@statistik-nord.de)  
Auskünfte: 040 42831-1766

Internet: [www.statistik-nord.de/](http://www.statistik-nord.de/)

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg 2024  
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Sofern in den Produkten auf das Vorhandensein von Copyrightrechten Dritter hingewiesen wird, sind die in deren Produkten ausgewiesenen Copyrightbestimmungen zu wahren. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

## Zeichenerklärung

|          |  |
|----------|--|
| 0        | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
| –        | nichts vorhanden (genau Null)  |
| ...      | Angabe fällt später an   |
| ·        | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten   |
| ×        | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll                                   |
| p        | vorläufiges Ergebnis   |
| r        | berichtigtes Ergebnis  |
| s        | geschätztes Ergebnis   |
| a. n. g. | anderweitig nicht genannt  |
| u. dgl.  | und dergleichen  |
| ( )      | Zahlenwert mit eingeschränkter Aussagefähigkeit                                      |
| /        | Zahlenwert nicht sicher genug  |

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| Rechtsgrundlagen  | 4     |
| Anmerkungen zur Methode   | 4     |
| Hinweise  | 4     |
| <b>Tabellen</b>   |       |
| 1. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände in Hamburg am 3. November 2023                            | 5     |
| 2. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände in Hamburg am 3. November 2023 nach Rinderrassen          | 6     |
| 3. Rinderbestände in Hamburg am 3. November 2023 nach Nutzungsrichtungen und Rinderrassen                                 | 7     |
| 4. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände in Hamburg am 3. November 2023 nach Bestandsgrößenklassen | 9     |
| <b>Grafiken</b>   |       |
| 1. Rinderbestand in Hamburg am 3. November 2023 nach Kategorien   | 10    |
| 2. Rinderbestand in Hamburg am 3. November 2023 nach Nutzungsrichtung   | 11    |

## Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für diese Erhebung ist das Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886) in der aktuellen Fassung.

## Anmerkungen zur Methode

Bundesweit erstmalig wurden die Rinderdaten mit der Viehbestandserhebung am 3. Mai 2008 durch die sekundärstatistische Auswertung einer Verwaltungsdatenbank statt durch eine Befragung der landwirtschaftlichen Betriebe gewonnen. Der Bestand an Rindern wird seitdem halbjährlich aus dem Herkunftssicherungs- und Informationssystem Tier (HIT) ermittelt und ersetzt für den Bereich der Rinderhaltung die Viehbestandserhebung. Die Zahlen über den Rinderbestand werden regelmäßig zweimal jährlich im Mai und November total veröffentlicht. Dies ermöglicht die Veröffentlichung von Bestandsgrößenklassen, Rinderrassen sowie regionalisierten Ergebnissen nach Kreisen und Gemeinden.

Durch die Auswertung dieser Meldungen ergeben sich in der Darstellung und Struktur der statistischen Ergebnisse einige Abweichungen zu den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebungen, so dass Vergleiche nur unter Einschränkungen möglich sind:

Die Auswertung erfolgt auf Einzeltierbasis aller als landwirtschaftlich gekennzeichneten Rinderhaltungen – unabhängig von der Größe des Viehbestandes – und wird auf Halterebene zusammengeführt.

Im HIT werden tierseuchenrechtliche Rinderhaltungen erfasst, keine landwirtschaftlichen Betriebe. Ein landwirtschaftlicher Betrieb kann mehrere Ställe für seine Rinder bewirtschaften, welche in der HIT-Datenbank unter Umständen einzeln als "Haltungen" geführt werden. Somit gibt es mehr solcher Haltungen als landwirtschaftliche Betriebe mit Rindern, wie sie in den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebungen ausgewiesen werden.

Merkmale wie die Nutzungsrichtung der Kühe (Milch- oder Ammenkuh) sowie der Nutzungszweck (Tiere zur Zucht bzw. Schlachtung) können nicht direkt dem HIT entnommen werden, sondern müssen anhand von Hilfsmerkmalen (Produktionsrichtung, Rasse, Abkalbestatus, Alter, Geschlecht) berechnet werden. Die Milchkühe werden unter Berücksichtigung von Rasse und Produktionsrichtung abgeleitet.

So weichen die Bestandskategorien der Rinder zum Teil von den bis 2007 verwendeten Bezeichnungen ab.

Bis dahin wurden bei den Kühen nur die 2 Jahre und älteren Tiere erfasst, während jetzt auch Tiere unter 2 Jahren ausgewertet werden.

## Hinweis

Bundeszahlen veröffentlicht das Statistische Bundesamt in seiner Online-Datenbank unter: [Statistisches Bundesamt Deutschland - GENESIS-Online: Statistik: 41312 \(genesis-destatis.de\)](https://www.destatis.de/DE/Home/home_node.html)

## 1. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern<sup>1</sup> und Rinderbestände in Hamburg am 3. November 2023

| Merkmal  | November 2022 | November 2023 | Veränderung gegenüber November 2022 |
|--|---------------|---------------|-------------------------------------|
|  | Anzahl        |               | Prozent                             |
| Kälber und Jungrinder bis einschließlich 1 Jahr zusammen   | 1 670         | 1 517         | - 9,2                               |
| darunter Kälber und Jungrinder zum Schlachten <sup>2</sup> | 98            | 92            | - 6,1                               |
| Kälber bis einschließlich 8 Monate                         | 1 071         | 1 081         | 0,9                                 |
| davon  |               |               |                                     |
| männlich   | 488           | 518           | 6,1                                 |
| weiblich   | 583           | 563           | - 3,4                               |
| Jungrinder von mehr als 8 Monate bis einschließlich 1 Jahr | 599           | 436           | - 27,2                              |
| davon  |               |               |                                     |
| männlich   | 230           | 185           | - 19,6                              |
| weiblich   | 369           | 251           | - 32,0                              |
| Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahre               | 1 531         | 1 470         | - 4,0                               |
| davon  |               |               |                                     |
| männlich   | 597           | 677           | 13,4                                |
| weiblich (nicht abgekalbt)                                 | 934           | 793           | - 15,1                              |
| davon  |               |               |                                     |
| weiblich zum Schlachten <sup>2</sup>                       | 148           | 122           | - 17,6                              |
| weiblich, Nutz- und Zuchttiere <sup>2</sup>                | 786           | 671           | - 14,6                              |
| Rinder 2 Jahre und älter                                   | 490           | 525           | 7,1                                 |
| davon  |               |               |                                     |
| männlich, Bullen und Ochsen                                | 141           | 162           | 14,9                                |
| weiblich (nicht abgekalbt)                                 | 349           | 363           | 4,0                                 |
| davon  |               |               |                                     |
| weiblich, Färsen zum Schlachten <sup>2</sup>               | 23            | 26            | 13,0                                |
| weiblich, Färsen zur Zucht und Nutzung <sup>2</sup>        | 326           | 337           | 3,4                                 |
| Milchkühe <sup>3</sup>                                     | 1 184         | 1 029         | - 13,1                              |
| Sonstige Kühe <sup>3</sup>                                 | 986           | 1 083         | 9,8                                 |
| <b>Rinder insgesamt</b>                                    | <b>5 861</b>  | <b>5 624</b>  | <b>- 4,0</b>                        |
| <b>Haltungen mit Rindern insgesamt</b>                     | <b>93</b>     | <b>86</b>     | <b>- 7,5</b>                        |
| darunter   |               |               |                                     |
| Haltungen mit Milchkühen <sup>3</sup>                      | 17            | 14            | - 17,6                              |
| Haltungen mit sonstigen Kühen <sup>3</sup>                 | 59            | 62            | 5,1                                 |

<sup>1</sup> einschl. Büffel/Bisons

<sup>2</sup> berechnet auf Basis der Schlachtungen im Vorjahreszeitraum

<sup>3</sup> berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen

**2. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände in Hamburg  
am 3. November 2023 nach Rinderrassen**

| Rinderrassen   | Haltungen | Tiere        |
|--|-----------|--------------|
| <b>Milchnutzungsrassen zusammen</b>                  | <b>30</b> | <b>1 701</b> |
| davon  |           |              |
| Holstein-Schwarzbunt                                 | 20        | 1 385        |
| Holstein-Rotbunt                                     | 17        | .            |
| Kreuzung Milchrind mit Milchrind                     | 8         | 173          |
| Angler   | –         | –            |
| Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind               | 1         | .            |
| Sonstige Milchnutzungsrassen                         | 4         | .            |
| <b>Fleischnutzungsrassen zusammen</b>                | <b>66</b> | <b>2 790</b> |
| davon  |           |              |
| Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind                 | 35        | 1 408        |
| Limousin   | 11        | 201          |
| Charolais  | 11        | 323          |
| Fleischfleckvieh                                     | 14        | 239          |
| Deutsche Angus (DA)                                  | 12        | .            |
| Galloway   | 12        | 178          |
| Highland   | 4         | .            |
| Büffel/Bisons  | 1         | .            |
| Sonstige Fleischnutzungsrassen                       | 21        | 233          |
| <b>Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch) zusammen</b> | <b>51</b> | <b>1 133</b> |
| davon  |           |              |
| Fleckvieh  | 17        | 235          |
| Braunvieh  | 2         | .            |
| Kreuzung Fleischrind mit Milchrind                   | 35        | 675          |
| Doppelnutzung Rotbunt                                | 8         | 111          |
| Sonstige Rassen                                      | 12        | .            |
| Gelbvieh   | –         | –            |
| Vorderwälder   | –         | –            |
| Sonstige Doppelnutzungsrassen                        | 8         | 67           |

### 3. Rinderbestände in Hamburg am 3. November 2023 nach Nutzungsrichtungen und Rinderrassen

| Rinderrassen                               | Rinder insgesamt | Kälber bis einschl. 8 Monate |            | Jungrinder von mehr als 8 Monate bis einschl. 1 Jahr |          |
|--|------------------|------------------------------|------------|--|----------|
|  |                  | männlich                     | weiblich   | männlich   | weiblich |
| <b>Milchnutzungsrasen</b>                  | <b>1701</b>      | .                            | .          | .  | .        |
| davon                                      |                  |                              |            |  |          |
| Holstein-Schwarzbunt                       | 1385             | .                            | 143        | .  | .        |
| Holstein-Rotbunt                           | .                | 6                            | .          | –  | .        |
| Kreuzung Milchrind mit Milchrind           | 173              | .                            | .          | –  | .        |
| Angler                                     | –                | –                            | –          | –  | –        |
| Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind     | .                | .                            | –          | –  | –        |
| Sonstige Milchnutzungsrasen                | .                | –                            | –          | –  | –        |
| <b>Fleischnutzungsrasen</b>                | <b>2790</b>      | <b>396</b>                   | <b>238</b> | .  | .        |
| davon                                      |                  |                              |            |  |          |
| Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind       | 1408             | 242                          | 110        | 73   | 65       |
| Limousin                                   | 201              | 25                           | 11         | .  | .        |
| Charolais                                  | 323              | .                            | .          | .  | .        |
| Fleischfleckvieh                           | 239              | 36                           | 30         | 15   | 20       |
| Deutsche Angus (DA)                        | .                | .                            | .          | .  | .        |
| Galloway                                   | 178              | 8                            | 15         | .  | 4        |
| Highland                                   | .                | .                            | .          | .  | –        |
| Büffel/Bisons                              | .                | –                            | .          | –  | –        |
| Sonstige Fleischnutzungsrasen              | 233              | 27                           | 19         | .  | .        |
| <b>Doppelnutzungsrasen (Milch/Fleisch)</b> | <b>1133</b>      | .                            | .          | .  | .        |
| davon                                      |                  |                              |            |  |          |
| Fleckvieh                                  | 235              | .                            | .          | .  | .        |
| Braunvieh                                  | .                | –                            | .          | –  | –        |
| Kreuzung Fleischrind mit Milchrind         | 675              | 49                           | 109        | .  | .        |
| Doppelnutzung Rotbunt                      | 111              | .                            | .          | .  | .        |
| Sonstige Rassen                            | .                | .                            | .          | –  | –        |
| Gelbvieh                                   | –                | –                            | –          | –  | –        |
| Vorderwälder                               | –                | –                            | –          | –  | –        |
| Sonstige Doppelnutzungsrasen               | 67               | .                            | .          | –  | .        |

**Noch: 3. Rinderbestände in Hamburg am 3. November 2023  
nach Nutzungsrichtungen und Rinderrassen**

| Rinderrassen                                | Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre |                       | Rinder 2 Jahre und älter |                       | Kühe       |
|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
|   | männlich                                | weiblich <sup>1</sup> | männlich                 | weiblich <sup>1</sup> |            |
| <b>Milchnutzungsrassen</b>                  | .                                       | .                     | .                        | <b>115</b>            | <b>961</b> |
| davon                                       |   |                       |                          |                       |            |
| Holstein-Schwarzbunt                        | .                                       | 200                   | .                        | .                     | 777        |
| Holstein-Rotbunt                            | .                                       | .                     | –                        | .                     | 78         |
| Kreuzung Milchrind mit Milchrind            | –                                       | 23                    | –                        | .                     | 94         |
| Angler                                      | –                                       | –                     | –                        | –                     | –          |
| Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind      | –                                       | –                     | –                        | –                     | .          |
| Sonstige Milchnutzungsrassen                | –                                       | .                     | –                        | –                     | .          |
| <b>Fleischnutzungsrassen</b>                | <b>454</b>                              | <b>318</b>            | <b>135</b>               | <b>142</b>            | <b>844</b> |
| davon                                       |   |                       |                          |                       |            |
| Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind        | 283                                     | 161                   | 35                       | 66                    | 373        |
| Limousin                                    | 57                                      | 25                    | .                        | .                     | .          |
| Charolais                                   | .                                       | .                     | .                        | 11                    | 129        |
| Fleischfleckvieh                            | 21                                      | 31                    | 8                        | 17                    | 61         |
| Deutsche Angus (DA)                         | 15                                      | 28                    | 9                        | 9                     | .          |
| Galloway                                    | .                                       | 17                    | 28                       | 17                    | 79         |
| Highland                                    | .                                       | .                     | .                        | .                     | .          |
| Büffel/Bisons                               | –                                       | .                     | .                        | –                     | .          |
| Sonstige Fleischnutzungsrassen              | 41                                      | 16                    | .                        | 7                     | 76         |
| <b>Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)</b> | .                                       | .                     | .                        | <b>106</b>            | <b>307</b> |
| davon                                       |   |                       |                          |                       |            |
| Fleckvieh                                   | 37                                      | 41                    | .                        | .                     | 99         |
| Braunvieh                                   | –                                       | .                     | –                        | –                     | .          |
| Kreuzung Fleischrind mit Milchrind          | 107                                     | 164                   | .                        | .                     | 132        |
| Doppelnutzung Rotbunt                       | –                                       | 25                    | .                        | .                     | 49         |
| Sonstige Rassen                             | .                                       | .                     | 4                        | 6                     | 16         |
| Gelbvieh                                    | –                                       | –                     | –                        | –                     | –          |
| Vorderwälder                                | –                                       | –                     | –                        | –                     | –          |
| Sonstige Doppelnutzungsrassen               | .                                       | .                     | .                        | –                     | .          |

<sup>1</sup> nicht abgekalbt




**4. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern<sup>1</sup> und Rinderbestände in Hamburg  
am 3. November 2023 nach Bestandsgrößenklassen**

| Tiere                                       | Herdengröße<br>(Anzahl von ... bis ...) | Haltungen | Tiere        |
|---|---|-----------|--------------|
| <b>Rinder insgesamt</b>                     | <b>insgesamt</b>                        | <b>86</b> | <b>5 624</b> |
|   | 1 - 9                                   | 21        | .            |
|   | 10 - 19                                 | 19        | 248          |
|   | 20 - 49                                 | 16        | 420          |
|   | 50 - 99                                 | 17        | 1 328        |
|   | 100 - 199                               | 5         | 752          |
|   | 200 - 499                               | 6         | 1 616        |
|   | 500 und mehr                            | 2         | .            |
| <b>Milchkühe<sup>2</sup></b>                | <b>zusammen</b>                         | <b>14</b> | <b>1 029</b> |
|   | 1 - 9                                   | 4         | 16           |
|   | 10 - 19                                 | 1         | .            |
|   | 20 - 49                                 | 3         | 89           |
|   | 50 - 99                                 | 2         | .            |
|   | 100 - 199                               | 3         | 414          |
|   | 200 - 499                               | 1         | .            |
|   | 500 und mehr                            | –         | –            |
| <b>sonstige Kühe<sup>2</sup></b>            | <b>zusammen</b>                         | <b>62</b> | <b>1 083</b> |
|   | 1 - 9                                   | 37        | .            |
|   | 10 - 19                                 | 8         | 108          |
|   | 20 - 49                                 | 12        | 388          |
|   | 50 - 99                                 | 3         | 203          |
|   | 100 und mehr                            | 2         | .            |
| <b>Kälber und Jungrinder</b>                | <b>zusammen</b>                         | <b>67</b> | <b>1 517</b> |
|   | 1 - 9                                   | 36        | 147          |
|   | 10 - 19                                 | 10        | 155          |
|   | 20 - 49                                 | 15        | .            |
|   | 50 - 99                                 | 4         | 330          |
|   | 100 und mehr                            | 2         | .            |
| <b>männliche Rinder von mehr als 1 Jahr</b> | <b>zusammen</b>                         | <b>66</b> | <b>839</b>   |
|   | 1 - 9                                   | 57        | 158          |
|   | 10 - 19                                 | 3         | 43           |
|   | 20 - 49                                 | 4         | .            |
|   | 50 - 99                                 | –         | –            |
|   | 100 und mehr                            | 2         | .            |

<sup>1</sup> einschl. Büffel/Bisons

<sup>2</sup> berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen

# 1. Rinderbestand<sup>1</sup> in Hamburg am 3. November 2023 nach Kategorien (in Prozent)




<sup>1</sup> einschließlich Büffel/Bisons

<sup>2</sup> berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Viehbestandserhebung November 2023

## 2. Rinderbestand<sup>1</sup> in Hamburg am 3. November 2023 nach Nutzungsrichtung (in Prozent)



<sup>1</sup> einschließlich Büffel und Bisons

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Viehbestandserhebung November 2023