



Anstalt des öffentlichen Rechts
Sitz Hamburg
Standorte: Hamburg und Kiel
Internet: www.statistik-nord.de

D-20457 Hamburg, Steckelhörn 12
Post: D-20453 Hamburg
Telefon: 040 42831-0
Fax: 040 42831-1700
E-Mail: poststelle@statistik-nord.de

D-24113 Kiel, Fröbelstraße 15-17
Post: Postfach 71 30, D-24171 Kiel
Telefon: 0431 6895-0
Fax: 0431 6895-9498
E-Mail: poststelleSH@statistik-nord.de

Auskunft zu diesem Bericht unter Telefon: 040 42831-1770 · Fax: 040 427964-540 · E-Mail: ulrich.bock@statistik-nord.de

© Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung – auch auszugsweise – mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung – auch auszugsweise – über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Die Gestorbenen in Schleswig-Holstein 2003 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Im Jahr 2003 starben 30 543 Einwohnerinnen und Einwohner, und zwar 16 653 Frauen und 13 890 Männer.¹

45,3 % der Personen starben an einer Krankheit des Kreislaufsystems, 25,1 % an einer bösartigen Neubildung und 4,6 % an einer Verletzung, Vergiftung oder anderen Folge äußerer Ursachen. Von 7 654 bösartigen Neubildungen, die zum Tode führten, betrafen 2 363 die Verdauungsorgane, 1 621 die Atmungs- und intrathorakalen Organe und 1 225 die Harn- und Geschlechtsorgane. Die Zahl der Unfalltoten betrug 733; 206 Menschen fielen einem Verkehrsunfall und 273 einem häuslichen Unfall zum Opfer.

¹ Aus programmtechnischen Gründen gibt es bei der Anzahl der Gestorbenen Abweichungen zu anderen Veröffentlichungen.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Tabellen

1. Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen (Kapitel der ICD-10)	2
2. Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen (ausführliche Systematik)	4
3. Gestorbene Säuglinge nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	34
4. Gestorbene infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen	37
5. Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	38

Seit dem 1. Januar 1998 wird in Deutschland in der Todesursachenstatistik das zum Tode führende Grundleiden nach der 10. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-10 – verschlüsselt.

Hinweise:

Bundeszahlen veröffentlicht das Statistische Bundesamt in seiner Fachserie 12 „Gesundheitswesen“, Reihe 4, Todesursachen

1. Gestorbene 2003 nach Todesursachen

Kapitel	Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene 2002 insgesamt
I.	A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	306
II.	C00-D48	Neubildungen	7 604
	C00-C97	Bösartige Neubildungen	7 387
III.	D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	113
IV.	E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	870
V.	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	143
VI.	G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	573
VII.	H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	–
VIII.	H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3
IX.	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	13 941
		I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	6 232
		I30-I52 Sonstige Formen der Herzkrankheit	2 856
		I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	2 694
X.	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 903
XI.	K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 538
XII.	L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	24
XIII.	M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	72
XIV.	N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	417
XV.	O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1
XVI.	P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	63
XVII.	Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	54
XVIII.	R00-R99	Symptome und abnorme klinische Befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	911
XIX.	S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 367
		Insgesamt	29 903

(Kapitel der ICD-10), Geschlecht und Altersgruppen

Gestorbene 2003					
insgesamt	männlich	weiblich	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren		
			unter 15	15 bis 65	65 und mehr
366	173	193	4	97	265
7 884	4 035	3 849	12	2 246	5 626
7 654	3 955	3 703	12	2 205	5 441
121	48	73	–	20	101
1 008	360	648	5	119	884
118	84	34	–	74	44
635	281	354	10	117	508
–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	1	–
13 837	5 693	8 144	7	1 322	12 508
6 125	2 893	3 232	–	668	5 457
3 001	1 092	1 909	2	246	2 753
2 557	940	1 617	2	196	2 359
2 117	1 010	1 107	3	218	1 896
1 544	728	816	1	435	1 108
26	11	15	–	5	21
96	27	69	–	17	79
467	183	284	–	30	437
–	–	–	–	–	–
57	31	26	56	1	–
37	18	19	26	8	3
828	344	484	15	192	621
1 401	863	538	25	680	696
30 543	13 890	16 653	164	5 582	24 797

2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
A00-T98	Insgesamt	m	13 890	55	41	41	49	52
		w	16 653	42	26	14	19	21
		z	30 543	97	67	55	68	73
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	173	–	3	2	–	–
		w	193	1	–	–	–	1
		z	366	1	3	2	–	1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	11	–	–	–	–	–
		w	33	–	–	–	–	–
		z	44	–	–	–	–	–
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	1	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	–
		z	2	–	–	–	–	–
A15-A19	Tuberkulose	m	11	–	–	–	–	–
		w	2	–	–	–	–	–
		z	13	–	–	–	–	–
A16	Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch noch histologisch gesichert	m	9	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	–
		z	10	–	–	–	–	–
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	65	–	2	1	–	–
		w	60	–	–	–	–	1
		z	125	–	2	1	–	1
A39	Meningokokkeninfektion	m	3	–	1	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	3	–	1	–	–	–
A41	Sonstige Sepsis	m	58	–	–	1	–	–
		w	49	–	–	–	–	1
		z	107	–	–	1	–	1
A46	Erysipel (Wundrose)	m	1	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	–
		z	2	–	–	–	–	–
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	3	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	–
		z	4	–	–	–	–	–
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	2	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	–
		z	3	–	–	–	–	–
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m	2	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	–
		z	3	–	–	–	–	–
B15-B19	Virushepatitis	m	17	–	–	–	–	–
		w	16	–	–	–	–	–
		z	33	–	–	–	–	–
B16	Akute Virushepatitis B	m	3	–	–	–	–	–
		w	4	–	–	–	–	–
		z	7	–	–	–	–	–
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	24	–	–	–	–	–
		w	4	–	–	–	–	–
		z	28	–	–	–	–	–
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	8	–	–	–	–	–
		w	2	–	–	–	–	–
		z	10	–	–	–	–	–
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Human Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	5	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	–
		z	6	–	–	–	–	–

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren													Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr		
90	167	260	366	558	679	1 402	1 726	1 780	2 071	2 097	1 250	1 206	m	A00-T98
37	89	122	211	311	405	689	949	1 209	2 072	3 254	2 987	4 196	w	
127	256	382	577	869	1 084	2 091	2 675	2 989	4 143	5 351	4 237	5 402	z	
7	6	7	9	10	11	20	19	16	23	14	12	14	m	A00-B99
–	2	1	4	8	2	7	9	11	19	37	37	54	w	
7	8	8	13	18	13	27	28	27	42	51	49	68	z	
–	–	–	1	1	–	2	1	2	1	2	–	1	m	A00-A09
–	–	–	–	2	–	1	2	1	2	7	8	10	w	
–	–	–	1	3	–	3	3	3	3	9	8	11	z	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	m	A02
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	w	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	z	
–	–	–	–	2	–	1	1	3	1	2	–	1	m	A15-A19
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	1	2	–	2	1	3	1	2	–	1	z	
–	–	–	–	2	–	–	1	3	1	1	–	1	m	A16
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	1	2	–	–	1	3	1	1	–	1	z	
1	2	1	3	2	4	9	10	5	8	4	7	6	m	A30-A49
–	1	–	–	3	–	2	4	5	12	12	10	10	w	
1	3	1	3	5	4	11	14	10	20	16	17	16	z	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	A39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
1	1	1	2	1	4	8	10	5	8	4	7	5	m	A41
–	1	–	–	3	–	2	3	5	10	11	9	4	w	
1	2	1	2	4	4	10	13	10	18	15	16	9	z	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	m	A46
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	w	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	m	A80-A89
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	m	A81
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	m	A810
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	z	
1	1	2	1	–	3	3	2	1	3	–	–	–	m	B15-B19
–	–	1	1	–	1	3	1	3	1	3	2	–	w	
1	1	3	2	–	4	6	3	4	4	3	2	–	z	
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	m	B16
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	w	
1	–	1	–	–	–	3	–	–	–	2	–	–	z	
5	2	4	2	4	3	3	1	–	–	–	–	–	m	B20-B24
–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
5	3	4	4	5	3	3	1	–	–	–	–	–	z	
3	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	m	B20
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
3	–	1	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	z	
1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	m	B21
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
1	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	z	

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
B25-B34	Sonstige Viruskrankheiten	m	10	–	–	–	–	–
		w	19	1	–	–	–	
		z	29	1	–	–	–	
B35-B49	Mykosen	m	2	–	–	–	–	
		w	–	–	–	–		
		z	2	–	–	–		
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	2	–	–	–	–	
		w	2	–	–	–		
		z	4	–	–	–		
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	3	–	–	–	–	
		w	2	–	–	–		
		z	5	–	–	–		
B99	Sonstige Infektionskrankheiten	m	21	–	1	1	–	
		w	50	–	–	–		
		z	71	–	1	1		
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 035	–	6	2	3	6
		w	3 845	1	5	3	2	4
		z	7 880	1	11	5	5	10
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3 955	–	5	1	3	6
		w	3 699	–	3	3	2	4
		z	7 654	–	8	4	5	10
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	123	–	–	–	–	
		w	52	–	–	–		
		z	175	–	–	–		
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	16	–	–	–	–	
		w	8	–	–	–		
		z	24	–	–	–		
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Zunge	m	5	–	–	–	–	
		w	3	–	–	–		
		z	8	–	–	–		
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	32	–	–	–	–	
		w	17	–	–	–		
		z	49	–	–	–		
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	14	–	–	–	–	
		w	3	–	–	–		
		z	17	–	–	–		
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	22	–	–	–	–	
		w	3	–	–	–		
		z	25	–	–	–		
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 191	–	–	–	–	2
		w	1 172	–	–	–	–	
		z	2 363	–	–	–	–	2
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	124	–	–	–	–	
		w	40	–	–	–		
		z	164	–	–	–		
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	221	–	–	–	–	
		w	197	–	–	–		
		z	418	–	–	–		
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m	305	–	–	–	–	1
		w	367	–	–	–	–	
		z	672	–	–	–	–	1
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	9	–	–	–	–	
		w	7	–	–	–		
		z	16	–	–	–		

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren													Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr		
–	–	–	1	–	–	–	2	2	1	1	1	2	m	B25-B34
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	3	11	w	
–	–	–	1	–	–	–	3	2	1	4	4	13	z	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	m	B35-B49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	z	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	m	B50-B64
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	w	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	m	B90
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	z	
–	–	–	–	1	–	2	–	1	6	3	3	3	m	B99
–	–	–	–	2	1	–	–	2	3	11	13	18	w	
–	–	–	–	3	1	2	–	3	9	14	16	21	z	
13	28	49	105	198	265	559	684	629	652	494	207	135	m	C00-D48
18	40	56	109	179	234	369	444	455	565	647	389	325	w	
31	68	105	214	377	499	928	1 128	1 084	1 217	1 141	596	460	z	
13	26	49	103	196	262	548	678	621	632	477	204	131	m	C00-C97
18	39	54	108	176	230	364	439	446	536	609	365	303	w	
31	65	103	211	372	492	912	1 117	1 067	1 168	1 086	569	434	z	
–	2	3	12	17	11	33	22	11	4	5	2	1	m	C00-C14
–	2	1	2	4	4	9	4	5	7	5	3	6	w	
–	4	4	14	21	15	42	26	16	11	10	5	7	z	
–	–	–	–	3	4	3	3	1	2	–	–	–	m	C01
–	1	–	–	1	1	2	–	–	1	1	–	1	w	
–	1	–	–	4	5	5	3	1	3	1	–	1	z	
–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	m	C02
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	w	
–	–	1	–	–	–	4	1	1	–	1	–	–	z	
–	1	–	4	5	3	8	5	5	–	1	–	–	m	C04
–	1	–	1	–	1	5	1	2	3	1	1	1	w	
–	2	–	5	5	4	13	6	7	3	2	1	1	z	
–	–	–	4	2	2	2	3	1	–	–	–	–	m	C10
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	w	
–	–	–	5	2	2	2	4	1	–	–	–	1	z	
–	–	1	1	3	2	10	3	1	–	1	–	–	m	C13
–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	w	
–	–	2	1	3	3	11	3	1	–	1	–	–	z	
6	8	13	34	54	81	171	202	177	207	140	58	38	m	C15-C26
3	9	15	23	35	60	81	132	129	182	226	134	143	w	
9	17	28	57	89	141	252	334	306	389	366	192	181	z	
–	1	4	4	9	10	27	25	19	15	6	2	2	m	C15
–	–	–	1	2	8	4	3	5	7	6	2	2	w	
–	1	4	5	11	18	31	28	24	22	12	4	4	z	
1	3	4	8	9	12	28	36	38	38	25	12	7	m	C16
1	5	5	5	9	9	12	16	21	36	28	24	26	w	
2	8	9	13	18	21	40	52	59	74	53	36	33	z	
3	–	–	7	11	12	34	51	42	68	39	21	16	m	C18
1	–	2	7	7	14	20	45	42	62	67	53	47	w	
4	–	2	14	18	26	54	96	84	130	106	74	63	z	
–	–	–	–	1	–	1	1	3	2	1	–	–	m	C19
–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	1	w	
–	–	–	–	1	1	2	1	4	3	2	1	1	z	

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	145	–	–	–	–	1
		w	135	–	–	–	–	
		z	280	–	–	–	1	
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	8	–	–	–	–	–
		w	8	–	–	–	–	
		z	16	–	–	–	–	
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	97	–	–	–	–	–
		w	70	–	–	–	–	
		z	167	–	–	–	–	
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	7	–	–	–	–	–
		w	33	–	–	–	–	
		z	40	–	–	–	–	
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Gallenwege	m	22	–	–	–	–	–
		w	28	–	–	–	–	
		z	50	–	–	–	–	
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	223	–	–	–	–	–
		w	257	–	–	–	–	
		z	480	–	–	–	–	
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 167	–	–	–	–	–
		w	454	–	–	–	–	
		z	1 621	–	–	–	–	
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	49	–	–	–	–	–
		w	7	–	–	–	–	
		z	56	–	–	–	–	
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	m	5	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	
		z	5	–	–	–	–	
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	1 107	–	–	–	–	–
		w	442	–	–	–	–	
		z	1 549	–	–	–	–	
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	m	10	–	1	1	–	–
		w	6	–	–	–	1	
		z	16	–	1	1	1	
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	48	–	–	–	–	–
		w	47	–	–	–	–	
		z	95	–	–	–	–	
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	35	–	–	–	–	–
		w	41	–	–	–	–	
		z	76	–	–	–	–	
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	70	–	1	–	–	–
		w	28	–	–	1	–	
		z	98	–	1	1	–	
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	10	–	–	–	–	–
		w	681	–	–	–	–	
		z	691	–	–	–	–	
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	410	–	–	1	–	
		z	410	–	–	1	–	
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	m	–	–	–	–	–	–
		w	15	–	–	–	–	
		z	15	–	–	–	–	
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	m	–	–	–	–	–	–
		w	7	–	–	–	–	
		z	7	–	–	–	–	

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren														Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr			
1	1	2	1	5	13	22	21	19	21	23	12	3	m	C20	
–	–	1	3	3	8	7	19	10	22	32	16	14	w		
1	1	3	4	8	21	29	40	29	43	55	28	17	z		
–	–	1	1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	m	C21	
–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	–	–	3	w		
–	–	1	1	1	1	1	2	6	–	–	–	3	z		
–	1	–	3	7	13	9	13	12	16	18	4	1	m	C22	
–	–	2	1	4	3	7	10	7	11	16	6	3	w		
–	1	2	4	11	16	16	23	19	27	34	10	4	z		
–	–	–	–	–	1	–	–	4	2	–	–	–	m	C23	
–	–	1	–	2	2	2	1	5	4	6	4	6	w		
–	–	1	–	2	3	2	1	9	6	6	4	6	z		
–	–	–	–	1	1	3	6	4	3	3	1	–	m	C24	
–	–	–	1	–	2	1	3	3	4	8	5	1	w		
–	–	–	1	1	3	4	9	7	7	11	6	1	z		
1	2	1	10	10	16	44	38	32	38	21	5	5	m	C25	
1	4	4	4	7	13	26	34	29	31	58	17	29	w		
2	6	5	14	17	29	70	72	61	69	79	22	34	z		
2	3	7	30	60	89	185	233	219	179	99	47	14	m	C30-C39	
1	4	6	18	46	41	54	56	71	64	52	30	11	w		
3	7	13	48	106	130	239	289	290	243	151	77	25	z		
–	–	1	2	2	8	5	12	7	5	4	2	1	m	C32	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	w		
–	–	1	2	2	8	5	13	8	5	6	4	2	z		
–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–	m	C33	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–	z		
1	3	6	28	57	80	178	220	209	173	95	44	13	m	C34	
1	4	6	17	46	41	54	55	69	63	48	28	10	w		
2	7	12	45	103	121	232	275	278	236	143	72	23	z		
1	1	1	–	1	–	–	–	–	3	1	–	–	m	C40-C41	
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	2	–	–	w		
1	1	1	1	1	1	–	1	–	3	3	–	–	z		
–	–	–	1	2	3	7	9	5	7	8	3	3	m	C43-C44	
2	2	1	2	–	2	8	5	4	9	5	4	3	w		
2	2	1	3	2	5	15	14	9	16	13	7	6	z		
–	–	–	1	2	3	6	6	4	4	7	1	1	m	C43	
2	2	1	2	–	2	7	5	3	8	5	2	2	w		
2	2	1	3	2	5	13	11	7	12	12	3	3	z		
–	1	–	1	3	3	12	13	18	8	8	–	2	m	C45-C49	
–	–	2	2	2	2	4	5	2	3	3	2	–	w		
–	1	2	3	5	5	16	18	20	11	11	2	2	z		
–	–	1	–	2	2	3	1	–	–	–	–	1	m	C50	
2	9	18	36	50	71	90	88	65	81	78	48	45	w		
2	9	19	36	52	73	93	89	65	81	78	48	46	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	C51-C58	
6	5	8	11	15	23	55	54	57	62	62	37	14	w		
6	5	8	11	15	23	55	54	57	62	62	37	14	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	C51	
1	–	–	1	–	–	1	1	2	3	3	3	–	w		
1	–	–	1	–	–	1	1	2	3	3	3	–	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	C52	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	–	1	–	w		
–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	–	1	–	z		

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	m	–	–	–	–	–	–
		w	68	–	–	–	–	–
		z	68	–	–	–	–	–
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m	–	–	–	–	–	–
		w	44	–	–	–	–	–
		z	44	–	–	–	–	–
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht n.n.bez.	m	–	–	–	–	–	–
		w	31	–	–	–	–	–
		z	31	–	–	–	–	–
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	m	–	–	–	–	–	–
		w	228	–	–	1	–	–
		z	228	–	–	1	–	–
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	17	–	–	–	–	–
		z	17	–	–	–	–	–
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	410	–	–	–	–	1
		w	–	–	–	–	–	–
		z	410	–	–	–	–	1
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	400	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	400	–	–	–	–	–
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	258	–	–	–	–	–
		w	159	–	–	–	–	–
		z	417	–	–	–	–	–
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	88	–	–	–	–	–
		w	66	–	–	–	–	–
		z	154	–	–	–	–	–
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	130	–	–	–	–	–
		w	70	–	–	–	–	–
		z	200	–	–	–	–	–
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Harnorgane	m	35	–	–	–	–	–
		w	19	–	–	–	–	–
		z	54	–	–	–	–	–
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	108	–	–	–	1	1
		w	77	–	–	–	1	1
		z	185	–	2	–	2	2
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	3	–	–	–	–	–
		w	5	–	–	–	–	–
		z	8	–	–	–	–	–
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	100	–	2	–	1	1
		w	64	–	–	–	1	1
		z	164	–	2	–	2	2
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	22	–	1	–	–	–
		w	21	–	–	–	–	–
		z	43	–	1	–	–	–
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	274	–	–	–	2	2
		w	291	–	3	1	1	2
		z	565	–	3	1	3	4
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	10	–	–	–	1	–
		w	8	–	–	–	–	1
		z	18	–	–	–	1	1
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	54	–	–	–	–	–
		w	87	–	–	–	–	–
		z	141	–	–	–	–	–

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren														Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr			
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	C53
5	4	4	2	9	5	9	7	5	2	11	4	1	w		
5	4	4	2	9	5	9	7	5	2	11	4	1	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	C54	
–	–	–	1	1	2	5	4	5	11	7	5	3	w		
–	–	–	1	1	2	5	4	5	11	7	5	3	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	C55	
–	1	–	1	–	–	4	6	5	3	5	2	4	w		
–	1	–	1	–	–	4	6	5	3	5	2	4	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	C56	
–	–	4	6	5	15	34	36	36	36	35	17	3	w		
–	–	4	6	5	15	34	36	36	36	35	17	3	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	C57	
–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	1	5	3	w		
–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	1	5	3	z		
–	–	–	2	5	13	27	43	50	81	97	46	45	m	C60-C63	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	2	5	13	27	43	50	81	97	46	45	z		
–	–	–	–	5	13	25	40	50	79	97	46	45	m	C61	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	–	5	13	25	40	50	79	97	46	45	z		
1	–	–	6	10	14	40	50	39	42	26	16	14	m	C64-C68	
–	–	–	1	2	5	7	11	28	19	40	25	21	w		
1	–	–	7	12	19	47	61	67	61	66	41	35	z		
1	–	–	5	5	7	17	21	12	11	5	–	4	m	C64	
–	–	–	1	1	2	3	4	16	10	17	9	3	w		
1	–	–	6	6	9	20	25	28	21	22	9	7	z		
–	–	–	1	4	7	13	23	22	20	15	15	10	m	C67	
–	–	–	–	–	2	4	5	5	6	19	13	16	w		
–	–	–	1	4	9	17	28	27	26	34	28	26	z		
–	–	–	–	1	–	9	5	4	9	6	1	–	m	C68	
–	–	–	–	1	1	–	2	4	3	3	3	2	w		
–	–	–	–	2	1	9	7	8	12	9	4	2	z		
2	6	7	9	7	11	11	20	9	8	12	2	–	m	C69-C72	
3	2	1	4	2	4	12	9	11	13	7	7	–	w		
5	8	8	13	9	15	23	29	20	21	19	9	–	z		
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	m	C70	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	w		
–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	1	2	–	z		
2	6	6	7	6	11	10	20	8	8	11	1	–	m	C71	
3	2	1	4	2	4	10	7	11	7	6	5	–	w		
5	8	7	11	8	15	20	27	19	15	17	6	–	z		
–	–	2	1	3	1	2	2	6	2	2	–	–	m	C73-C75	
–	1	–	1	1	2	1	3	1	3	4	2	2	w		
–	1	2	2	4	3	3	5	7	5	6	2	2	z		
1	4	4	3	16	14	29	50	47	41	39	15	7	m	C81-C96	
1	2	–	3	10	8	25	37	41	40	65	31	21	w		
2	6	4	6	26	22	54	87	88	81	104	46	28	z		
–	1	–	–	1	–	–	3	3	1	–	–	–	m	C81	
–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	2	–	–	w		
–	1	–	–	1	–	2	4	4	2	2	–	–	z		
–	1	–	1	1	2	6	10	10	8	7	5	3	m	C90	
–	–	–	1	2	3	10	10	12	15	23	6	5	w		
–	1	–	2	3	5	16	20	22	23	30	11	8	z		

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
C91	Lymphatische Leukämie	m	38	–	–	–	–	1
		w	38	–	2	1	1	–
		z	76	–	2	1	1	1
C92	Myeloische Leukämie	m	68	–	–	–	–	1
		w	55	–	–	–	–	1
		z	123	–	–	–	–	2
C97	Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	m	101	–	–	–	–	–
		w	88	–	–	–	–	–
		z	189	–	–	–	–	–
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	3	–	–	–	–	–
		w	8	–	1	–	–	–
		z	11	–	1	–	–	–
D37-D48	Gutartige Neubildungen	m	77	–	1	1	–	–
		w	138	1	1	–	–	–
		z	215	1	2	1	–	–
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	48	–	–	–	–	1
		w	73	–	–	–	–	–
		z	121	–	–	–	–	1
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	15	–	–	–	–	1
		w	39	–	–	–	–	–
		z	54	–	–	–	–	1
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	360	–	3	1	–	–
		w	648	–	2	–	1	–
		z	1 008	–	5	1	1	–
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	5	–	–	–	–	–
		w	22	–	–	–	–	–
		z	27	–	–	–	–	–
E10-E14	Diabetes mellitus	m	308	–	–	1	–	–
		w	528	–	–	–	–	–
		z	836	–	–	1	–	–
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes)	m	10	–	–	–	–	–
		w	4	–	–	–	–	–
		z	14	–	–	–	–	–
E40-E46	Mangelernährung	m	5	–	–	–	–	–
		w	21	–	–	–	–	–
		z	26	–	–	–	–	–
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	7	–	–	–	–	–
		w	6	–	–	–	–	–
		z	13	–	–	–	–	–
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	84	–	–	–	2	–
		w	34	–	–	–	–	1
		z	118	–	–	–	2	1
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	2	–	–	–	–	–
		w	5	–	–	–	–	–
		z	7	–	–	–	–	–
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	80	–	–	–	2	–
		w	27	–	–	–	–	1
		z	107	–	–	–	2	1
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	70	–	–	–	–	–
		w	24	–	–	–	–	–
		z	94	–	–	–	–	–
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	2	–	–	–	1	–
		w	2	–	–	–	–	–
		z	4	–	–	–	1	–

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren														Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr			
–	–	2	1	–	2	1	5	6	9	7	3	1	m	C91	
–	1	–	–	1	1	–	1	7	6	6	7	4	w		
–	1	2	1	1	3	1	6	13	15	13	10	5	z		
–	2	–	–	7	5	10	11	12	6	10	2	2	m	C92	
1	–	–	1	2	2	8	7	11	6	8	3	5	w		
1	2	–	1	9	7	18	18	23	12	18	5	7	z		
–	–	4	2	4	3	13	11	20	22	16	2	4	m	C97	
–	2	–	1	5	1	5	16	10	18	16	9	5	w		
–	2	4	3	9	4	18	27	30	40	32	11	9	z		
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	m	D10-D36	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	–	w		
–	–	–	1	–	–	–	–	1	5	1	2	–	z		
–	2	–	1	2	3	11	6	8	18	17	3	4	m	D37-D48	
–	1	2	1	3	4	5	5	8	26	37	22	22	w		
–	3	2	2	5	7	16	11	16	44	54	25	26	z		
–	1	2	–	3	2	4	4	3	5	11	4	8	m	D50-D89	
–	–	1	–	1	1	4	4	5	11	11	17	18	w		
–	1	3	–	4	3	8	8	8	16	22	21	26	z		
–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	2	2	6	m	D60-D64	
–	–	1	–	1	–	–	1	2	6	5	9	14	w		
–	–	3	–	1	–	–	2	2	7	7	11	20	z		
2	4	14	8	8	12	31	39	58	44	60	39	37	m	E00-E90	
–	–	1	2	2	8	25	26	34	97	167	118	165	w		
2	4	15	10	10	20	56	65	92	141	227	157	202	z		
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	m	E00-E07	
–	–	–	1	–	1	1	1	1	3	4	5	5	w		
–	–	1	2	–	1	1	2	1	3	4	6	6	z		
2	3	9	4	7	12	26	35	52	42	54	32	29	m	E10-E14	
–	–	1	1	2	5	19	21	29	79	142	99	130	w		
2	3	10	5	9	17	45	56	81	121	196	131	159	z		
–	–	1	3	1	–	1	–	1	1	1	1	–	m	E10	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	w		
–	–	1	3	1	–	1	–	3	1	2	1	1	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	m	E40-E46	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	2	w		
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	3	z		
–	–	4	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	m	E65-E68	
–	–	–	–	–	2	–	1	–	2	1	–	–	w		
–	–	4	–	–	2	1	1	2	2	1	–	–	z		
4	3	6	8	10	10	14	12	7	3	5	–	–	m	F00-F99	
1	1	4	4	2	1	3	6	1	2	5	1	2	w		
5	4	10	12	12	11	17	18	8	5	10	1	2	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	m	F00-F09	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	w		
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	–	1	z		
4	3	6	8	10	10	14	12	7	1	3	–	–	m	F10-F19	
1	1	4	4	2	1	3	5	1	1	2	1	–	w		
5	4	10	12	12	11	17	17	8	2	5	1	–	z		
1	1	5	7	10	10	14	12	7	1	2	–	–	m	F10	
–	–	4	4	2	1	3	5	1	1	2	1	–	w		
1	1	9	11	12	11	17	17	8	2	4	1	–	z		
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	F11	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z		

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen	m	2	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	
		z	2	–	–	–	–	
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	281	–	9	1	1	1
		w	354	–	1	2	–	–
		z	635	–	10	3	1	1
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	9	–	1	–	–	–
		w	18	–	1	–	–	
		z	27	–	2	–	–	
G00	Bakterielle Meningitis, a.n.k.	m	5	–	–	–	–	–
		w	5	–	–	–	–	
		z	10	–	–	–	–	
G03	Meningitis durch sonstige und n.n.bez. Ursachen	m	1	–	–	–	–	–
		w	2	–	1	–	–	
		z	3	–	1	–	–	
G04	Meningitis durch sonstige und n.n.bez. Ursachen	m	3	–	1	–	–	–
		w	10	–	–	–	–	
		z	13	–	1	–	–	
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	38	–	1	–	–	1
		w	30	–	–	–	–	
		z	68	–	1	–	–	
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	28	–	–	–	–	–
		w	24	–	–	–	–	
		z	52	–	–	–	–	
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	97	–	–	–	–	–
		w	119	–	–	–	–	
		z	216	–	–	–	–	
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	96	–	–	–	–	–
		w	117	–	–	–	–	
		z	213	–	–	–	–	
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	49	–	–	–	–	–
		w	104	–	–	–	–	
		z	153	–	–	–	–	
G30	Alzheimer Krankheit	m	44	–	–	–	–	–
		w	97	–	–	–	–	
		z	141	–	–	–	–	
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	15	–	–	–	–	–
		w	23	–	–	–	–	
		z	38	–	–	–	–	
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	15	–	–	–	–	–
		w	23	–	–	–	–	
		z	38	–	–	–	–	
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankh. des Nervensystems	m	36	–	4	1	1	–
		w	32	–	–	1	–	
		z	68	–	4	2	1	
G40	Epilepsie	m	32	–	3	1	1	–
		w	22	–	–	1	–	
		z	54	–	3	2	1	
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	3	–	–	–	–	–
		w	4	–	–	–	–	
		z	7	–	–	–	–	
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	3	–	–	–	–	–
		w	11	–	–	–	–	
		z	14	–	–	–	–	

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren														Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr			
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	m	F20-F29	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	z		
1	6	12	8	8	10	24	26	38	41	47	27	21	m	G00-G99	
1	3	2	5	8	9	15	26	32	62	80	50	58	w		
2	9	14	13	16	19	39	52	70	103	127	77	79	z		
–	–	1	1	1	–	2	2	1	–	1	–	–	m	G00-G09	
–	–	1	1	–	2	2	–	4	4	–	3	–	w		
–	–	2	2	1	2	4	1	5	4	1	3	–	z		
–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	m	G00	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	1	–	w		
–	–	1	2	1	–	1	1	–	3	–	1	–	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	m	G03	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	w		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	z		
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	m	G04	
–	–	1	–	–	1	2	–	4	1	–	1	–	w		
–	–	1	–	–	1	3	–	5	1	–	1	–	z		
1	–	3	1	2	3	7	7	8	2	1	1	–	m	G10-G13	
–	1	–	–	1	2	6	6	2	6	4	2	–	w		
1	1	3	1	3	5	13	13	10	8	5	3	–	z		
–	–	–	1	1	3	6	6	7	2	1	1	–	m	G12	
–	–	–	–	1	1	6	4	2	5	3	2	–	w		
–	–	–	1	2	4	12	10	9	7	4	3	–	z		
–	–	–	–	–	1	3	4	11	25	28	17	8	m	G20-G26	
–	–	–	–	–	1	2	4	9	26	35	16	26	w		
–	–	–	–	–	2	5	8	20	51	63	33	34	z		
–	–	–	–	–	1	3	3	11	25	28	17	8	m	G20	
–	–	–	–	–	1	1	4	9	26	34	16	26	w		
–	–	–	–	–	2	4	7	20	51	62	33	34	z		
–	–	–	–	–	–	1	2	8	10	13	5	10	m	G30-G32	
–	–	–	1	1	1	–	7	9	15	25	20	25	w		
–	–	–	1	1	1	1	9	17	25	38	25	35	z		
–	–	–	–	–	–	1	2	7	8	11	5	10	m	G30	
–	–	–	–	1	1	–	6	9	15	23	18	24	w		
–	–	–	–	1	1	1	8	16	23	34	23	34	z		
–	–	2	1	1	3	3	1	3	1	–	–	–	m	G35-G37	
–	1	1	3	3	2	4	4	1	1	2	1	–	w		
–	1	3	4	4	5	7	5	4	2	2	1	–	z		
–	–	2	1	1	3	3	1	3	1	–	–	–	m	G35	
–	1	1	3	3	2	4	4	1	1	2	1	–	w		
–	1	3	4	4	5	7	5	4	2	2	1	–	z		
–	2	4	2	3	1	5	5	2	2	1	3	–	m	G40-G47	
1	1	–	–	–	1	1	2	–	5	9	5	6	w		
1	3	4	2	3	2	6	7	2	7	10	8	6	z		
–	2	3	2	3	1	5	4	1	2	1	3	–	m	G40	
1	1	–	–	–	1	1	2	–	4	5	3	3	w		
1	3	3	2	3	2	6	6	1	6	6	6	3	z		
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	m	G60-G64	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	w		
–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	–	–	z		
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	m	G70-G73	
–	–	–	–	3	–	–	1	–	2	1	3	1	w		
–	2	–	–	4	–	–	1	–	2	1	3	1	z		

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	5	–	–	–	–	–
		w	3	–	–	1	–	–
		z	8	–	–	1	–	–
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	26	–	3	–	–	–
		w	10	–	–	–	–	–
		z	36	–	3	–	–	–
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	1	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	
		z	1	–	–	–	–	
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 692	3	3	1	4	5
		w	8 144	–	1	–	1	3
		z	13 836	3	4	1	5	8
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	30	1	–	–	–	–
		w	67	–	–	–	–	
		z	97	1	–	–	–	
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	10	–	–	–	–	–
		w	16	–	–	–	–	
		z	26	–	–	–	–	
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	1	1	–	–	–	–
		w	8	–	–	–	–	
		z	9	1	–	–	–	
I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	17	–	–	–	–	–
		w	39	–	–	–	–	
		z	56	–	–	–	–	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	145	–	–	–	–	–
		w	297	–	–	–	–	
		z	442	–	–	–	–	
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	27	–	–	–	–	–
		w	35	–	–	–	–	
		z	62	–	–	–	–	
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	101	–	–	–	–	–
		w	243	–	–	–	–	
		z	344	–	–	–	–	
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 893	–	–	–	–	1
		w	3 232	–	–	–	–	1
		z	6 125	–	–	–	–	2
I20	Angina pectoris	m	3	–	–	–	–	–
		w	4	–	–	–	–	
		z	7	–	–	–	–	
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 459	–	–	–	–	1
		w	1 281	–	–	–	–	1
		z	2 740	–	–	–	–	2
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	170	–	–	–	–	–
		w	103	–	–	–	–	
		z	273	–	–	–	–	
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	4	–	–	–	–	–
		w	7	–	–	–	–	
		z	11	–	–	–	–	
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	1 257	–	–	–	–	–
		w	1 837	–	–	–	–	
		z	3 094	–	–	–	–	
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	73	–	–	–	–	–
		w	88	–	–	–	–	
		z	161	–	–	–	–	

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren													Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr		
–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	m	G80-G83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	w	
–	1	1	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	z	
–	1	1	2	–	2	3	4	3	1	2	1	3	m	G90-G99
–	–	–	–	–	–	–	2	5	1	2	–	–	w	
–	1	1	2	–	2	3	6	8	2	4	1	3	z	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	m	H60-H95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	z	
7	26	58	88	156	192	465	604	714	928	1 051	686	701	m	I00-I99
1	13	15	30	53	67	136	270	446	936	1 712	1 771	2 689	w	
8	39	73	118	209	259	601	874	1 160	1 864	2 763	2 457	3 390	z	
–	1	–	1	–	2	3	2	5	5	4	5	1	m	I05-I09
–	–	–	–	1	1	4	2	6	10	22	14	7	w	
–	1	–	1	1	3	7	4	11	15	26	19	8	z	
–	–	–	–	–	1	1	2	2	2	1	1	–	m	I05
–	–	–	–	1	–	1	2	1	3	7	1	–	w	
–	–	–	–	1	1	2	4	3	5	8	2	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	I07
–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	1	1	1	w	
–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	1	1	1	z	
–	1	–	1	–	1	2	–	3	2	3	3	1	m	I08
–	–	–	–	–	–	1	–	3	6	14	9	6	w	
–	1	–	1	–	1	3	–	6	8	17	12	7	z	
–	–	–	6	2	9	8	12	17	26	33	12	20	m	I10-I15
–	–	–	1	1	1	4	12	11	25	64	67	111	w	
–	–	–	7	3	10	12	24	28	51	97	79	131	z	
–	–	–	3	2	4	–	1	6	3	5	1	2	m	I10
–	–	–	–	–	1	2	5	2	5	5	5	10	w	
–	–	–	3	2	5	2	6	8	8	10	6	12	z	
–	–	–	3	–	4	8	9	10	20	22	11	14	m	I11
–	–	–	1	1	–	2	7	9	17	57	57	92	w	
–	–	–	4	1	4	10	16	19	37	79	68	106	z	
3	10	29	52	82	101	274	351	388	489	511	323	279	m	I20-I25
–	3	7	8	21	19	57	118	214	398	722	695	969	w	
3	13	36	60	103	120	331	469	602	887	1 233	1 018	1 248	z	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	m	I20
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	w	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	2	z	
3	10	23	40	57	66	171	212	211	214	234	113	104	m	I21
–	–	5	6	17	10	36	75	124	204	305	248	250	w	
3	10	28	46	74	76	207	287	335	418	539	361	354	z	
–	–	3	5	6	6	19	24	32	34	26	13	2	m	I22
–	1	1	2	3	1	4	4	14	12	30	15	16	w	
–	1	4	7	9	7	23	28	46	46	56	28	18	z	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	m	I24
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	2	w	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	1	2	2	z	
–	–	3	7	19	28	83	115	145	238	249	197	173	m	I25
–	2	1	–	1	8	17	37	76	180	387	429	699	w	
–	2	4	7	20	36	100	152	221	418	636	626	872	z	
–	–	1	2	5	3	5	9	10	9	7	8	14	m	I25I
–	2	–	–	–	2	–	1	4	4	17	17	41	w	
–	2	1	2	5	5	5	10	14	13	24	25	55	z	

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	m	144	1	–	–	1	–
		w	173	–	–	–	1	–
		z	317	1	–	–	2	–
I26	Lungenembolie	m	136	1	–	–	1	–
		w	164	–	–	–	1	–
		z	300	1	–	–	2	–
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 091	1	1	1	1	1
		w	1 909	–	–	–	–	1
		z	3 000	1	1	1	1	2
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	4	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	
		z	4	–	–	–	–	
I35	Nichtreumatische Aortenklappenkrankheiten	m	30	–	–	–	1	–
		w	51	–	–	–	–	
		z	81	–	–	–	1	
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	6	–	–	–	–	–
		w	15	–	–	–	–	
		z	21	–	–	–	–	
I46	Herzstillstand	m	78	–	–	–	–	–
		w	79	–	–	–	–	
		z	157	–	–	–	–	
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	57	–	–	–	–	–
		w	107	–	–	–	–	
		z	164	–	–	–	–	
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	77	–	–	–	–	1
		w	89	–	–	–	–	
		z	166	–	–	–	1	
I50	Herzinsuffizienz	m	613	–	–	–	–	–
		w	1 389	–	–	–	–	
		z	2 002	–	–	–	–	
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	940	–	2	–	1	2
		w	1 617	–	–	–	–	
		z	2 557	–	2	–	1	2
I60	Subarachnoidalblutung	m	31	–	–	–	–	1
		w	62	–	–	–	–	
		z	93	–	–	–	1	
I61	Intrazerebrale Blutung	m	132	–	–	–	1	–
		w	154	–	–	–	–	
		z	286	–	–	–	1	
I63	Hirnfarkt	m	169	–	2	–	–	–
		w	239	–	–	–	–	
		z	408	–	2	–	–	
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	429	–	–	–	–	–
		w	815	–	–	–	–	
		z	1 244	–	–	–	–	
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	366	–	–	–	1	1
		w	702	–	–	–	–	
		z	1 068	–	–	–	1	1
I70	Atherosklerose	m	214	–	–	–	–	–
		w	577	–	–	–	–	
		z	791	–	–	–	–	
I71	Aortenaneurysma und -dissektion	m	101	–	–	–	–	1
		w	52	–	–	–	–	
		z	153	–	–	–	1	

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren														Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr			
1	1	6	2	8	8	10	20	22	23	21	14	6	m	I26-I28	
1	–	–	3	3	7	10	10	19	26	42	25	26	w		
2	1	6	5	11	15	20	30	41	49	63	39	32	z		
1	1	5	2	8	7	10	19	19	22	20	14	6	m	I26	
1	–	–	3	3	7	9	9	17	25	40	23	26	w		
2	1	5	5	11	14	19	28	36	47	60	37	32	z		
2	5	14	17	29	40	78	102	111	150	185	144	209	m	I30-I52	
–	2	4	3	8	16	23	49	68	192	345	405	793	w		
2	7	18	20	37	56	101	151	179	342	530	549	1 002	z		
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	m	I33	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	z		
–	–	–	–	–	–	3	6	5	1	6	5	3	m	I35	
–	–	–	–	–	–	–	1	3	10	11	15	11	w		
–	–	–	–	–	–	3	7	8	11	17	20	14	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	m	I38	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	4	2	4	w		
–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	6	4	6	z		
–	1	5	4	6	10	13	8	9	11	5	1	5	m	I46	
–	–	1	1	1	2	3	7	5	14	12	10	23	w		
–	1	6	5	7	12	16	15	14	25	17	11	28	z		
–	1	–	–	–	–	3	6	5	11	7	16	8	m	I48	
–	–	–	–	–	–	2	1	3	7	26	32	36	w		
–	1	–	–	–	–	5	7	8	18	33	48	44	z		
–	–	2	3	2	3	7	10	14	14	13	3	5	m	I49	
–	–	–	–	1	1	3	5	7	17	16	20	19	w		
–	–	2	3	3	4	10	15	21	31	29	23	24	z		
1	1	2	3	9	8	21	33	48	76	131	105	175	m	I50	
–	–	–	–	4	6	7	25	40	109	231	299	668	w		
1	1	2	3	13	14	28	58	88	185	362	404	843	z		
–	7	5	5	23	23	60	78	121	178	198	136	101	m	I60-I69	
–	7	3	9	15	11	25	59	95	201	353	368	471	w		
–	14	8	14	38	34	85	137	216	379	551	504	572	z		
–	2	2	3	5	3	5	3	2	1	3	1	–	m	I60	
–	4	2	7	9	2	3	9	12	4	6	4	–	w		
–	6	4	10	14	5	8	12	14	5	9	5	–	z		
–	3	2	2	7	4	15	20	24	24	17	8	5	m	I61	
–	–	1	–	2	3	10	11	12	30	43	21	21	w		
–	3	3	2	9	7	25	31	36	54	60	29	26	z		
–	1	–	–	4	7	13	18	23	39	37	15	10	m	I63	
–	2	–	2	2	2	7	12	24	33	54	48	53	w		
–	3	–	2	6	9	20	30	47	72	91	63	63	z		
–	1	1	–	5	7	19	28	51	73	96	81	67	m	I64	
–	–	–	–	–	4	3	17	37	102	192	208	252	w		
–	1	1	–	5	11	22	45	88	175	288	289	319	z		
–	1	1	2	7	4	21	30	38	48	89	45	78	m	I70-I79	
–	–	1	–	1	8	7	14	24	60	126	171	290	w		
–	1	2	2	8	12	28	44	62	108	215	216	368	z		
–	–	–	1	3	4	6	8	16	26	59	27	64	m	I70	
–	–	1	–	1	3	2	11	13	35	100	150	261	w		
–	–	1	1	4	7	8	19	29	61	159	177	325	z		
–	1	1	–	2	–	11	14	14	18	25	7	7	m	I71	
–	–	–	–	–	1	1	1	8	16	10	5	10	w		
–	1	1	–	2	1	12	15	22	34	35	12	17	z		

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
I74	Arterielle Embolie und Thrombose	m	4	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-
		z	23	-	-	-	-	-
I80-I89	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	77	-	-	-	-	-
		w	138	-	1	-	-	1
		z	215	-	1	-	-	1
I80	Phlebitis und Thrombophlebitis	m	69	-	-	-	-	-
		w	123	-	-	-	-	1
		z	192	-	-	-	-	1
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 010	-	2	3	-	1
		w	1 107	-	1	-	-	-
		z	2 117	-	3	3	-	1
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	2	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	308	-	1	1	-	-
		w	550	-	1	-	-	-
		z	858	-	2	1	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	302	-	1	1	-	-
		w	533	-	1	-	-	-
		z	835	-	2	1	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	13	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-
		z	38	-	-	-	-	-
J30-J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	m	1	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	537	-	1	-	-	-
		w	370	-	-	-	-	-
		z	907	-	1	-	-	-
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	7	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-
		z	17	-	-	-	-	-
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	13	-	-	-	-	-
		w	30	-	-	-	-	-
		z	43	-	-	-	-	-
J43	Emphysem	m	29	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-
		z	45	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	m	456	-	1	-	-	-
		w	277	-	-	-	-	-
		z	733	-	1	-	-	-
J45	Asthma bronchiale	m	30	-	-	-	-	-
		w	33	-	-	-	-	-
		z	63	-	-	-	-	-
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	89	-	-	1	-	1
		w	89	-	-	-	-	-
		z	178	-	-	1	-	1
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	36	-	-	-	-	-
		w	42	-	-	-	-	-
		z	78	-	-	-	-	-
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	7	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-
		z	14	-	-	-	-	-

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren													Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr		
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	m	I74
–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	5	7	1	w	
–	–	–	1	–	1	2	1	1	1	5	9	2	z	
1	1	3	3	5	4	11	7	11	9	10	7	5	m	I80-I89
–	1	–	6	3	4	6	6	7	23	36	24	20	w	
1	2	3	9	8	8	17	13	18	32	46	31	25	z	
1	–	3	1	4	4	11	5	11	8	10	6	5	m	I80
–	1	–	5	3	4	6	6	7	18	30	22	20	w	
1	1	3	6	7	8	17	11	18	26	40	28	25	z	
1	5	6	5	15	37	72	107	128	177	201	112	138	m	J00-J99
1	1	4	7	7	21	32	48	74	135	210	222	344	w	
2	6	10	12	22	58	104	155	202	312	411	334	482	z	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	m	J00-J06
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	5	w	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	4	5	z	
–	3	4	2	3	9	10	22	26	41	72	42	72	m	J10-J18
1	–	3	4	3	3	9	15	19	49	91	130	222	w	
1	3	7	6	6	12	19	37	45	90	163	172	294	z	
–	3	4	2	3	8	9	22	26	41	69	42	71	m	J18
–	–	3	4	3	3	8	15	18	48	88	126	216	w	
–	3	7	6	6	11	17	37	44	89	157	168	287	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	–	5	m	J20-J22
–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	2	13	w	
–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	9	2	18	z	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	m	J30-J39
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	w	
–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	z	
1	1	1	3	9	20	45	70	81	110	99	53	43	m	J40-J47
–	1	1	2	4	15	17	25	41	62	76	57	69	w	
1	2	2	5	13	35	62	95	122	172	175	110	112	z	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	2	2	m	J40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	6	w	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	5	8	z	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	5	1	2	m	J42
–	–	–	–	–	–	1	1	–	8	4	3	13	w	
–	–	–	–	–	1	1	2	–	11	9	4	15	z	
–	–	–	–	1	2	3	1	3	6	9	3	1	m	J43
–	–	–	–	–	–	1	2	1	4	1	–	7	w	
–	–	–	–	1	2	4	3	4	10	10	3	8	z	
–	–	–	3	7	13	40	63	70	96	80	46	37	m	J44
–	–	1	1	3	13	13	20	36	43	61	46	40	w	
–	–	1	4	10	26	53	83	106	139	141	92	77	z	
1	1	1	–	–	4	2	3	7	4	5	1	1	m	J45
–	1	–	1	1	2	2	–	3	6	9	5	3	w	
1	2	1	1	1	6	4	3	10	10	14	6	4	z	
–	1	–	–	1	4	10	9	13	11	16	9	13	m	J60-J70
–	–	–	1	–	2	2	1	5	11	22	22	23	w	
–	1	–	1	1	6	12	10	18	22	38	31	36	z	
–	–	1	–	1	3	1	4	6	7	5	6	2	m	J80-J84
–	–	–	–	–	1	3	4	6	7	8	3	10	w	
–	–	1	–	1	4	4	8	12	14	13	9	12	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	–	m	J85-J86
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	1	–	w	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	5	3	–	z	

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura	m	4	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	13	-	-	1	-	-
		w	5	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	1	-	-
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	727	1	-	-	1	-
		w	816	-	-	-	2	-
		z	1 543	1	-	-	3	-
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens u. des Duodenums	m	91	-	-	-	-	-
		w	112	-	-	-	-	-
		z	203	-	-	-	-	-
K25	Ulcus ventriculi	m	36	-	-	-	-	-
		w	48	-	-	-	-	-
		z	84	-	-	-	-	-
K26	Ulcus duodeni	m	28	-	-	-	-	-
		w	21	-	-	-	-	-
		z	49	-	-	-	-	-
K35-K38	Krankheiten der Appendix	m	1	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	22	-	-	-	-	-
		w	51	-	-	-	1	-
		z	73	-	-	-	1	-
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	m	141	-	-	-	-	-
		w	286	-	-	-	-	-
		z	427	-	-	-	-	-
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	29	-	-	-	-	-
		w	72	-	-	-	-	-
		z	101	-	-	-	-	-
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	356	1	-	-	1	-
		w	197	-	-	-	-	-
		z	553	1	-	-	1	-
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	253	-	-	-	-	-
		w	124	-	-	-	-	-
		z	377	-	-	-	-	-
K73	Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	3	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	49	-	-	-	-	-
		w	61	-	-	-	1	-
		z	110	-	-	-	1	-
K85	Akute Pankreatitis	m	5	-	-	-	-	-
		w	18	-	-	-	1	-
		z	23	-	-	-	1	-
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	11	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	1
		z	26	-	-	-	-	1
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	27	-	-	-	-	-
		w	69	-	-	-	1	-
		z	96	-	-	-	1	-
M00-M25	Arthropathien	m	1	-	-	-	-	-
		w	21	-	-	-	-	-
		z	22	-	-	-	-	-

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren														Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr			
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	m	J90-J94	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	w		
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	3	–	z		
–	–	–	–	1	–	4	–	1	2	1	–	3	m	J95-J99	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	w		
–	–	–	–	1	–	4	1	2	2	2	–	5	z		
8	17	31	43	64	51	78	111	74	78	78	53	39	m	K00-K93	
3	7	13	20	22	27	47	54	72	104	155	137	153	w		
11	24	44	63	86	78	125	165	146	182	233	190	192	z		
2	2	1	1	6	2	8	12	6	14	15	12	10	m	K20-K31	
–	–	1	–	2	–	4	5	4	8	30	24	34	w		
2	2	2	1	8	2	12	17	10	22	45	36	44	z		
–	–	1	–	4	1	3	5	2	6	6	4	4	m	K25	
–	–	–	–	1	–	1	1	3	2	14	10	16	w		
–	–	1	–	5	1	4	6	5	8	20	14	20	z		
1	1	–	–	2	–	4	1	2	4	6	4	3	m	K26	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	7	4	7	w		
1	1	–	–	3	–	4	2	2	5	13	8	10	z		
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	m	K35-K38	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	w		
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	z		
1	–	1	1	2	3	1	–	2	4	4	–	3	m	K50-K52	
–	2	1	–	–	–	–	3	5	4	10	14	11	w		
1	2	2	1	2	3	1	3	7	8	14	14	14	z		
–	–	1	1	2	4	13	17	20	26	22	20	15	m	K55-K63	
–	1	–	1	1	6	7	10	24	48	68	54	66	w		
–	1	1	2	3	10	20	27	44	74	90	74	81	z		
–	–	–	1	–	1	2	2	5	7	4	4	3	m	K56	
–	–	–	1	–	–	3	1	4	11	16	16	20	w		
–	–	–	2	–	1	5	3	9	18	20	20	23	z		
4	14	23	32	49	39	49	65	27	24	16	6	6	m	K70-K77	
3	1	11	17	17	19	32	24	24	18	16	10	5	w		
7	15	34	49	66	58	81	89	51	42	32	16	11	z		
3	12	19	27	42	31	36	48	18	11	5	1	–	m	K70	
2	1	10	14	16	15	27	16	14	3	2	2	2	w		
5	13	29	41	58	46	63	64	32	14	7	3	2	z		
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	m	K73	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	w		
–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	z		
–	–	3	5	2	1	4	5	8	6	9	4	2	m	K80-K87	
–	2	–	1	1	1	2	3	7	10	11	12	10	w		
–	2	3	6	3	2	6	8	15	16	20	16	12	z		
–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	1	m	K85	
–	1	–	–	–	–	1	–	2	3	3	3	4	w		
–	1	–	1	–	–	2	–	3	4	3	3	5	z		
–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	4	–	3	m	L00-L99	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	7	w		
–	1	–	–	1	–	2	–	1	2	8	–	10	z		
–	–	–	1	–	–	4	3	3	5	6	2	3	m	M00-M99	
1	1	–	2	1	1	5	4	7	6	12	11	17	w		
1	1	–	3	1	1	9	7	10	11	18	13	20	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	m	M00-M25	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	5	4	7	w		
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	5	4	8	z		

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	5	–	–	–	–	–
		w	12	–	–	–	–	
		z	17	–	–	–	–	
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	183	–	–	–	–	–
		w	284	–	–	–	–	
		z	467	–	–	–	1	
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	121	–	–	–	–	–
		w	175	–	–	–	1	
		z	296	–	–	–	1	
N17	Akutes Nierenversagen	m	24	–	–	–	–	–
		w	27	–	–	–	–	
		z	51	–	–	–	–	
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	71	–	–	–	–	–
		w	110	–	–	–	1	
		z	181	–	–	–	1	
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	31	29	1	–	–	–
		w	19	19	–	–	–	
		z	50	48	1	–	–	
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	16	16	–	–	–	–
		w	12	12	–	–	–	
		z	28	28	–	–	–	
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	16	16	–	–	–	–
		w	12	12	–	–	–	
		z	28	28	–	–	–	
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	3	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	
		z	4	3	–	–	–	
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	18	14	–	–	–	1
		w	19	7	5	1	1	
		z	37	21	5	1	1	
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	
		z	2	2	–	–	–	
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	5	2	–	–	–	1
		w	8	4	1	1	1	
		z	13	6	1	1	1	
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	2	2	–	–	–	–
		w	2	–	–	–	–	
		z	4	2	–	–	–	
Q90	Down-Syndrom	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	–	–	–	–	
		z	2	–	–	–	–	
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	346	6	1	–	3	3
		w	495	13	2	–	1	3
		z	841	19	3	–	4	6
R54	Senilität	m	74	–	–	–	–	–
		w	275	–	–	–	–	
		z	349	–	–	–	–	
R95	Plötzlicher Kindstod	m	6	6	–	–	–	–
		w	6	6	–	–	–	
		z	12	12	–	–	–	
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	1	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	
		z	2	–	–	–	–	

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren														Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr			
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	m	M80-M94	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	5	w		
–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	4	3	6	z		
–	–	–	2	3	6	8	14	24	27	33	35	31	m	N00-N99	
–	–	–	3	–	3	4	11	11	53	66	59	73	w		
–	–	–	5	3	9	12	25	35	80	99	94	104	z		
–	–	–	1	1	5	6	11	17	18	23	22	17	m	N17-N19	
–	–	–	2	–	–	2	6	9	37	42	32	44	w		
–	–	–	3	1	5	8	17	26	55	65	54	61	z		
–	–	–	1	–	–	1	3	3	3	5	3	5	m	N17	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	8	6	6	w		
–	–	–	1	–	–	1	4	5	7	13	9	11	z		
–	–	–	–	1	5	4	6	13	8	15	11	8	m	N18	
–	–	–	1	–	–	2	4	5	27	26	16	28	w		
–	–	–	1	1	5	6	10	18	35	41	27	36	z		
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	P00-P96	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	P05-P08	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	P07	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z		
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	P35-P39	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z		
–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	m	Q00-Q99	
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	2	–	–	w		
–	1	–	–	1	1	2	–	1	–	2	–	–	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	Q00-Q07	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z		
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	m	Q20-Q28	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	w		
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	Q90-Q99	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	Q90	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	z		
6	8	22	20	17	32	36	39	27	21	31	32	42	m	R00-R99	
2	3	8	11	9	5	9	15	22	32	59	99	202	w		
8	11	30	31	26	37	45	54	49	53	90	131	244	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	11	22	37	m	R54	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	25	69	175	w		
–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	36	91	212	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	R95	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z		
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	R96	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	w		
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	z		

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m	18	–	–	–	–	–
		w	8	–	–	–	–	
		z	26	–	–	–	–	
R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	m	214	–	1	–	3	3
		w	147	7	1	–	1	3
		z	361	7	2	–	4	6
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	863	2	13	31	35	34
		w	538	1	9	8	10	7
		z	1 401	3	22	39	45	41
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	165	–	4	6	1	6
		w	65	–	2	–	2	2
		z	230	–	6	6	3	8
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	3	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	
		z	3	–	–	–	–	
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	53	–	1	2	1	–
		w	17	–	1	–	–	2
		z	70	–	2	2	1	2
S020	Schädeldachfraktur	m	1	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	
		z	1	–	–	–	–	
S021	Schädelbasisfraktur	m	6	–	–	–	1	–
		w	2	–	–	–	–	
		z	8	–	–	–	1	–
S06	Intrakranielle Verletzung	m	99	–	3	4	–	5
		w	45	–	1	–	2	–
		z	144	–	4	4	2	5
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	25	–	1	–	2	–
		w	14	–	1	–	–	2
		z	39	–	2	–	2	2
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	7	–	–	–	1	–
		w	19	–	–	–	–	–
		z	26	–	–	–	1	–
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	47	–	–	–	–	–
		w	108	–	–	–	–	–
		z	155	–	–	–	–	–
S72	Fraktur des Femurs	m	47	–	–	–	–	–
		w	108	–	–	–	–	–
		z	155	–	–	–	–	–
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	132	–	4	15	16	11
		w	45	–	1	3	4	1
		z	177	–	5	18	20	12
T08-T14	Verletzungen n.n.bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	25	–	–	–	–	1
		w	18	–	–	–	–	–
		z	43	–	–	–	–	1
T08	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	–	–
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	28	1	1	–	1	1
		w	20	1	–	–	–	–
		z	48	2	1	–	1	1
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	27	1	1	–	1	1
		w	20	1	–	–	–	–
		z	47	2	1	–	1	1

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren														Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr			
2	–	1	1	2	1	2	2	1	3	1	–	2	m	R98	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	2	–	w		
2	–	1	1	2	1	2	2	2	4	5	2	2	z		
4	7	18	18	14	28	33	31	22	12	12	6	2	m	R99	
1	2	8	11	9	4	8	11	14	18	18	17	14	w		
5	9	26	29	23	32	41	42	36	30	30	23	16	z		
41	61	53	68	65	50	84	64	58	67	62	41	34	m	S00-T98	
9	18	17	14	18	25	32	32	38	48	87	76	89	w		
50	79	70	82	83	75	116	96	96	115	149	117	123	z		
7	14	7	8	9	11	15	12	14	16	15	9	11	m	S00-S09	
2	–	2	1	3	2	4	3	7	9	10	8	8	w		
9	14	9	9	12	13	19	15	21	25	25	17	19	z		
–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	m	S01	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	z		
5	2	2	1	6	5	6	4	4	3	6	3	2	m	S02	
–	–	1	–	2	1	1	–	2	2	3	1	1	w		
5	2	3	1	8	6	7	4	6	5	9	4	3	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	m	S020	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	z		
–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	m	S021	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	w		
–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	1	1	–	z		
2	9	4	7	3	3	9	6	9	12	9	5	9	m	S06	
2	–	1	1	1	1	3	3	5	7	6	7	5	w		
4	9	5	8	4	4	12	9	14	19	15	12	14	z		
–	3	1	1	2	5	1	–	1	3	4	1	–	m	S20-S29	
–	1	1	–	1	–	–	–	1	2	2	2	1	w		
–	4	2	1	3	5	1	–	2	5	6	3	1	z		
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	2	–	m	S30-S39	
–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	7	2	5	w		
–	–	–	1	1	–	1	1	2	1	9	4	5	z		
–	–	1	–	1	1	–	2	3	5	9	12	13	m	S70-S79	
–	–	–	1	–	–	1	–	3	8	19	30	46	w		
–	–	1	1	1	1	1	2	6	13	28	42	59	z		
–	–	1	–	1	1	–	2	3	5	9	12	13	m	S72	
–	–	–	1	–	–	1	–	3	8	19	30	46	w		
–	–	1	1	1	1	1	2	6	13	28	42	59	z		
6	10	12	10	8	4	10	10	2	7	4	1	2	m	T00-T07	
3	4	3	–	3	5	3	2	5	3	3	–	2	w		
9	14	15	10	11	9	13	12	7	10	7	1	4	z		
–	2	4	1	2	1	3	4	4	2	–	–	1	m	T08-T14	
–	1	2	1	1	1	1	3	2	–	4	2	–	w		
–	3	6	2	3	2	4	7	6	2	4	2	1	z		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	T08	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	w		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	z		
2	3	1	–	2	–	6	3	–	2	2	2	1	m	T15-T19	
–	–	1	1	–	–	–	5	–	3	2	4	3	w		
2	3	2	1	2	–	6	8	–	5	4	6	4	z		
2	3	1	–	2	–	5	3	–	2	2	2	1	m	T17	
–	–	1	1	–	–	–	5	–	3	2	4	3	w		
2	3	2	1	2	–	5	8	–	5	4	6	4	z		

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	18	–	–	–	–	–
		w	3	–	–	–	–	
		z	21	–	–	–	–	
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	50	–	–	1	1	4
		w	54	–	–	–	1	–
		z	104	–	–	1	2	4
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	16	–	–	1	–	1
		w	3	–	–	–	–	–
		z	19	–	–	1	–	1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	39	–	1	1	3	–
		w	14	–	3	1	1	–
		z	53	–	4	2	4	–
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	17	–	1	1	1	–
		w	6	–	3	–	–	–
		z	23	–	4	1	1	–
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	223	1	2	4	8	9
		w	90	–	1	3	1	2
		z	313	1	3	7	9	11
T71	Erstickung	m	177	1	1	3	7	8
		w	53	–	–	–	1	2
		z	230	1	1	3	8	10
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	33	–	1	1	1	–
		w	26	–	1	3	–	–
		z	59	–	2	4	1	–
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m	5	–	–	–	–	1
		w	3	–	–	–	–	–
		z	8	–	–	–	–	1
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k.	m	45	–	–	1	–	–
		w	55	–	–	–	–	–
		z	100	–	–	1	–	–
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	11	–	–	1	–	–
		w	9	–	–	–	–	–
		z	20	–	–	1	–	–
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	863	2	13	31	35	34
		w	538	1	9	8	10	7
		z	1 401	3	22	39	45	41
V01-V99	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	149	–	7	16	15	14
		w	58	–	4	6	6	1
		z	207	–	11	22	21	15
V01-V09	Ben. eines Fahrrades bei Transport.-mit.-unf. verletzt	m	20	–	4	1	1	2
		w	10	–	–	–	1	–
		z	30	–	4	1	2	2
V10-V19	Ben. eines Fahrrades bei Transport.-mit.-unf. verletzt	m	10	–	–	2	–	–
		w	2	–	–	–	–	–
		z	12	–	–	2	–	–
V20-V29	Ben. eines Motorrades bei Transport.-mit.-unf. verl.	m	21	–	–	3	–	5
		w	1	–	–	–	1	–
		z	22	–	–	3	1	5
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	55	–	2	6	9	4
		w	30	–	2	4	1	–
		z	85	–	4	10	10	4
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	222	1	3	2	4	3
		w	197	1	4	–	–	–
		z	419	2	7	2	4	3

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren														Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr			
2	2	1	4	–	1	–	1	2	4	1	–	–	m	T20-T32	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	w		
2	2	1	4	–	1	1	1	2	4	3	–	–	z		
6	5	8	5	4	3	3	3	2	3	1	1	–	m	T36-T50	
3	4	3	3	4	4	7	4	7	1	7	4	2	w		
9	9	11	8	8	7	10	7	9	4	8	5	2	z		
3	1	5	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–	m	T40	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	w		
4	1	5	3	–	–	–	1	–	1	2	–	–	z		
2	2	3	11	5	–	3	2	1	2	2	–	1	m	T51-T65	
–	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	1	1	w		
2	3	4	12	6	1	4	3	1	2	2	1	2	z		
1	–	–	5	2	–	2	1	–	1	2	–	–	m	T58	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	w		
1	–	1	5	2	–	3	1	–	1	2	–	1	z		
11	16	9	18	21	16	33	19	19	13	15	5	4	m	T66-T78	
–	3	3	4	3	7	10	6	3	12	15	9	8	w		
11	19	12	22	24	23	43	25	22	25	30	14	12	z		
10	12	8	11	14	12	25	17	18	10	13	3	4	m	T71	
–	2	1	3	1	2	9	3	2	9	10	5	3	w		
10	14	9	14	15	14	34	20	20	19	23	8	7	z		
–	3	1	6	4	4	6	2	–	2	1	1	–	m	T751	
–	1	1	1	1	4	1	2	–	3	4	3	1	w		
–	4	2	7	5	8	7	4	–	5	5	4	1	z		
1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	m	T754	
–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	w		
1	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	z		
–	–	–	1	5	4	2	6	8	10	3	4	1	m	T80-T88	
–	2	–	2	–	2	3	7	6	8	8	9	8	w		
–	2	–	3	5	6	5	13	14	18	11	13	9	z		
1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	1	2	–	m	T90-T98	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	5	2	–	w		
1	1	1	1	2	1	2	–	–	–	6	4	–	z		
41	61	53	68	65	50	84	64	58	67	62	41	34	m	V01-Y98	
9	18	17	14	18	25	32	32	38	48	87	76	89	w		
50	79	70	82	83	75	116	96	96	115	149	117	123	z		
11	13	13	13	8	6	10	8	2	10	2	1	–	m	V01-V99	
5	6	3	–	5	3	1	3	6	4	4	–	1	w		
16	19	16	13	13	9	11	11	8	14	6	1	1	z		
–	1	1	2	–	1	1	2	–	3	–	1	–	m	V01-V09	
1	1	–	–	1	–	–	1	2	2	1	–	–	w		
1	2	1	2	1	1	1	3	2	5	1	1	–	z		
–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	2	–	–	m	V10-V19	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	w		
–	–	–	–	–	–	1	2	–	4	3	–	–	z		
3	3	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	m	V20-V29	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w		
3	3	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	z		
5	2	7	5	2	4	3	2	2	2	–	–	–	m	V40-V49	
3	3	3	–	2	3	–	2	3	1	2	–	1	w		
8	5	10	5	4	7	3	4	5	3	2	–	1	z		
3	13	10	18	12	6	24	17	15	22	30	18	21	m	W00-X59	
1	–	3	4	3	3	5	12	14	19	39	43	46	w		
4	13	13	22	15	9	29	29	29	41	69	61	67	z		

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
W00-W19	Stürze	m	123	–	–	1	1	–
		w	145	–	–	–	–	
		z	268	–	–	1	1	–
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	6	–	–	–	–	–
		w	5	–	–	–	–	
		z	11	–	–	–	–	
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	22	–	–	–	–	–
		w	17	–	–	–	–	
		z	39	–	–	–	–	
W11	Sturz auf oder von Leitern	m	3	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	
		z	3	–	–	–	–	
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	4	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	
		z	4	–	–	–	–	
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	1	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	
		z	2	–	–	–	–	
W65-W74	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	17	–	1	–	1	–
		w	5	–	1	–	–	
		z	22	–	2	–	1	–
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	3	–	–	–	–	1
		w	1	–	–	–	–	
		z	4	–	–	–	1	
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	15	–	1	–	–	–
		w	7	–	3	–	–	
		z	22	–	4	–	–	
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	13	–	1	–	–	–
		w	5	–	3	–	–	
		z	18	–	4	–	–	
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	5	–	–	–	–	–
		w	5	–	–	–	–	
		z	10	–	–	–	–	
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	10	–	–	–	1	1
		w	2	–	–	–	–	
		z	12	–	–	–	1	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	322	–	1	7	11	14
		w	133	–	–	2	2	5
		z	455	–	1	9	13	19
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, a.n.k.	m	4	–	–	–	–	–
		w	10	–	–	–	–	
		z	14	–	–	–	–	
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), a.n.k.	m	2	–	–	–	–	1
		w	2	–	–	–	–	
		z	4	–	–	–	1	
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und n.n.bez.(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	21	–	–	–	–	1
		w	30	–	–	–	–	
		z	51	–	–	–	1	
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	7	–	–	–	1	–
		w	1	–	–	–	–	
		z	8	–	–	–	1	–
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m	178	–	1	3	8	9
		w	50	–	–	1	1	2
		z	228	–	1	4	9	11

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren													Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr		
–	3	6	4	4	4	8	10	11	13	23	16	19	m	W00-W19
–	–	–	1	1	1	2	6	13	15	35	34	37	w	
–	3	6	5	5	5	10	16	24	28	58	50	56	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	m	W01
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	w	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	3	3	z	
–	1	–	2	1	–	2	2	2	2	3	4	3	m	W10
–	–	–	1	1	–	–	2	1	4	5	2	1	w	
–	1	–	3	2	–	2	4	3	6	8	6	4	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	m	W11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	z	
–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	W20-W49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	m	W50-W64
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	z	
–	2	–	3	–	2	4	2	–	2	–	–	–	m	W65-W74
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	w	
–	2	1	4	–	3	4	2	–	2	–	1	–	z	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	m	W85-W99
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	z	
–	1	1	4	1	–	1	1	1	2	2	–	–	m	X00-X09
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	w	
–	1	1	4	1	–	3	1	1	2	3	–	1	z	
–	1	1	3	1	–	1	1	1	1	2	–	–	m	X00
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	w	
–	1	1	3	1	–	2	1	1	1	3	–	–	z	
–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	m	X30-X39
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3	w	
–	–	–	1	2	–	1	–	2	1	–	–	3	z	
1	1	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	m	X40-X49
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	w	
2	1	1	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	z	
18	25	19	23	34	26	38	28	25	16	20	10	7	m	X60-X84
1	9	7	6	6	13	17	9	9	13	21	8	5	w	
19	34	26	29	40	39	55	37	34	29	41	18	12	z	
–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	m	X61
–	2	1	1	–	1	3	–	1	–	–	1	–	w	
–	2	3	1	1	1	3	–	1	1	–	1	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	m	X62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	z	
1	3	2	–	3	3	3	2	1	1	–	1	–	m	X64
–	2	1	2	4	3	3	4	4	–	5	2	–	w	
1	5	3	2	7	6	6	6	5	1	5	3	–	z	
1	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	m	X67
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
1	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	z	
12	13	9	12	14	11	23	16	16	10	13	4	4	m	X70
–	2	1	3	1	1	9	3	2	8	10	3	3	w	
12	15	10	15	15	12	32	19	18	18	23	7	7	z	

noch: 2. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, (ausführliche

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	5	–	–	–	–	–
		w	13	–	–	–	–	
		z	18	–	–	–	–	
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	12	–	–	–	–	
		w	–	–	–	–		
		z	12	–	–	–		
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrot- flinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	11	–	–	1	–	
		w	1	–	–	–		
		z	12	–	–	1		
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	18	–	–	–	–	1
		w	6	–	–	–	–	1
		z	24	–	–	–	–	2
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	14	–	2	–	2	–
		w	8	–	1	–	–	
		z	22	–	3	–	2	
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	108	–	–	5	3	3
		w	82	–	–	–	2	–
		z	190	–	–	5	5	3
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	46	–	–	1	–	–
		w	58	–	–	–	–	1
		z	104	–	–	1	–	1
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1	–	–	–	–	–
		w	2	–	–	–	–	
		z	3	–	–	–	–	

Systematik), Geschlecht und Altersgruppen

nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren														Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 bis 90	90 und mehr			
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	m	X71	
-	1	-	-	-	2	-	1	-	3	4	1	1	w		
-	1	-	-	2	4	-	1	-	3	4	2	1	z		
-	2	-	1	3	2	1	-	-	1	-	2	-	m	X72	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	2	-	1	3	2	1	-	-	1	-	2	-	z		
1	-	1	-	-	2	1	2	3	-	-	-	-	m	X73	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w		
1	-	1	-	-	2	2	2	3	-	-	-	-	z		
1	4	-	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	m	X80	
-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	w		
1	5	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	z		
1	2	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	m	X85-Y09	
-	-	3	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	w		
1	2	3	1	1	2	4	-	-	-	2	-	-	z		
8	7	11	12	5	7	8	5	8	8	5	8	5	m	Y10-Y34	
2	1	1	2	4	3	3	1	3	4	14	15	27	w		
10	8	12	14	9	10	11	6	11	12	19	23	32	z		
-	-	-	1	5	4	2	6	8	11	3	4	1	m	Y40-Y84	
-	2	-	2	-	2	3	7	6	8	8	9	10	w		
-	2	-	3	5	6	5	13	14	19	11	13	11	z		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	Y85-Y89	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	w		
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	z		

3. Gestorbene Säuglinge 2003 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Säu- lings- sterbe- fälle ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ...			
				unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tagen	7 bis 28 Tagen	28 Tagen bis 1 Jahr
A00-T98	Insgesamt	m	55	24	8	7	16
		w	42	16	1	14	11
		z	97	40	9	21	27
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	1
		z	1	–	–	–	1
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–
		z	1	1	–	–	–
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3	1	–	–	2
		w	–	–	–	–	–
		z	3	1	–	–	2
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	29	16	6	4	3
		w	26	14	1	9	2
		z	55	30	7	13	5
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	2	1	1	–	–
		w	2	2	–	–	–
		z	4	3	1	–	–
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–
		z	1	1	–	–	–
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	16	11	3	1	1
		w	17	8	1	6	2
		z	33	19	4	7	3
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	16	11	3	1	1
		w	17	8	1	6	2
		z	33	19	4	7	3
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	14	10	2	1	1
		w	15	8	1	4	2
		z	29	18	3	5	3
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	1	–	1	–	–
		w	2	–	–	2	–
		z	3	–	1	2	–
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	1	1	–	–	–
		w	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	5	1	1	2	1
		w	2	1	–	1	–
		z	7	2	1	3	1
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	2	–	–	1	1
		w	1	1	–	–	–
		z	3	1	–	1	1
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	1	–	1	–	–
		w	–	–	–	–	–
		z	1	–	1	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	14	6	2	3	3
		w	7	1	–	4	2
		z	21	7	2	7	5
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	1	–	–	–	1
		w	1	–	–	–	1
		z	2	–	–	–	2

Noch: **3. Gestorbene Säuglinge 2003 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Pos-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Säu- lings- sterbe- fälle ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ...			
				unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tagen	7 bis 28 Tagen	28 Tagen bis 1 Jahr
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	2	–	–	–	2
		w	4	–	–	3	1
		z	6	–	–	3	3
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	1	–
		z	1	–	–	1	–
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	1	–
		z	1	–	–	1	–
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	2	2	–	–	–
		w	–	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	3	1	1	1	–
		w	–	–	–	–	–
		z	3	1	1	1	–
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	2	2	–	–	–
		w	1	–	–	1	–
		z	3	2	–	1	–
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	2	1	–	1	–
		w	–	–	–	–	–
		z	2	1	–	1	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	2	1	–	1	–
		w	–	–	–	–	–
		z	2	1	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	6	–	–	–	6
		w	6	–	–	1	5
		z	12	–	–	1	11
R95	Plötzlicher Kindstod	m	6	–	–	–	6
		w	6	–	–	–	5
		z	12	–	–	1	11
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	2	1	–	–	1
		w	1	–	–	–	1
		z	3	1	–	–	2
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	2	1	–	–	1
		w	1	–	–	–	1
		z	3	1	–	–	2
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	1	–	–	–	1
		w	1	–	–	–	1
		z	2	–	–	–	2

4. Gestorbene infolge von Unfällen 2002 und 2003 nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene zusammen		Arbeitsunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Insgesamt	692	733	14	18	-	1	211	206	258	273	5	5	204	230
unter 1 Jahr	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
1 bis 15	20	18	-	-	-	-	11	11	2	5	3	1	4	1
15 bis 20	21	25	-	-	-	-	17	22	-	-	1	1	3	2
20 bis 25	28	25	-	-	-	-	27	21	-	-	-	-	1	4
25 bis 30	19	19	-	1	-	-	14	15	2	-	-	-	3	3
30 bis 35	22	20	1	-	1	-	12	15	3	2	-	-	6	3
35 bis 40	29	35	1	2	-	-	23	19	2	7	-	-	3	7
40 bis 45	30	29	4	3	-	-	10	16	7	6	-	-	9	4
45 bis 50	29	38	1	3	-	1	14	13	7	10	-	-	7	11
50 bis 55	35	33	1	2	-	-	8	13	14	6	-	-	12	12
55 bis 60	34	24	2	-	-	-	13	9	8	4	-	-	11	11
60 bis 65	38	46	2	4	-	-	5	11	13	12	-	1	18	18
65 bis 70	61	53	1	-	-	-	17	11	14	20	-	1	29	21
70 bis 75	42	51	1	1	-	-	10	8	12	16	1	-	18	26
75 bis 80	71	74	-	-	-	-	16	14	29	28	-	-	26	32
80 bis 85	79	86	-	2	-	-	8	6	50	53	-	-	21	25
85 bis 90	77	76	-	-	-	-	4	1	56	46	-	1	17	28
90 und mehr	56	79	-	-	-	-	2	1	38	57	-	-	16	21

**5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Flensburg

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	405	1	2	22	95	285
		weiblich	577	2	–	9	51	515
		zusammen	982	3	2	31	146	800
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	7	–	–	1	3	3
		weiblich	8	–	–	–	–	8
		zusammen	15	–	–	1	3	11
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männlich	1	–	–	1	–	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	1	–	–
B25-B34	Sonstige Viruskrankheiten	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	2	–	–	–	–	2
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	98	–	1	2	21	74
		weiblich	137	–	–	2	29	106
		zusammen	235	–	1	4	50	180
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	96	–	–	2	20	74
		weiblich	132	–	–	2	29	101
		zusammen	228	–	–	4	49	175
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	25	–	–	1	4	20
		weiblich	43	–	–	–	5	38
		zusammen	68	–	–	1	9	58
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	30	–	–	–	8	22
		weiblich	21	–	–	–	6	15
		zusammen	51	–	–	–	14	37
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	3	–	–	–	3	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	4	–	–	–	3	1
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	18	–	–	–	7	11
		zusammen	18	–	–	–	7	11
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	18	–	–	1	7	10
		zusammen	18	–	–	1	7	10
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	8	–	–	–	1	7
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	8	–	–	–	1	7
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	9	–	–	–	1	8
		weiblich	9	–	–	–	–	9
		zusammen	18	–	–	–	1	17
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	10	–	–	1	1	8
		weiblich	7	–	–	–	1	6
		zusammen	17	–	–	1	2	14
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	–	1
D80-D89	Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	–	1
D86	Sarkoidose	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	–	1

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Flensburg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	20	–	–	1	4	15
		weiblich	23	–	–	–	3	20
		zusammen	43	–	–	1	7	35
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	17	–	–	–	4	13
		weiblich	18	–	–	–	1	17
		zusammen	35	–	–	–	5	30
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	5	–	–	1	2	2
		weiblich	3	–	–	1	1	1
		zusammen	8	–	–	2	3	3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	4	–	–	1	2	1
		weiblich	3	–	–	1	1	1
		zusammen	7	–	–	2	3	2
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	3	–	–	–	2	1
		weiblich	3	–	–	1	1	1
		zusammen	6	–	–	1	3	2
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	7	–	–	1	–	6
		weiblich	8	–	–	–	–	8
		zusammen	15	–	–	1	–	14
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	158	–	–	1	29	128
		weiblich	285	–	–	–	7	278
		zusammen	443	–	–	1	36	406
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	3	–	–	–	2	1
		weiblich	12	–	–	–	–	12
		zusammen	15	–	–	–	2	13
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	78	–	–	1	16	61
		weiblich	109	–	–	–	3	106
		zusammen	187	–	–	1	19	167
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	39	–	–	1	10	28
		weiblich	34	–	–	–	1	33
		zusammen	73	–	–	1	11	61
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	4	–	–	–	2	2
		weiblich	6	–	–	–	1	5
		zusammen	10	–	–	–	3	7
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	31	–	–	–	4	27
		weiblich	69	–	–	–	1	68
		zusammen	100	–	–	–	5	95
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	31	–	–	–	4	27
		weiblich	62	–	–	–	1	61
		zusammen	93	–	–	–	5	88
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	17	–	–	–	–	17
		weiblich	32	–	–	–	1	31
		zusammen	49	–	–	–	1	48
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	12	–	–	–	2	10
		weiblich	22	–	–	–	1	21
		zusammen	34	–	–	–	3	31
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	31	–	–	–	5	26
		weiblich	35	–	–	–	1	34
		zusammen	66	–	–	–	6	60
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	7	–	–	–	1	6
		weiblich	16	–	–	–	–	16
		zusammen	23	–	–	–	1	22

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Flensburg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	17	–	–	–	4	13
		weiblich	13	–	–	–	–	13
		zusammen	30	–	–	–	4	26
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	29	–	–	3	13	13
		weiblich	29	–	–	4	3	22
		zusammen	58	–	–	7	16	35
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	14	–	–	1	10	3
		weiblich	13	–	–	4	3	6
		zusammen	27	–	–	5	13	9
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	6	–	–	–	–	6
		weiblich	10	–	–	–	–	10
		zusammen	16	–	–	–	–	16
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	2	2	–	–	–	–
		zusammen	2	2	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	12	–	1	2	5	4
		weiblich	16	–	–	–	2	14
		zusammen	28	–	1	2	7	18
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	29	–	–	10	13	6
		weiblich	18	–	–	2	4	12
		zusammen	47	–	–	12	17	18
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	2	–	–	1	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	2	–	–	1	–	1
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	2	–	–	–	–	2
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	5	–	–	–	–	5
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	5	–	–	3	1	1
		weiblich	1	–	–	1	–	–
		zusammen	6	–	–	4	1	1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	2	–	–	–	2	–
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	3	–	–	–	3	–
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	8	–	–	2	6	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	9	–	–	2	6	1
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	5	–	–	4	–	1
		weiblich	1	–	–	1	–	–
		zusammen	6	–	–	5	–	1
W00-W19	Stürze	männlich	5	–	–	1	–	4
		weiblich	7	–	–	–	–	7
		zusammen	12	–	–	1	–	11
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	7	–	–	2	5	–
		weiblich	3	–	–	1	2	–
		zusammen	10	–	–	3	7	–
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	4	–	–	1	3	–
		weiblich	2	–	–	–	–	2
		zusammen	6	–	–	1	3	2

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kiel

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	1 095	7	2	66	272	748
		weiblich	1 252	2	2	27	124	1 097
		zusammen	2 347	9	4	93	396	1 845
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	12	–	1	–	4	7
		weiblich	18	–	–	–	3	15
		zusammen	30	–	1	–	7	22
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männlich	2	–	–	–	1	1
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	5	–	–	–	1	4
B15-B19	Virushepatitis	männlich	2	–	–	–	2	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	2	–	–	–	2	–
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	1	–
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	341	–	1	7	99	234
		weiblich	258	–	1	10	59	188
		zusammen	599	–	2	17	158	422
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	331	–	1	7	98	225
		weiblich	246	–	1	10	58	177
		zusammen	577	–	2	17	156	402
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	89	–	–	1	26	62
		weiblich	69	–	–	2	10	57
		zusammen	158	–	–	3	36	119
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	95	–	–	1	33	61
		weiblich	29	–	–	–	10	19
		zusammen	124	–	–	1	43	80
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	3	–	–	–	1	2
		weiblich	2	–	–	–	–	2
		zusammen	5	–	–	–	1	4
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	49	–	–	2	17	30
		zusammen	49	–	–	2	17	30
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	32	–	–	1	10	21
		zusammen	32	–	–	1	10	21
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	39	–	–	–	6	33
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	39	–	–	–	6	33
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	18	–	–	–	7	11
		weiblich	12	–	–	–	1	11
		zusammen	30	–	–	–	8	22
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	25	–	–	1	5	19
		weiblich	15	–	1	2	–	12
		zusammen	40	–	1	3	5	31
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	5	–	–	–	3	2
		weiblich	6	–	–	–	2	4
		zusammen	11	–	–	–	5	6
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	–	1

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Kiel**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
E03	Sonstige Hypothyreose	männlich	1	-	-	-	-	1
		weiblich	-	-	-	-	-	-
		zusammen	1	-	-	-	-	1
E039	Hypothyreose, nicht näher bezeichnet	männlich	1	-	-	-	-	1
		weiblich	-	-	-	-	-	-
		zusammen	1	-	-	-	-	1
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	32	-	-	2	10	20
		weiblich	53	-	-	-	4	49
		zusammen	85	-	-	2	14	69
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	27	-	-	2	7	18
		weiblich	39	-	-	-	2	37
		zusammen	66	-	-	2	9	55
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	8	-	-	3	4	1
		weiblich	2	-	-	-	-	2
		zusammen	10	-	-	3	4	3
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	männlich	-	-	-	-	-	-
		weiblich	1	-	-	-	-	1
		zusammen	1	-	-	-	-	1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	8	-	-	3	4	1
		weiblich	-	-	-	-	-	-
		zusammen	8	-	-	3	4	1
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	7	-	-	2	4	1
		weiblich	-	-	-	-	-	-
		zusammen	7	-	-	2	4	1
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	19	-	-	4	4	11
		weiblich	24	-	1	1	3	19
		zusammen	43	-	1	5	7	30
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	446	-	-	11	92	343
		weiblich	623	-	-	5	25	593
		zusammen	1 069	-	-	16	117	936
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	7	-	-	-	1	6
		weiblich	27	-	-	-	-	27
		zusammen	34	-	-	-	1	33
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	252	-	-	7	55	190
		weiblich	288	-	-	2	13	273
		zusammen	540	-	-	9	68	463
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	111	-	-	6	36	69
		weiblich	104	-	-	2	7	95
		zusammen	215	-	-	8	43	164
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	18	-	-	-	6	12
		weiblich	7	-	-	-	3	4
		zusammen	25	-	-	-	9	16
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	77	-	-	2	18	57
		weiblich	108	-	-	-	6	102
		zusammen	185	-	-	2	24	159
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	68	-	-	1	11	56
		weiblich	117	-	-	2	2	113
		zusammen	185	-	-	3	13	169
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	26	-	-	-	1	25
		weiblich	47	-	-	-	1	46
		zusammen	73	-	-	-	2	71

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Kiel**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	26	–	–	–	2	24
		weiblich	48	–	–	–	1	47
		zusammen	74	–	–	–	3	71
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	67	–	–	2	11	54
		weiblich	99	–	–	1	6	92
		zusammen	166	–	–	3	17	146
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	17	–	–	2	2	13
		weiblich	52	–	–	1	3	48
		zusammen	69	–	–	3	5	61
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	5	–	–	–	–	5
		zusammen	5	–	–	–	–	5
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	42	–	–	–	8	34
		weiblich	31	–	–	–	2	29
		zusammen	73	–	–	–	10	63
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	57	–	–	9	20	28
		weiblich	64	–	–	1	11	52
		zusammen	121	–	–	10	31	80
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	32	–	–	6	14	12
		weiblich	13	–	–	–	7	6
		zusammen	45	–	–	6	21	18
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	8	–	–	–	–	8
		weiblich	21	–	–	–	–	21
		zusammen	29	–	–	–	–	29
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	4	4	–	–	–	–
		weiblich	1	1	–	–	–	–
		zusammen	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männlich	2	2	–	–	–	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	2	2	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	16	1	–	5	1	9
		weiblich	20	1	–	–	2	17
		zusammen	36	2	–	5	3	26
R95	Plötzlicher Kindstod	männlich	1	1	–	–	–	–
		weiblich	1	1	–	–	–	–
		zusammen	2	2	–	–	–	–
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	76	–	–	23	24	29
		weiblich	55	–	–	8	9	38
		zusammen	131	–	–	31	33	67
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	9	–	–	1	2	6
		weiblich	6	–	–	1	1	4
		zusammen	15	–	–	2	3	10
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	4	–	–	–	–	4
		weiblich	9	–	–	–	–	9
		zusammen	13	–	–	–	–	13
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	6	–	–	3	2	1
		weiblich	5	–	–	2	–	3
		zusammen	11	–	–	5	2	4

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Kiel**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	11	–	–	5	3	3
		weiblich	3	–	–	2	–	1
		zusammen	14	–	–	7	3	4
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	19	–	–	6	7	6
		weiblich	7	–	–	–	3	4
		zusammen	26	–	–	6	10	10
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	9	–	–	4	2	3
		weiblich	4	–	–	2	–	2
		zusammen	13	–	–	6	2	5
W00-W19	Stürze	männlich	8	–	–	1	1	6
		weiblich	13	–	–	–	–	13
		zusammen	21	–	–	1	1	19
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	männlich	2	–	–	–	1	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	2	–	–	–	1	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	23	–	–	6	9	8
		weiblich	14	–	–	4	5	5
		zusammen	37	–	–	10	14	13
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männlich	2	–	–	–	2	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	2	–	–	–	2	–
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	16	–	–	10	1	5
		weiblich	10	–	–	2	1	7
		zusammen	26	–	–	12	2	12

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Lübeck

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	1 258	6	2	61	263	926
		weiblich	1 471	1	2	20	145	1 303
		zusammen	2 729	7	4	81	408	2 229
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	17	–	–	3	5	9
		weiblich	16	–	–	1	5	10
		zusammen	33	–	–	4	10	19
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männlich	2	–	–	–	1	1
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	5	–	–	–	1	4
A15-A19	Tuberkulose	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	2	–	–	–	1	1
B15-B19	Virushepatitis	männlich	2	–	–	1	1	–
		weiblich	2	–	–	–	2	–
		zusammen	4	–	–	1	3	–
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männlich	3	–	–	2	1	–
		weiblich	2	–	–	1	1	–
		zusammen	5	–	–	3	2	–
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	344	–	1	12	93	238
		weiblich	354	–	1	7	66	280
		zusammen	698	–	2	19	159	518
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	336	–	1	10	90	235
		weiblich	338	–	–	7	65	266
		zusammen	674	–	1	17	155	501
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	103	–	–	3	28	72
		weiblich	115	–	–	2	17	96
		zusammen	218	–	–	5	45	168
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	96	–	–	–	29	67
		weiblich	37	–	–	2	6	29
		zusammen	133	–	–	2	35	96
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	7	–	–	–	1	6
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	10	–	–	–	1	9
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	56	–	–	–	16	40
		zusammen	56	–	–	–	16	40
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	40	–	–	2	10	28
		zusammen	40	–	–	2	10	28
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	38	–	–	–	1	37
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	38	–	–	–	1	37
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	23	–	–	–	9	14
		weiblich	16	–	–	–	–	16
		zusammen	39	–	–	–	9	30
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	20	–	–	3	4	13
		weiblich	26	–	–	–	5	21
		zusammen	46	–	–	3	9	34
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	2	–	–	–	1	1
		weiblich	9	–	–	–	–	9
		zusammen	11	–	–	–	1	10

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Lübeck**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	33	–	–	2	3	28
		weiblich	44	–	–	1	4	39
		zusammen	77	–	–	3	7	67
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	28	–	–	1	3	24
		weiblich	40	–	–	–	4	36
		zusammen	68	–	–	1	7	60
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	12	–	–	4	7	1
		weiblich	5	–	–	–	2	3
		zusammen	17	–	–	4	9	4
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	2	–	–	–	–	2
		zusammen	3	–	–	–	–	3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	11	–	–	4	7	–
		weiblich	3	–	–	–	2	1
		zusammen	14	–	–	4	9	1
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	8	–	–	1	7	–
		weiblich	3	–	–	–	2	1
		zusammen	11	–	–	1	9	1
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	21	–	1	–	3	17
		weiblich	26	–	–	1	1	24
		zusammen	47	–	1	1	4	41
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	523	1	–	7	79	436
		weiblich	731	–	–	3	34	694
		zusammen	1 254	1	–	10	113	1 130
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	14	–	–	–	3	11
		weiblich	18	–	–	–	1	17
		zusammen	32	–	–	–	4	28
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	274	–	–	3	43	228
		weiblich	299	–	–	2	17	280
		zusammen	573	–	–	5	60	508
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	147	–	–	3	28	116
		weiblich	137	–	–	–	12	125
		zusammen	284	–	–	3	40	241
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	13	–	–	–	2	11
		weiblich	16	–	–	1	3	12
		zusammen	29	–	–	1	5	23
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	109	1	–	3	13	92
		weiblich	190	–	–	1	7	182
		zusammen	299	1	–	4	20	274
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	76	–	–	–	14	62
		weiblich	118	–	–	–	2	116
		zusammen	194	–	–	–	16	178
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	31	–	–	–	4	27
		weiblich	59	–	–	–	–	59
		zusammen	90	–	–	–	4	86
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	31	–	–	–	2	29
		weiblich	62	–	–	–	3	59
		zusammen	93	–	–	–	5	88
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	89	–	–	3	14	72
		weiblich	99	–	–	1	7	91
		zusammen	188	–	–	4	21	163

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Lübeck**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	22	–	–	1	3	18
		weiblich	39	–	–	–	–	39
		zusammen	61	–	–	1	3	57
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	51	–	–	–	8	43
		weiblich	44	–	–	1	7	36
		zusammen	95	–	–	1	15	79
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	78	–	–	4	23	51
		weiblich	64	–	–	2	8	54
		zusammen	142	–	–	6	31	105
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	42	–	–	3	14	25
		weiblich	12	–	–	–	4	8
		zusammen	54	–	–	3	18	33
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	19	–	–	–	3	16
		weiblich	23	–	–	–	1	22
		zusammen	42	–	–	–	4	38
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	2	2	–	–	–	–
		weiblich	1	1	–	–	–	–
		zusammen	3	3	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	40	–	–	8	12	20
		weiblich	43	–	–	–	8	35
		zusammen	83	–	–	8	20	55
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	66	–	–	18	19	29
		weiblich	49	–	1	4	8	36
		zusammen	115	–	1	22	27	65
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	18	–	–	3	6	9
		weiblich	7	–	–	–	–	7
		zusammen	25	–	–	3	6	16
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	5	–	–	1	–	4
		weiblich	12	–	–	–	–	12
		zusammen	17	–	–	1	–	16
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	10	–	–	4	3	3
		weiblich	4	–	–	–	2	2
		zusammen	14	–	–	4	5	5
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männlich	1	–	–	1	–	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	1	–	–
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	1	–	–
		zusammen	1	–	–	1	–	–
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	15	–	–	2	7	6
		weiblich	5	–	1	–	1	3
		zusammen	20	–	1	2	8	9
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	4	–	–	–	2	2
		weiblich	6	–	–	–	2	4
		zusammen	10	–	–	–	4	6
W00-W19	Stürze	männlich	9	–	–	1	–	8
		weiblich	17	–	–	–	–	17
		zusammen	26	–	–	1	–	25
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	1	–	–	–
		zusammen	1	–	1	–	–	–

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Lübeck**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	30	–	–	7	12	11
		weiblich	10	–	–	1	4	5
		zusammen	40	–	–	8	16	16
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	11	–	–	5	2	4
		weiblich	8	–	–	1	2	5
		zusammen	19	–	–	6	4	9

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Neumünster

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	445	–	1	16	89	339
		weiblich	534	3	1	16	47	467
		zusammen	979	3	2	32	136	806
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	3	–	–	–	2	1
		weiblich	9	–	–	–	2	7
		zusammen	12	–	–	–	4	8
B15-B19	Virushepatitis	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	1	–	–	–	1	–
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	132	–	–	1	31	100
		weiblich	125	–	–	8	23	94
		zusammen	257	–	–	9	54	194
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	129	–	–	1	31	97
		weiblich	121	–	–	7	23	91
		zusammen	250	–	–	8	54	188
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	38	–	–	–	7	31
		weiblich	31	–	–	1	6	24
		zusammen	69	–	–	1	13	55
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	35	–	–	–	10	25
		weiblich	16	–	–	1	6	9
		zusammen	51	–	–	1	16	34
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	32	–	–	3	9	20
		zusammen	32	–	–	3	9	20
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	9	–	–	1	–	8
		zusammen	9	–	–	1	–	8
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	17	–	–	–	–	17
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	17	–	–	–	–	17
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	11	–	–	–	4	7
		weiblich	4	–	–	–	–	4
		zusammen	15	–	–	–	4	11
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	9	–	–	1	3	5
		weiblich	12	–	–	–	2	10
		zusammen	21	–	–	1	5	15
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	2	–	–	–	1	1
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	17	–	–	2	4	11
		weiblich	30	–	–	–	2	28
		zusammen	47	–	–	2	6	39
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	15	–	–	1	4	10
		weiblich	26	–	–	–	2	24
		zusammen	41	–	–	1	6	34
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	2	–	–	–	1	1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	2	–	–	–	1	1

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Neumünster**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	2	–	–	–	1	1
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	10	–	–	–	–	10
		weiblich	5	–	–	1	1	3
		zusammen	15	–	–	1	1	13
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	187	–	–	2	27	158
		weiblich	263	–	–	1	7	255
		zusammen	450	–	–	3	34	413
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	7	–	–	–	–	7
		zusammen	8	–	–	–	–	8
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	95	–	–	–	16	79
		weiblich	108	–	–	–	2	106
		zusammen	203	–	–	–	18	185
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	50	–	–	–	11	39
		weiblich	41	–	–	–	1	40
		zusammen	91	–	–	–	12	79
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	5	–	–	–	–	5
		weiblich	2	–	–	–	–	2
		zusammen	7	–	–	–	–	7
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	30	–	–	1	3	26
		weiblich	44	–	–	–	–	44
		zusammen	74	–	–	1	3	70
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	39	–	–	–	3	36
		weiblich	69	–	–	1	3	65
		zusammen	108	–	–	1	6	101
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	11	–	–	–	1	10
		weiblich	20	–	–	–	–	20
		zusammen	31	–	–	–	1	30
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	12	–	–	–	2	10
		weiblich	24	–	–	–	–	24
		zusammen	36	–	–	–	2	34
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	34	–	–	–	6	28
		weiblich	24	–	–	–	1	23
		zusammen	58	–	–	–	7	51
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	11	–	–	–	1	10
		weiblich	11	–	–	–	1	10
		zusammen	22	–	–	–	2	20
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	17	–	–	–	5	12
		weiblich	9	–	–	–	–	9
		zusammen	26	–	–	–	5	21
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	26	–	–	4	10	12
		weiblich	27	–	–	1	5	21
		zusammen	53	–	–	5	15	33
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	15	–	–	4	6	5
		weiblich	8	–	–	1	4	3
		zusammen	23	–	–	5	10	8
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	10	–	–	–	3	7
		weiblich	7	–	–	–	1	6
		zusammen	17	–	–	–	4	13

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Neumünster**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	1	–	1	–	–	–
		weiblich	2	2	–	–	–	
		zusammen	3	2	1	–	–	
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	2	1	1	–	–	
		zusammen	2	1	1	–	–	
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	7	–	–	2	–	5
		weiblich	19	–	–	3	1	15
		zusammen	26	–	–	5	1	20
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	15	–	–	5	4	6
		weiblich	15	–	–	2	3	10
		zusammen	30	–	–	7	7	16
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	3	–	–	–	–	3
		weiblich	–	–	–	–	–	
		zusammen	3	–	–	–	–	3
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	4	–	–	–	–	4
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	4	–	–	2	2	–
		weiblich	–	–	–	–	–	
		zusammen	4	–	–	2	2	–
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	1	–	–	1	–	–
		weiblich	–	–	–	–	–	
		zusammen	1	–	–	1	–	–
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	4	–	–	2	2	–
		weiblich	2	–	–	–	1	1
		zusammen	6	–	–	2	3	1
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	5	–	–	2	2	1
		weiblich	–	–	–	–	–	
		zusammen	5	–	–	2	2	1
W00-W19	Stürze	männlich	3	–	–	–	–	3
		weiblich	4	–	–	–	–	4
		zusammen	7	–	–	–	–	7
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	4	–	–	2	2	–
		weiblich	5	–	–	–	2	3
		zusammen	9	–	–	2	4	3
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	2	–	–	2	–	–
		zusammen	2	–	–	2	–	–
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	2	–	–	1	–	1
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	3	–	–	1	–	2

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Dithmarschen

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	766	6	6	41	148	565
		weiblich	893	3	4	17	87	782
		zusammen	1 659	9	10	58	235	1 347
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	12	–	–	3	1	8
		weiblich	6	–	–	–	1	5
		zusammen	18	–	–	3	2	13
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	1	–	–	–	1	–
A15-A19	Tuberkulose	männlich	2	–	–	–	1	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	2	–	–	–	1	1
B15-B19	Virushepatitis	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	2	–	–	–	–	2
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	201	–	1	4	52	144
		weiblich	224	–	–	8	45	171
		zusammen	425	–	1	12	97	315
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	200	–	1	4	52	143
		weiblich	214	–	–	8	44	162
		zusammen	414	–	1	12	96	305
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	71	–	–	2	20	49
		weiblich	68	–	–	3	14	51
		zusammen	139	–	–	5	34	100
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	58	–	–	–	20	38
		weiblich	23	–	–	1	6	16
		zusammen	81	–	–	1	26	54
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	2	–	–	–	1	1
		zusammen	3	–	–	–	2	1
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	50	–	–	3	15	32
		zusammen	50	–	–	3	15	32
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	22	–	–	1	5	16
		zusammen	22	–	–	1	5	16
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	17	–	–	–	–	17
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	17	–	–	–	–	17
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	13	–	–	–	2	11
		weiblich	7	–	–	–	–	7
		zusammen	20	–	–	–	2	18
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	9	–	–	1	1	7
		weiblich	18	–	–	–	1	17
		zusammen	27	–	–	1	2	24
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	3	–	–	–	–	3
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	22	–	–	–	3	19
		weiblich	29	–	–	–	1	28
		zusammen	51	–	–	–	4	47

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Dithmarschen**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	19	–	–	–	3	16
		weiblich	18	–	–	–	1	17
		zusammen	37	–	–	–	4	33
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	4	–	–	–	1	3
		weiblich	3	–	–	–	1	2
		zusammen	7	–	–	–	2	5
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	4	–	–	–	1	3
		weiblich	3	–	–	–	1	2
		zusammen	7	–	–	–	2	5
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	4	–	–	–	1	3
		weiblich	3	–	–	–	1	2
		zusammen	7	–	–	–	2	5
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	17	–	1	–	1	15
		weiblich	18	–	–	–	–	18
		zusammen	35	–	1	–	1	33
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	323	2	1	9	55	256
		weiblich	422	–	–	3	21	398
		zusammen	745	2	1	12	76	654
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	9	–	–	–	–	9
		weiblich	24	–	–	–	–	24
		zusammen	33	–	–	–	–	33
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	149	–	–	4	29	116
		weiblich	129	–	–	–	11	118
		zusammen	278	–	–	4	40	234
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	76	–	–	4	17	55
		weiblich	53	–	–	–	8	45
		zusammen	129	–	–	4	25	100
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	11	–	–	–	1	10
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	14	–	–	–	1	13
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	71	–	–	2	12	57
		weiblich	135	–	–	–	5	130
		zusammen	206	–	–	2	17	187
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	43	–	1	1	8	33
		weiblich	82	–	–	3	1	78
		zusammen	125	–	1	4	9	111
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	16	–	–	–	4	12
		weiblich	46	–	–	–	–	46
		zusammen	62	–	–	–	4	58
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	27	–	–	1	1	25
		weiblich	30	–	–	–	–	30
		zusammen	57	–	–	1	1	55
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	53	–	–	1	7	45
		weiblich	49	–	–	1	4	44
		zusammen	102	–	–	2	11	89
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	20	–	–	1	–	19
		weiblich	26	–	–	1	2	23
		zusammen	46	–	–	2	2	42

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Dithmarschen**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männlich	3	–	–	–	–	3
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	4	–	–	–	–	4
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	27	–	–	–	7	20
		weiblich	16	–	–	–	2	14
		zusammen	43	–	–	–	9	34
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	13	–	–	–	2	11
		weiblich	16	–	–	–	–	16
		zusammen	29	–	–	–	2	27
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männlich	1	1	–	–	–	–
		weiblich	3	2	1	–	–	–
		zusammen	4	3	1	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	19	1	–	2	3	13
		weiblich	32	–	–	–	1	31
		zusammen	51	1	–	2	4	44
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	55	–	3	18	13	21
		weiblich	31	–	3	3	6	19
		zusammen	86	–	6	21	19	40
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	13	–	–	4	3	6
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	16	–	–	4	3	9
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	2	–	–	–	–	2
		weiblich	5	–	–	–	1	4
		zusammen	7	–	–	–	1	6
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	9	–	1	4	3	1
		weiblich	3	–	–	1	1	1
		zusammen	12	–	1	5	4	2
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	2	–	1	–	1	–
		weiblich	4	–	3	–	1	–
		zusammen	6	–	4	–	2	–
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	15	–	1	5	3	6
		weiblich	5	–	–	–	1	4
		zusammen	20	–	1	5	4	10
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	13	–	1	7	4	1
		weiblich	2	–	–	1	1	–
		zusammen	15	–	1	8	5	1
W00-W19	Stürze	männlich	9	–	–	2	1	6
		weiblich	7	–	–	–	1	6
		zusammen	16	–	–	2	2	12
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	19	–	–	6	6	7
		weiblich	9	–	–	2	2	5
		zusammen	28	–	–	8	8	12
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	5	–	–	1	1	3
		weiblich	3	–	–	–	1	2
		zusammen	8	–	–	1	2	5

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Herzogtum Lauenburg

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	m	794	5	5	41	175	568
		w	946	1	1	21	96	827
		z	1 740	6	6	62	271	1 395
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5	1	–	1	1	2
		w	3	–	–	–	–	3
		z	8	1	–	1	1	5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	1	–	–	1	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	1	–	–
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	233	–	–	7	71	155
		w	242	–	–	13	57	172
		z	475	–	–	20	128	327
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	224	–	–	7	71	146
		w	235	–	–	13	56	166
		z	459	–	–	20	127	312
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	75	–	–	4	27	44
		w	71	–	–	2	16	53
		z	146	–	–	6	43	97
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	61	–	–	1	27	33
		w	21	–	–	–	9	12
		z	82	–	–	1	36	45
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	5	–	–	2	1	2
		w	1	–	–	–	–	1
		z	6	–	–	2	1	3
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	–	–	–	–	–	–
		w	53	–	–	6	15	32
		z	53	–	–	6	15	32
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	32	–	–	1	7	24
		z	32	–	–	1	7	24
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	24	–	–	–	3	21
		w	–	–	–	–	–	–
		z	24	–	–	–	3	21
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	12	–	–	–	1	11
		w	7	–	–	–	2	5
		z	19	–	–	–	3	16
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	17	–	–	–	2	15
		w	14	–	–	1	1	12
		z	31	–	–	1	3	27
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	3	–	–	1	–	2
		w	6	–	–	–	–	6
		z	9	–	–	1	–	8
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	10	–	–	–	2	8
		w	31	–	–	–	–	31
		z	41	–	–	–	2	39
E10-E14	Diabetes mellitus	m	9	–	–	–	1	8
		w	28	–	–	–	–	28
		z	37	–	–	–	1	36
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	6	–	–	1	5	–
		w	2	–	–	1	1	–
		z	8	–	–	2	6	–

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Herzogtum Lauenburg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	6	–	–	1	5	–
		w	2	–	–	1	1	–
		z	8	–	–	2	6	–
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	4	–	–	–	4	–
		w	2	–	–	1	1	–
		z	6	–	–	1	5	–
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	9	–	2	–	3	4
		w	13	–	–	1	2	10
		z	22	–	2	1	5	14
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	355	1	–	4	50	300
		w	489	–	–	2	17	470
		z	844	1	–	6	67	770
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	7	–	–	–	1	6
		w	19	–	–	–	–	19
		z	26	–	–	–	1	25
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	182	–	–	–	30	152
		w	167	–	–	–	6	161
		z	349	–	–	–	36	313
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	87	–	–	–	21	66
		w	70	–	–	–	2	68
		z	157	–	–	–	23	134
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	13	–	–	–	1	12
		w	4	–	–	–	2	2
		z	17	–	–	–	3	14
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	71	1	–	3	4	63
		w	121	–	–	1	3	117
		z	192	1	–	4	7	180
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	63	–	–	1	8	54
		w	119	–	–	1	5	113
		z	182	–	–	2	13	167
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	33	–	–	–	5	28
		w	62	–	–	–	2	60
		z	95	–	–	–	7	88
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	26	–	–	–	4	22
		w	38	–	–	–	–	38
		z	64	–	–	–	4	60
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	54	–	–	1	11	42
		w	39	–	–	1	6	32
		z	93	–	–	2	17	74
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	16	–	–	–	2	14
		w	16	–	–	–	1	15
		z	32	–	–	–	3	29
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	1	–	–	–	–	1
		w	2	–	–	–	–	2
		z	3	–	–	–	–	3
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	30	–	–	1	8	21
		w	17	–	–	1	5	11
		z	47	–	–	2	13	32
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	28	–	–	2	10	16
		w	36	–	–	–	2	34
		z	64	–	–	2	12	50
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	18	–	–	2	8	8
		w	9	–	–	–	1	8
		z	27	–	–	2	9	16

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Herzogtum Lauenburg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	5	–	–	–	1	4
		w	7	–	–	–	1	6
		z	12	–	–	–	2	10
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	–	1	–	1	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	1	1	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	24	1	–	2	6	15
		w	40	–	–	2	3	35
		z	64	1	–	4	9	50
R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	58	–	2	22	14	20
		w	33	–	1	1	6	25
		z	91	–	3	23	20	45
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	10	–	1	2	2	5
		w	1	–	–	–	–	1
		z	11	–	1	2	2	6
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	1	–	–	–	–	1
		w	10	–	–	–	–	10
		z	11	–	–	–	–	11
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	11	–	–	5	3	3
		w	4	–	1	1	1	1
		z	15	–	1	6	4	4
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	1	–	–	1	–	–
		w	2	–	–	–	2	–
		z	3	–	–	1	2	–
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	21	–	1	6	7	7
		w	6	–	–	–	–	6
		z	27	–	1	6	7	13
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	15	–	1	8	3	3
		w	5	–	1	1	2	1
		z	20	–	2	9	5	4
W00-W19	Stürze	m	5	–	–	–	1	4
		w	8	–	–	–	–	8
		z	13	–	–	–	1	12
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	–	1	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	1	–	–	–
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	25	–	–	9	6	10
		w	8	–	–	–	1	7
		z	33	–	–	9	7	17
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	8	–	–	5	3	–
		w	5	–	–	–	1	4
		z	13	–	–	5	4	4

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Nordfriesland

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	813	1	4	52	175	581
		weiblich	941	4	1	14	82	840
		zusammen	1 754	5	5	66	257	1 421
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	9	–	–	2	1	6
		weiblich	11	–	–	–	–	11
		zusammen	20	–	–	2	1	17
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	234	–	–	10	79	145
		weiblich	210	–	–	2	40	168
		zusammen	444	–	–	12	119	313
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	231	–	–	10	77	144
		weiblich	202	–	–	2	38	162
		zusammen	433	–	–	12	115	306
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	74	–	–	2	26	46
		weiblich	68	–	–	1	6	61
		zusammen	142	–	–	3	32	107
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	71	–	–	1	22	48
		weiblich	21	–	–	–	9	12
		zusammen	92	–	–	1	31	60
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	4	–	–	–	–	4
		zusammen	5	–	–	–	1	4
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	29	–	–	1	11	17
		zusammen	29	–	–	1	11	17
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	22	–	–	–	5	17
		zusammen	22	–	–	–	5	17
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	13	–	–	–	1	12
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	13	–	–	–	1	12
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	17	–	–	–	9	8
		weiblich	8	–	–	–	–	8
		zusammen	25	–	–	–	9	16
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	23	–	–	–	5	18
		weiblich	20	–	–	–	2	18
		zusammen	43	–	–	–	7	36
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	4	–	–	–	–	4
		weiblich	3	–	–	–	1	2
		zusammen	7	–	–	–	1	6
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	18	–	–	1	5	12
		weiblich	47	–	1	–	2	44
		zusammen	65	–	1	1	7	56
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	18	–	–	1	5	12
		weiblich	39	–	–	–	2	37
		zusammen	57	–	–	1	7	49
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	4	–	–	–	1	3
		weiblich	3	–	–	1	1	1
		zusammen	7	–	–	1	2	4
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	4	–	–	–	1	3
		weiblich	3	–	–	1	1	1
		zusammen	7	–	–	1	2	4

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Nordfriesland**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	3	–	–	–	1	2
		weiblich	2	–	–	–	1	1
		zusammen	5	–	–	–	2	3
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	15	–	2	2	3	8
		weiblich	22	–	–	–	1	21
		zusammen	37	–	2	2	4	29
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	344	–	1	5	45	293
		weiblich	461	–	–	1	18	442
		zusammen	805	–	1	6	63	735
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	10	–	–	–	1	9
		weiblich	23	–	–	–	1	22
		zusammen	33	–	–	–	2	31
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	169	–	–	2	28	139
		weiblich	176	–	–	–	5	171
		zusammen	345	–	–	2	33	310
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	88	–	–	2	21	65
		weiblich	69	–	–	–	3	66
		zusammen	157	–	–	2	24	131
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	14	–	–	–	3	11
		weiblich	6	–	–	–	–	6
		zusammen	20	–	–	–	3	17
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	58	–	–	1	10	47
		weiblich	114	–	–	–	3	111
		zusammen	172	–	–	1	13	158
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	72	–	1	1	5	65
		weiblich	98	–	–	1	8	89
		zusammen	170	–	1	2	13	154
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	44	–	–	1	2	41
		weiblich	46	–	–	–	1	45
		zusammen	90	–	–	1	3	86
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	23	–	–	–	–	23
		weiblich	37	–	–	–	1	36
		zusammen	60	–	–	–	1	59
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	61	–	–	–	6	55
		weiblich	44	–	–	1	4	39
		zusammen	105	–	–	1	10	94
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	14	–	–	–	2	12
		weiblich	17	–	–	1	1	15
		zusammen	31	–	–	1	3	27
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	–	1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	39	–	–	–	3	36
		weiblich	20	–	–	–	2	18
		zusammen	59	–	–	–	5	54
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	30	–	–	4	13	13
		weiblich	46	–	–	1	8	37
		zusammen	76	–	–	5	21	50
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	17	–	–	4	9	4
		weiblich	13	–	–	1	6	6
		zusammen	30	–	–	5	15	10

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Nordfriesland**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	8	–	–	–	–	8
		weiblich	18	–	–	–	–	18
		zusammen	26	–	–	–	–	26
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	3	3	–	–	–	–
		zusammen	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	1	–	–	–	–
		zusammen	1	1	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	21	1	–	2	7	11
		weiblich	29	–	–	1	2	26
		zusammen	50	1	–	3	9	37
R00-R09	Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	3	–	–	–	–	3
R04	Blutung aus den Atemwegen	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
R048	Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
R06	Störungen der Atmung	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
R068	Sonstige und n.n.bez. Störungen der Atmung	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
R09	Sonstige Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
R092	Atemstillstand	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
R50-R69	Allgemeinsymptome	männlich	6	–	–	–	–	6
		weiblich	16	–	–	–	–	16
		zusammen	22	–	–	–	–	22
R54	Senilität	männlich	6	–	–	–	–	6
		weiblich	14	–	–	–	–	14
		zusammen	20	–	–	–	–	20
R56	Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
R568	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
R57	Schock, anderenorts nicht klassifiziert	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
R570	Kardiogener Schock	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Nordfriesland**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	männlich	15	1	–	2	7	5
		weiblich	10	–	–	1	2	7
		zusammen	25	1	–	3	9	12
R95	Plötzlicher Kindstod	männlich	1	1	–	–	–	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	1	–	–	–	–
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	64	–	1	26	15	22
		weiblich	38	–	–	6	4	28
		zusammen	102	–	1	32	19	50
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	12	–	–	6	2	4
		weiblich	4	–	–	–	1	3
		zusammen	16	–	–	6	3	7
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	9	–	–	–	–	9
		zusammen	10	–	–	–	–	10
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	10	–	1	6	2	1
		weiblich	2	–	–	2	–	–
		zusammen	12	–	1	8	2	1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	7	–	–	1	4	2
		weiblich	3	–	–	1	–	2
		zusammen	10	–	–	2	4	4
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	14	–	–	5	3	6
		weiblich	5	–	–	1	1	3
		zusammen	19	–	–	6	4	9
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	16	–	1	10	3	2
		weiblich	4	–	–	2	1	1
		zusammen	20	–	1	12	4	3
W00-W19	Stürze	männlich	6	–	–	1	1	4
		weiblich	10	–	–	–	–	10
		zusammen	16	–	–	1	1	14
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	1	–
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	23	–	–	9	6	8
		weiblich	9	–	–	3	2	4
		zusammen	32	–	–	12	8	12
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	8	–	–	4	3	1
		weiblich	5	–	–	–	–	5
		zusammen	13	–	–	4	3	6

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Ostholstein

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	1 103	1	4	46	243	809
		weiblich	1 328	–	3	28	115	1 182
		zusammen	2 431	1	7	74	358	1 991
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	8	–	–	3	3	2
		weiblich	13	–	–	1	3	9
		zusammen	21	–	–	4	6	11
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	2	–	–	–	–	2
		zusammen	2	–	–	–	–	2
A15-A19	Tuberkulose	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	1	–	–	–	1	–
B15-B19	Virushepatitis	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	2	–	–	–	1	1
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	317	–	1	6	77	233
		weiblich	307	–	–	12	56	239
		zusammen	624	–	1	18	133	472
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	309	–	1	6	77	225
		weiblich	292	–	–	12	55	225
		zusammen	601	–	1	18	132	450
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	105	–	–	3	28	74
		weiblich	92	–	–	2	18	72
		zusammen	197	–	–	5	46	146
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	75	–	–	1	20	54
		weiblich	27	–	–	–	6	21
		zusammen	102	–	–	1	26	75
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	2	–	–	–	–	2
		weiblich	5	–	–	1	1	3
		zusammen	7	–	–	1	1	5
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	männlich	2	–	–	–	2	–
		weiblich	52	–	–	2	15	35
		zusammen	54	–	–	2	17	35
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	36	–	–	6	6	24
		zusammen	36	–	–	6	6	24
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	36	–	–	–	7	29
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	36	–	–	–	7	29
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	18	–	–	–	2	16
		weiblich	18	–	–	–	–	18
		zusammen	36	–	–	–	2	34
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	26	–	–	–	2	24
		weiblich	29	–	–	1	4	24
		zusammen	55	–	–	1	6	48
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	2	–	–	–	1	1
		weiblich	8	–	–	1	–	7
		zusammen	10	–	–	1	1	8
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	25	–	–	1	2	22
		weiblich	75	–	–	–	4	71
		zusammen	100	–	–	1	6	93

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Ostholstein**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	21	–	–	–	2	19
		weiblich	63	–	–	–	2	61
		zusammen	84	–	–	–	4	80
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	7	–	–	1	4	2
		weiblich	3	–	–	2	–	1
		zusammen	10	–	–	3	4	3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	6	–	–	1	4	1
		weiblich	2	–	–	2	–	–
		zusammen	8	–	–	3	4	1
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	6	–	–	1	4	1
		weiblich	1	–	–	1	–	–
		zusammen	7	–	–	2	4	1
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	25	–	–	1	5	19
		weiblich	33	–	–	1	6	26
		zusammen	58	–	–	2	11	45
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	447	–	–	3	75	369
		weiblich	639	–	–	–	23	616
		zusammen	1 086	–	–	3	98	985
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	8	–	–	–	2	6
		weiblich	24	–	–	–	–	24
		zusammen	32	–	–	–	2	30
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	223	–	–	3	42	178
		weiblich	293	–	–	–	7	286
		zusammen	516	–	–	3	49	464
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	120	–	–	3	31	86
		weiblich	110	–	–	–	5	105
		zusammen	230	–	–	3	36	191
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	5	–	–	–	–	5
		weiblich	9	–	–	–	–	9
		zusammen	14	–	–	–	–	14
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	84	–	–	–	11	73
		weiblich	133	–	–	–	4	129
		zusammen	217	–	–	–	15	202
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	78	–	–	–	10	68
		weiblich	116	–	–	–	8	108
		zusammen	194	–	–	–	18	176
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	39	–	–	–	4	35
		weiblich	58	–	–	–	–	58
		zusammen	97	–	–	–	4	93
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	22	–	–	–	2	20
		weiblich	44	–	–	–	–	44
		zusammen	66	–	–	–	2	64
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	77	–	–	–	8	69
		weiblich	73	–	–	–	4	69
		zusammen	150	–	–	–	12	138
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	20	–	–	–	2	18
		weiblich	35	–	–	–	1	34
		zusammen	55	–	–	–	3	52
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	47	–	–	–	5	42
		weiblich	28	–	–	–	3	25
		zusammen	75	–	–	–	8	67

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Ostholstein**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	64	–	–	4	20	40
		weiblich	71	–	–	3	8	60
		zusammen	135	–	–	7	28	100
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	27	–	–	4	17	6
		weiblich	13	–	–	1	6	6
		zusammen	40	–	–	5	23	12
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	18	–	–	–	3	15
		weiblich	24	–	–	–	–	24
		zusammen	42	–	–	–	3	39
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	2	–	–	–	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	32	–	–	3	18	11
		weiblich	38	–	1	3	2	32
		zusammen	70	–	1	6	20	43
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	76	–	3	24	25	24
		weiblich	38	–	2	5	8	23
		zusammen	114	–	5	29	33	47
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	17	–	2	4	5	6
		weiblich	7	–	–	–	1	6
		zusammen	24	–	2	4	6	12
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	5	–	–	–	–	5
		weiblich	7	–	–	–	–	7
		zusammen	12	–	–	–	–	12
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	11	–	–	6	2	3
		weiblich	8	–	–	4	3	1
		zusammen	19	–	–	10	5	4
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	2	–	–	1	1	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	2	–	–	1	1	–
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	23	–	–	7	11	5
		weiblich	5	–	–	–	2	3
		zusammen	28	–	–	7	13	8
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	11	–	2	5	3	1
		weiblich	7	–	1	5	1	–
		zusammen	18	–	3	10	4	1
W00-W19	Stürze	männlich	9	–	–	–	2	7
		weiblich	9	–	–	–	–	9
		zusammen	18	–	–	–	2	16
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	29	–	–	13	7	9
		weiblich	6	–	–	–	3	3
		zusammen	35	–	–	13	10	12
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männlich	1	–	1	–	–	–
		weiblich	3	–	1	–	2	–
		zusammen	4	–	2	–	2	–
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	15	–	–	3	6	6
		weiblich	6	–	–	–	1	5
		zusammen	21	–	–	3	7	11

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Pinneberg

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	1 334	1	2	53	293	985
		weiblich	1 589	5	1	28	174	1 381
		zusammen	2 923	6	3	81	467	2 366
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	14	–	–	4	7	3
		weiblich	15	1	–	–	1	13
		zusammen	29	1	–	4	8	16
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	3	–	–	–	1	2
		zusammen	3	–	–	–	1	2
A15-A19	Tuberkulose	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	–	1
B15-B19	Virushepatitis	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	2	–	–	–	1	1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männlich	3	–	–	3	–	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	3	–	–	3	–	–
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	399	–	–	6	111	282
		weiblich	373	1	1	11	109	251
		zusammen	772	1	1	17	220	533
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	389	–	–	6	110	273
		weiblich	355	–	–	11	106	238
		zusammen	744	–	–	17	216	511
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	125	–	–	2	32	91
		weiblich	117	–	–	1	27	89
		zusammen	242	–	–	3	59	180
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	118	–	–	1	31	86
		weiblich	47	–	–	2	19	26
		zusammen	165	–	–	3	50	112
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	4	–	–	–	1	3
		weiblich	5	–	–	1	3	1
		zusammen	9	–	–	1	4	4
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	64	–	–	3	28	33
		zusammen	65	–	–	3	29	33
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	26	–	–	1	6	19
		zusammen	26	–	–	1	6	19
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	38	–	–	–	4	34
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	38	–	–	–	4	34
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	22	–	–	–	7	15
		weiblich	14	–	–	–	3	11
		zusammen	36	–	–	–	10	26
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	19	–	–	–	8	11
		weiblich	22	–	–	–	8	14
		zusammen	41	–	–	–	16	25
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	2	–	–	–	–	2
		weiblich	5	–	–	–	1	4
		zusammen	7	–	–	–	1	6

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Pinneberg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	37	–	–	5	5	27
		weiblich	54	–	–	1	7	46
		zusammen	91	–	–	6	12	73
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	34	–	–	4	4	26
		weiblich	38	–	–	1	4	33
		zusammen	72	–	–	5	8	59
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	11	–	–	2	6	3
		weiblich	2	–	–	1	1	–
		zusammen	13	–	–	3	7	3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	11	–	–	2	6	3
		weiblich	2	–	–	1	1	–
		zusammen	13	–	–	3	7	3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	10	–	–	2	5	3
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	11	–	–	2	6	3
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	29	–	2	2	6	19
		weiblich	23	–	–	–	3	20
		zusammen	52	–	2	2	9	39
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	573	–	–	10	89	474
		weiblich	773	–	–	4	19	750
		zusammen	1 346	–	–	14	108	1 224
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	18	–	–	–	2	16
		weiblich	25	–	–	–	–	25
		zusammen	43	–	–	–	2	41
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	308	–	–	3	57	248
		weiblich	335	–	–	1	5	329
		zusammen	643	–	–	4	62	577
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	156	–	–	3	41	112
		weiblich	131	–	–	–	4	127
		zusammen	287	–	–	3	45	239
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	14	–	–	–	3	11
		weiblich	7	–	–	–	–	7
		zusammen	21	–	–	–	3	18
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	102	–	–	3	14	85
		weiblich	175	–	–	1	3	171
		zusammen	277	–	–	4	17	256
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	99	–	–	1	8	90
		weiblich	158	–	–	1	3	154
		zusammen	257	–	–	2	11	244
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	43	–	–	–	1	42
		weiblich	92	–	–	–	–	92
		zusammen	135	–	–	–	1	134
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	26	–	–	1	3	22
		weiblich	48	–	–	1	1	46
		zusammen	74	–	–	2	4	68
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	99	–	–	–	9	90
		weiblich	106	–	–	–	4	102
		zusammen	205	–	–	–	13	192
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	31	–	–	–	1	30
		weiblich	51	–	–	–	1	50
		zusammen	82	–	–	–	2	80

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Pinneberg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männlich	3	–	–	–	–	3
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	6	–	–	–	–	6
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	49	–	–	–	3	46
		weiblich	36	–	–	–	2	34
		zusammen	85	–	–	–	5	80
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	57	–	–	2	26	29
		weiblich	85	–	–	2	16	67
		zusammen	142	–	–	4	42	96
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	37	–	–	2	21	14
		weiblich	22	–	–	2	12	8
		zusammen	59	–	–	4	33	22
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	16	–	–	–	–	16
		weiblich	43	–	–	–	2	41
		zusammen	59	–	–	–	2	57
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	1	1	–	–	–	–
		weiblich	2	2	–	–	–	–
		zusammen	3	3	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	28	–	–	2	9	17
		weiblich	52	1	–	–	2	49
		zusammen	80	1	–	2	11	66
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	67	–	–	20	24	23
		weiblich	48	–	–	8	9	31
		zusammen	115	–	–	28	33	54
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	11	–	–	3	4	4
		weiblich	6	–	–	1	–	5
		zusammen	17	–	–	4	4	9
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	4	–	–	–	–	4
		weiblich	8	–	–	–	–	8
		zusammen	12	–	–	–	–	12
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	10	–	–	6	1	3
		weiblich	5	–	–	3	1	1
		zusammen	15	–	–	9	2	4
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männlich	1	–	–	1	–	–
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	2	–	–	1	1	–
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	4	–	–	1	2	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	4	–	–	1	2	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	13	–	–	3	6	4
		weiblich	9	–	–	2	3	4
		zusammen	22	–	–	5	9	8
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	10	–	–	8	2	–
		weiblich	3	–	–	2	1	–
		zusammen	13	–	–	10	3	–
W00-W19	Stürze	männlich	13	–	–	–	5	8
		weiblich	12	–	–	–	–	12
		zusammen	25	–	–	–	5	20
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	1	–

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Pinneberg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	19	–	–	5	7	7
		weiblich	12	–	–	3	6	3
		zusammen	31	–	–	8	13	10
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	9	–	–	3	3	3
		weiblich	9	–	–	1	1	7
		zusammen	18	–	–	4	4	10

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Plön

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	608	3	1	25	125	454
		weiblich	725	6	2	10	63	644
		zusammen	1 333	9	3	35	188	1 098
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	10	–	1	–	2	7
		weiblich	9	–	–	–	–	9
		zusammen	19	–	1	–	2	16
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männlich	2	–	–	–	1	1
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	5	–	–	–	1	4
B15-B19	Virushepatitis	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	2	–	–	–	1	1
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	188	–	–	6	56	126
		weiblich	172	–	–	6	38	128
		zusammen	360	–	–	12	94	254
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	185	–	–	6	55	124
		weiblich	162	–	–	6	37	119
		zusammen	347	–	–	12	92	243
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	53	–	–	2	16	35
		weiblich	58	–	–	4	11	43
		zusammen	111	–	–	6	27	78
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	59	–	–	1	19	39
		weiblich	19	–	–	–	5	14
		zusammen	78	–	–	1	24	53
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	4	–	–	–	1	3
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	5	–	–	–	1	4
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	24	–	–	–	10	14
		zusammen	24	–	–	–	10	14
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	25	–	–	2	5	18
		zusammen	25	–	–	2	5	18
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	22	–	–	–	4	18
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	22	–	–	–	4	18
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	5	–	–	–	–	5
		weiblich	7	–	–	–	1	6
		zusammen	12	–	–	–	1	11
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	20	–	–	–	6	14
		weiblich	11	–	–	–	1	10
		zusammen	31	–	–	–	7	24
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	2	–	–	1	–	1
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	3	–	–	1	–	2
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	12	–	–	–	4	8
		weiblich	25	–	–	–	2	23
		zusammen	37	–	–	–	6	31
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	9	–	–	–	3	6
		weiblich	21	–	–	–	2	19
		zusammen	30	–	–	–	5	25

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Plön**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	1	–	–	–	–	1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	252	–	–	3	45	204
		weiblich	379	–	–	1	11	367
		zusammen	631	–	–	4	56	571
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	4	–	–	–	1	3
		weiblich	16	–	–	–	1	15
		zusammen	20	–	–	–	2	18
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	135	–	–	1	27	107
		weiblich	145	–	–	–	3	142
		zusammen	280	–	–	1	30	249
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	63	–	–	1	15	47
		weiblich	53	–	–	–	1	52
		zusammen	116	–	–	1	16	99
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	11	–	–	–	3	8
		weiblich	7	–	–	–	1	6
		zusammen	18	–	–	–	4	14
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	53	–	–	–	9	44
		weiblich	87	–	–	–	3	84
		zusammen	140	–	–	–	12	128
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	36	–	–	1	1	34
		weiblich	78	–	–	1	1	76
		zusammen	114	–	–	2	2	110
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	14	–	–	1	–	13
		weiblich	31	–	–	–	–	31
		zusammen	45	–	–	1	–	44
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	17	–	–	–	2	15
		weiblich	37	–	–	–	–	37
		zusammen	54	–	–	–	2	52
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	51	–	–	2	2	47
		weiblich	44	–	1	–	2	41
		zusammen	95	–	1	2	4	88
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	11	–	–	–	–	11
		weiblich	23	–	1	–	–	22
		zusammen	34	–	1	–	–	33
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	29	–	–	–	1	28
		weiblich	14	–	–	–	2	12
		zusammen	43	–	–	–	3	40
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	26	1	–	1	6	18
		weiblich	20	–	–	1	2	17
		zusammen	46	1	–	2	8	35
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	13	1	–	1	3	8
		weiblich	6	–	–	1	2	3
		zusammen	19	1	–	2	5	11
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	11	–	–	–	–	11
		weiblich	9	–	–	–	–	9
		zusammen	20	–	–	–	–	20

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Plön**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	2	2	–	–	–	–
		weiblich	3	3	–	–	–	–
		zusammen	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	2	1	–	–	1	–
		zusammen	2	1	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	9	–	–	1	1	7
		weiblich	23	2	1	–	2	18
		zusammen	32	2	1	1	3	25
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	32	–	–	9	8	15
		weiblich	18	–	–	–	2	16
		zusammen	50	–	–	9	10	31
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	6	–	–	–	2	4
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	6	–	–	–	2	4
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	6	–	–	–	–	6
		zusammen	6	–	–	–	–	6
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	4	–	–	3	–	1
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	5	–	–	3	–	2
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	13	–	–	5	4	4
		weiblich	6	–	–	–	1	5
		zusammen	19	–	–	5	5	9
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	4	–	–	2	2	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	5	–	–	2	2	1
W00-W19	Stürze	männlich	4	–	–	–	–	4
		weiblich	4	–	–	–	–	4
		zusammen	8	–	–	–	–	8
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	1	–	–	–	1	–
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	12	–	–	4	3	5
		weiblich	6	–	–	–	1	5
		zusammen	18	–	–	4	4	10
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	8	–	–	3	2	3
		weiblich	2	–	–	–	–	2
		zusammen	10	–	–	3	2	5

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Rendsburg-Eckernförde

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	1 306	4	3	49	284	966
		weiblich	1 545	5	1	24	131	1 384
		zusammen	2 851	9	4	73	415	2 350
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	14	–	–	–	2	12
		weiblich	26	–	–	–	3	23
		zusammen	40	–	–	–	5	35
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männlich	2	–	–	–	–	2
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	5	–	–	–	–	5
B15-B19	Virushepatitis	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	1	–	–	–	1	–
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	370	–	–	13	114	243
		weiblich	330	–	1	11	76	242
		zusammen	700	–	1	24	190	485
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	359	–	–	12	110	237
		weiblich	317	–	1	10	76	230
		zusammen	676	–	1	22	186	467
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	100	–	–	4	34	62
		weiblich	104	–	–	2	22	80
		zusammen	204	–	–	6	56	142
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	110	–	–	1	35	74
		weiblich	42	–	–	1	18	23
		zusammen	152	–	–	2	53	97
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	3	–	–	–	–	3
		weiblich	2	–	–	–	2	–
		zusammen	5	–	–	–	2	3
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	männlich	2	–	–	1	1	–
		weiblich	53	–	–	2	16	35
		zusammen	55	–	–	3	17	35
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	45	–	–	1	6	38
		zusammen	45	–	–	1	6	38
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	31	–	–	–	3	28
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	31	–	–	–	3	28
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	24	–	–	1	9	14
		weiblich	16	–	–	–	1	15
		zusammen	40	–	–	1	10	29
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	28	–	–	1	6	21
		weiblich	19	–	1	–	3	15
		zusammen	47	–	1	1	9	36
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	4	–	–	–	–	4
		weiblich	4	–	–	–	–	4
		zusammen	8	–	–	–	–	8
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	31	–	2	1	5	23
		weiblich	64	–	–	–	3	61
		zusammen	95	–	2	1	8	84
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	22	–	–	1	3	18
		weiblich	51	–	–	–	3	48
		zusammen	73	–	–	1	6	66

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Rendsburg-Eckernförde**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	9	–	–	2	6	1
		weiblich	2	–	–	2	–	–
		zusammen	11	–	–	4	6	1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	9	–	–	2	6	1
		weiblich	2	–	–	2	–	–
		zusammen	11	–	–	4	6	1
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	8	–	–	1	6	1
		weiblich	2	–	–	2	–	–
		zusammen	10	–	–	3	6	1
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	24	–	–	2	7	15
		weiblich	35	–	–	2	3	30
		zusammen	59	–	–	4	10	45
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	577	–	–	10	87	480
		weiblich	753	–	–	4	15	734
		zusammen	1 330	–	–	14	102	1 214
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	10	–	–	–	2	8
		weiblich	26	–	–	–	–	26
		zusammen	36	–	–	–	2	34
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	290	–	–	2	48	240
		weiblich	296	–	–	2	2	292
		zusammen	586	–	–	4	50	532
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	140	–	–	1	24	115
		weiblich	119	–	–	1	1	117
		zusammen	259	–	–	2	25	232
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	28	–	–	–	7	21
		weiblich	8	–	–	–	–	8
		zusammen	36	–	–	–	7	29
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	114	–	–	1	15	98
		weiblich	170	–	–	1	–	169
		zusammen	284	–	–	2	15	267
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	91	–	–	3	12	76
		weiblich	144	–	–	–	8	136
		zusammen	235	–	–	3	20	212
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	33	–	–	–	4	29
		weiblich	73	–	–	–	2	71
		zusammen	106	–	–	–	6	100
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	44	–	–	–	3	41
		weiblich	78	–	–	–	–	78
		zusammen	122	–	–	–	3	119
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	86	–	–	–	9	77
		weiblich	130	–	–	–	13	117
		zusammen	216	–	–	–	22	194
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	30	–	–	–	–	30
		weiblich	68	–	–	–	4	64
		zusammen	98	–	–	–	4	94
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	2	–	–	–	–	2
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	41	–	–	–	6	35
		weiblich	42	–	–	–	7	35
		zusammen	83	–	–	–	13	70

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Rendsburg-Eckernförde**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	72	–	–	5	17	50
		weiblich	74	–	–	2	9	63
		zusammen	146	–	–	7	26	113
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	25	–	–	3	11	11
		weiblich	17	–	–	2	7	8
		zusammen	42	–	–	5	18	19
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	13	–	–	–	3	10
		weiblich	24	–	–	–	–	24
		zusammen	37	–	–	–	3	34
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	3	3	–	–	–	–
		weiblich	4	4	–	–	–	–
		zusammen	7	7	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	1	–	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	28	1	–	1	5	21
		weiblich	49	1	–	2	1	45
		zusammen	77	2	–	3	6	66
R95	Plötzlicher Kindstod	männlich	1	1	–	–	–	–
		weiblich	1	1	–	–	–	–
		zusammen	2	2	–	–	–	–
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	71	–	1	15	29	26
		weiblich	42	–	–	1	7	34
		zusammen	113	–	1	16	36	60
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	19	–	1	3	7	8
		weiblich	7	–	–	–	3	4
		zusammen	26	–	1	3	10	12
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	5	–	–	–	–	5
		weiblich	11	–	–	–	–	11
		zusammen	16	–	–	–	–	16
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	9	–	–	3	4	2
		weiblich	2	–	–	1	–	1
		zusammen	11	–	–	4	4	3
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männlich	2	–	–	1	–	1
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	3	–	–	1	–	2
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	1	–	–	1	–	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	1	–	–
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	16	–	–	3	9	4
		weiblich	8	–	–	–	2	6
		zusammen	24	–	–	3	11	10
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	12	–	1	4	4	3
		weiblich	3	–	–	1	–	2
		zusammen	15	–	1	5	4	5
W00-W19	Stürze	männlich	9	–	–	–	3	6
		weiblich	12	–	–	–	1	11
		zusammen	21	–	–	–	4	17
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	29	–	–	7	15	7
		weiblich	15	–	–	–	5	10
		zusammen	44	–	–	7	20	17

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Rendsburg-Eckernförde**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männlich	3	–	–	1	1	1
		weiblich	–	–	–	–	–	
		zusammen	3	–	–	1	1	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	4	–	–	–	2	2
		weiblich	7	–	–	–	1	6
		zusammen	11	–	–	–	3	8

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Schleswig-Flensburg

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	1 003	6	4	47	203	743
		weiblich	1 208	3	1	23	133	1 048
		zusammen	2 211	9	5	70	336	1 791
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	16	–	1	2	3	10
		weiblich	19	–	–	2	1	16
		zusammen	35	–	1	4	4	26
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	3	–	–	–	–	3
B15-B19	Virushepatitis	männlich	1	–	–	1	–	–
		weiblich	3	–	–	1	–	2
		zusammen	4	–	–	2	–	2
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	279	–	–	4	79	196
		weiblich	277	–	–	12	70	195
		zusammen	556	–	–	16	149	391
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	274	–	–	4	78	192
		weiblich	272	–	–	11	70	191
		zusammen	546	–	–	15	148	383
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	77	–	–	1	31	45
		weiblich	89	–	–	2	12	75
		zusammen	166	–	–	3	43	120
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	79	–	–	1	28	50
		weiblich	31	–	–	1	15	15
		zusammen	110	–	–	2	43	65
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	6	–	–	–	–	6
		weiblich	4	–	–	2	2	–
		zusammen	10	–	–	2	2	6
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	52	–	–	1	22	29
		zusammen	52	–	–	1	22	29
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	25	–	–	3	7	15
		zusammen	25	–	–	3	7	15
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	42	–	–	–	6	36
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	42	–	–	–	6	36
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	20	–	–	–	3	17
		weiblich	9	–	–	–	1	8
		zusammen	29	–	–	–	4	25
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	12	–	–	–	3	9
		weiblich	29	–	–	1	6	22
		zusammen	41	–	–	1	9	31
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	6	–	–	–	–	6
		weiblich	8	–	–	–	1	7
		zusammen	14	–	–	–	1	13
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	24	–	1	1	3	19
		weiblich	46	–	–	–	2	44
		zusammen	70	–	1	1	5	63
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	22	–	–	1	3	18
		weiblich	38	–	–	–	1	37
		zusammen	60	–	–	1	4	55

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Schleswig-Flensburg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	10	–	–	–	5	5
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	11	–	–	–	5	6
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	9	–	–	–	5	4
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	10	–	–	–	5	5
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	9	–	–	–	5	4
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	10	–	–	–	5	5
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	19	–	1	–	5	13
		weiblich	32	–	–	–	3	29
		zusammen	51	–	1	–	8	42
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	413	–	–	12	57	344
		weiblich	581	–	–	1	24	556
		zusammen	994	–	–	13	81	900
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	14	–	–	–	1	13
		weiblich	16	–	–	–	–	16
		zusammen	30	–	–	–	1	29
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	208	–	–	5	25	178
		weiblich	217	–	–	1	6	210
		zusammen	425	–	–	6	31	388
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	111	–	–	4	17	90
		weiblich	89	–	–	1	6	82
		zusammen	200	–	–	5	23	172
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	15	–	–	1	1	13
		weiblich	6	–	–	–	–	6
		zusammen	21	–	–	1	1	19
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	89	–	–	5	13	71
		weiblich	157	–	–	–	3	154
		zusammen	246	–	–	5	16	225
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	51	–	–	–	8	43
		weiblich	111	–	–	–	6	105
		zusammen	162	–	–	–	14	148
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	25	–	–	–	1	24
		weiblich	47	–	–	–	1	46
		zusammen	72	–	–	–	2	70
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	30	–	–	1	5	24
		weiblich	50	–	–	–	2	48
		zusammen	80	–	–	1	7	72
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	75	–	1	4	8	62
		weiblich	85	–	–	–	8	77
		zusammen	160	–	1	4	16	139
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	2	–	–	–	–	2
		zusammen	3	–	–	–	–	3
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	27	–	–	3	2	22
		weiblich	45	–	–	–	1	44
		zusammen	72	–	–	3	3	66
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	41	–	1	1	4	35
		weiblich	19	–	–	–	5	14
		zusammen	60	–	1	1	9	49

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Schleswig-Flensburg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	53	–	–	4	13	36
		weiblich	65	–	–	2	9	54
		zusammen	118	–	–	6	22	90
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	17	–	–	2	8	7
		weiblich	12	–	–	–	6	6
		zusammen	29	–	–	2	14	13
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	10	–	–	–	1	9
		weiblich	22	–	–	–	3	19
		zusammen	32	–	–	–	4	28
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	3	3	–	–	–	–
		weiblich	1	1	–	–	–	–
		zusammen	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männlich	1	1	–	–	–	–
		weiblich	2	1	1	–	–	–
		zusammen	3	2	1	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	21	1	–	–	9	11
		weiblich	30	1	–	1	2	26
		zusammen	51	2	–	1	11	37
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	73	1	–	20	20	32
		weiblich	33	–	–	5	9	19
		zusammen	106	1	–	25	29	51
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	9	–	–	3	2	4
		weiblich	2	–	–	–	2	–
		zusammen	11	–	–	3	4	4
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	2	–	–	–	–	2
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	5	–	–	–	–	5
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	12	–	–	6	3	3
		weiblich	8	–	–	3	2	3
		zusammen	20	–	–	9	5	6
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	–	1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	3	–	–	–	2	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	3	–	–	–	2	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	24	1	–	4	10	9
		weiblich	7	–	–	1	3	3
		zusammen	31	1	–	5	13	12
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	15	–	–	7	4	4
		weiblich	6	–	–	3	1	2
		zusammen	21	–	–	10	5	6
W00-W19	Stürze	männlich	7	–	–	–	1	6
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	10	–	–	–	1	9
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	männlich	2	–	–	1	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	2	–	–	1	–	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	31	–	–	9	9	13
		weiblich	10	–	–	2	4	4
		zusammen	41	–	–	11	13	17

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Schleswig-Flensburg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männlich	1	1	–	–	–	–
		weiblich	–	–	–	–	–	
		zusammen	1	1	–	–	–	
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	3	–	–	–	1	2
		weiblich	8	–	–	–	2	6
		zusammen	11	–	–	–	3	8

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Segeberg

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	1 115	7	2	50	250	806
		weiblich	1 343	2	1	28	155	1 157
		zusammen	2 458	9	3	78	405	1 963
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	18	–	–	1	6	11
		weiblich	6	–	–	–	–	6
		zusammen	24	–	–	1	6	17
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	–	1
B15-B19	Virushepatitis	männlich	3	–	–	–	1	2
		weiblich	2	–	–	–	–	2
		zusammen	5	–	–	–	1	4
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männlich	3	–	–	–	2	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	3	–	–	–	2	1
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	333	–	–	12	90	231
		weiblich	321	–	1	9	93	218
		zusammen	654	–	1	21	183	449
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	330	–	–	12	90	228
		weiblich	312	–	1	9	91	211
		zusammen	642	–	1	21	181	439
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	105	–	–	4	23	78
		weiblich	101	–	–	3	17	81
		zusammen	206	–	–	7	40	159
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	100	–	–	3	34	63
		weiblich	40	–	–	1	15	24
		zusammen	140	–	–	4	49	87
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	2	–	–	–	–	2
		weiblich	5	–	–	1	–	4
		zusammen	7	–	–	1	–	6
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	männlich	3	–	–	–	1	2
		weiblich	66	–	–	1	29	36
		zusammen	69	–	–	1	30	38
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	38	–	–	–	14	24
		zusammen	38	–	–	–	14	24
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	31	–	–	1	4	26
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	31	–	–	1	4	26
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	25	–	–	–	6	19
		weiblich	10	–	–	–	4	6
		zusammen	35	–	–	–	10	25
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	18	–	–	1	7	10
		weiblich	24	–	1	2	6	15
		zusammen	42	–	1	3	13	25
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	4	–	–	1	1	2
		weiblich	7	–	–	–	1	6
		zusammen	11	–	–	1	2	8
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	26	–	–	1	2	23
		weiblich	36	–	–	–	1	35
		zusammen	62	–	–	1	3	58

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Segeberg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	23	-	-	1	1	21
		weiblich	33	-	-	-	1	32
		zusammen	56	-	-	1	2	53
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	4	-	-	1	1	2
		weiblich	1	-	-	-	-	1
		zusammen	5	-	-	1	1	3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	4	-	-	1	1	2
		weiblich	-	-	-	-	-	-
		zusammen	4	-	-	1	1	2
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	3	-	-	-	1	2
		weiblich	-	-	-	-	-	-
		zusammen	3	-	-	-	1	2
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	22	-	-	1	3	18
		weiblich	36	-	-	-	6	30
		zusammen	58	-	-	1	9	48
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	12	-	-	-	3	9
		weiblich	28	-	-	-	1	27
		zusammen	40	-	-	-	4	36
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	236	-	-	5	43	188
		weiblich	235	-	-	2	7	226
		zusammen	471	-	-	7	50	414
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	120	-	-	5	30	85
		weiblich	89	-	-	1	4	84
		zusammen	209	-	-	6	34	169
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	5	-	-	-	1	4
		weiblich	7	-	-	1	-	6
		zusammen	12	-	-	1	1	10
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	68	-	-	1	14	53
		weiblich	121	-	-	1	5	115
		zusammen	189	-	-	2	19	168
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	73	-	-	2	6	65
		weiblich	151	-	-	1	5	145
		zusammen	224	-	-	3	11	210
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	36	-	-	-	4	32
		weiblich	82	-	-	-	-	82
		zusammen	118	-	-	-	4	114
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	28	-	-	-	5	23
		weiblich	65	-	-	-	3	62
		zusammen	93	-	-	-	8	85
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	90	-	-	1	23	66
		weiblich	118	-	-	1	5	112
		zusammen	208	-	-	2	28	178
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	25	-	-	1	2	22
		weiblich	63	-	-	1	2	60
		zusammen	88	-	-	2	4	82
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	50	-	-	-	16	34
		weiblich	40	-	-	-	2	38
		zusammen	90	-	-	-	18	72
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	52	-	-	1	22	29
		weiblich	73	-	-	2	13	58
		zusammen	125	-	-	3	35	87

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Segeberg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	22	–	–	–	13	9
		weiblich	21	–	–	1	10	10
		zusammen	43	–	–	1	23	19
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	13	–	–	–	1	12
		weiblich	22	–	–	1	2	19
		zusammen	35	–	–	1	3	31
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	4	4	–	–	–	–
		weiblich	2	2	–	–	–	–
		zusammen	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männlich	5	3	–	1	1	–
		weiblich	2	–	–	1	–	1
		zusammen	7	3	–	2	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	26	–	–	2	5	19
		weiblich	43	–	–	1	5	37
		zusammen	69	–	–	3	10	56
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	74	–	2	20	22	30
		weiblich	45	–	–	8	4	33
		zusammen	119	–	2	28	26	63
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	18	–	–	7	4	7
		weiblich	6	–	–	2	–	4
		zusammen	24	–	–	9	4	11
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	3	–	–	–	1	2
		weiblich	11	–	–	–	–	11
		zusammen	14	–	–	–	1	13
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	10	–	1	3	2	4
		weiblich	1	–	–	1	–	–
		zusammen	11	–	1	4	2	4
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	4	–	–	–	4	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	4	–	–	–	4	–
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	16	–	1	2	6	7
		weiblich	12	–	–	3	2	7
		zusammen	28	–	1	5	8	14
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	11	–	1	9	1	–
		weiblich	7	–	–	6	–	1
		zusammen	18	–	1	15	1	1
W00-W19	Stürze	männlich	15	–	–	3	3	9
		weiblich	17	–	–	–	–	17
		zusammen	32	–	–	3	3	26
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	männlich	2	–	–	1	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	2	–	–	1	–	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	28	–	1	5	12	10
		weiblich	12	–	–	1	2	9
		zusammen	40	–	1	6	14	19
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	1	–
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	8	–	–	2	3	3
		weiblich	3	–	–	1	–	2
		zusammen	11	–	–	3	3	5

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Steinburg

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	694	7	3	47	155	482
		weiblich	836	2	2	7	77	748
		zusammen	1 530	9	5	54	232	1 230
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	14	–	–	1	4	9
		weiblich	13	–	–	–	–	13
		zusammen	27	–	–	1	4	22
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	4	–	–	–	–	4
		zusammen	4	–	–	–	–	4
B15-B19	Virushepatitis	männlich	2	–	–	1	–	1
		weiblich	2	–	–	–	–	2
		zusammen	4	–	–	1	–	3
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	196	–	–	3	64	129
		weiblich	188	–	–	4	46	138
		zusammen	384	–	–	7	110	267
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	190	–	–	3	61	126
		weiblich	177	–	–	4	46	127
		zusammen	367	–	–	7	107	253
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	60	–	–	1	22	37
		weiblich	46	–	–	1	7	38
		zusammen	106	–	–	2	29	75
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	57	–	–	1	20	36
		weiblich	16	–	–	–	10	6
		zusammen	73	–	–	1	30	42
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	3	–	–	–	1	2
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	6	–	–	–	1	5
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	35	–	–	3	13	19
		zusammen	36	–	–	3	14	19
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	21	–	–	–	5	16
		zusammen	21	–	–	–	5	16
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	20	–	–	–	4	16
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	20	–	–	–	4	16
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	12	–	–	–	2	10
		weiblich	7	–	–	–	1	6
		zusammen	19	–	–	–	3	16
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	8	–	–	–	2	6
		weiblich	14	–	–	–	3	11
		zusammen	22	–	–	–	5	17
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	4	–	–	–	–	4
		weiblich	7	–	–	–	–	7
		zusammen	11	–	–	–	–	11
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	20	–	–	2	2	16
		weiblich	25	–	1	–	–	24
		zusammen	45	–	1	2	2	40
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	15	–	–	1	2	12
		weiblich	18	–	–	–	–	18
		zusammen	33	–	–	1	2	30

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Steinburg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	2	-	-	-	1	1
		weiblich	1	-	-	-	1	-
		zusammen	3	-	-	-	2	1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	2	-	-	-	1	1
		weiblich	1	-	-	-	1	-
		zusammen	3	-	-	-	2	1
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	2	-	-	-	1	1
		weiblich	1	-	-	-	1	-
		zusammen	3	-	-	-	2	1
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	10	-	-	3	-	7
		weiblich	32	-	-	-	2	30
		zusammen	42	-	-	3	2	37
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	262	-	1	10	45	206
		weiblich	404	-	-	1	19	384
		zusammen	666	-	1	11	64	590
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	6	-	-	-	3	3
		weiblich	9	-	-	-	-	9
		zusammen	15	-	-	-	3	12
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	123	-	-	2	23	98
		weiblich	166	-	-	-	8	158
		zusammen	289	-	-	2	31	256
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	70	-	-	1	16	53
		weiblich	79	-	-	-	6	73
		zusammen	149	-	-	1	22	126
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	5	-	-	1	2	2
		weiblich	6	-	-	-	-	6
		zusammen	11	-	-	1	2	8
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	51	-	1	3	8	39
		weiblich	102	-	-	-	4	98
		zusammen	153	-	1	3	12	137
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	48	-	-	3	5	40
		weiblich	77	-	-	-	6	71
		zusammen	125	-	-	3	11	111
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	18	-	-	-	1	17
		weiblich	34	-	-	-	-	34
		zusammen	52	-	-	-	1	51
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	17	-	-	-	2	15
		weiblich	30	-	-	-	-	30
		zusammen	47	-	-	-	2	45
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	60	-	-	-	3	57
		weiblich	55	-	-	-	1	54
		zusammen	115	-	-	-	4	111
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	23	-	-	-	1	22
		weiblich	27	-	-	-	-	27
		zusammen	50	-	-	-	1	49
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	26	-	-	-	2	24
		weiblich	17	-	-	-	1	16
		zusammen	43	-	-	-	3	40
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	41	-	-	3	15	23
		weiblich	38	-	-	-	4	34
		zusammen	79	-	-	3	19	57

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Steinburg**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	18	–	–	2	13	3
		weiblich	13	–	–	–	3	10
		zusammen	31	–	–	2	16	13
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	11	–	–	–	1	10
		weiblich	11	–	–	–	–	11
		zusammen	22	–	–	–	1	21
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	4	4	–	–	–	–
		weiblich	2	2	–	–	–	–
		zusammen	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männlich	2	2	–	–	–	–
		weiblich	1	–	1	–	–	–
		zusammen	3	2	1	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	14	1	–	1	4	8
		weiblich	23	–	–	–	–	23
		zusammen	37	1	–	1	4	31
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	54	–	2	24	16	12
		weiblich	28	–	–	2	4	22
		zusammen	82	–	2	26	20	34
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	5	–	–	3	1	1
		weiblich	3	–	–	–	1	2
		zusammen	8	–	–	3	2	3
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	4	–	–	–	1	3
		weiblich	7	–	–	–	1	6
		zusammen	11	–	–	–	2	9
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	16	–	1	11	3	1
		weiblich	2	–	–	–	–	2
		zusammen	18	–	1	11	3	3
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männlich	2	–	–	–	2	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	2	–	–	–	2	–
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	17	–	–	8	4	5
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	20	–	–	8	4	8
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	14	–	1	9	1	3
		weiblich	3	–	–	1	–	2
		zusammen	17	–	1	10	1	5
W00-W19	Stürze	männlich	6	–	–	1	2	3
		weiblich	9	–	–	–	2	7
		zusammen	15	–	–	1	4	10
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	1	–	–	–	–	1
		zusammen	2	–	–	–	1	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	25	–	–	12	8	5
		weiblich	4	–	–	1	1	2
		zusammen	29	–	–	13	9	7
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	3	–	–	2	1	–
		weiblich	6	–	–	–	1	5
		zusammen	9	–	–	2	2	5

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Stormarn

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	männlich	981	4	3	34	194	746
		weiblich	1 265	–	1	28	127	1 109
		zusammen	2 246	4	4	62	321	1 855
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männlich	10	–	–	1	2	7
		weiblich	12	–	–	–	1	11
		zusammen	22	–	–	1	3	18
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	2	–	–	–	–	2
		zusammen	3	–	–	–	–	3
B15-B19	Virushepatitis	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	1	–	–	–	–	1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männlich	2	–	–	–	2	–
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	3	–	–	–	3	–
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	männlich	287	–	1	9	73	204
		weiblich	300	–	–	16	77	207
		zusammen	587	–	1	25	150	411
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männlich	283	–	1	9	72	201
		weiblich	296	–	–	16	76	204
		zusammen	579	–	1	25	148	405
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männlich	82	–	–	2	21	59
		weiblich	98	–	–	3	17	78
		zusammen	180	–	–	5	38	137
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männlich	90	–	–	1	25	64
		weiblich	50	–	–	1	16	33
		zusammen	140	–	–	2	41	97
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männlich	3	–	–	–	1	2
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	6	–	–	–	1	5
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	männlich	1	–	–	–	1	–
		weiblich	46	–	–	6	22	18
		zusammen	47	–	–	6	23	18
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	27	–	–	1	9	17
		zusammen	27	–	–	1	9	17
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männlich	23	–	–	–	1	22
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	23	–	–	–	1	22
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männlich	15	–	–	–	3	12
		weiblich	6	–	–	–	–	6
		zusammen	21	–	–	–	3	18
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männlich	23	–	–	2	4	17
		weiblich	24	–	–	1	4	19
		zusammen	47	–	–	3	8	36
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männlich	6	–	–	1	1	4
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	9	–	–	1	1	7
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männlich	18	–	–	–	3	15
		weiblich	51	–	–	–	1	50
		zusammen	69	–	–	–	4	65

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Stormarn**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
E10-E14	Diabetes mellitus	männlich	15	–	–	–	1	14
		weiblich	46	–	–	–	1	45
		zusammen	61	–	–	–	2	59
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	männlich	5	–	–	–	4	1
		weiblich	4	–	–	–	1	3
		zusammen	9	–	–	–	5	4
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männlich	5	–	–	–	4	1
		weiblich	4	–	–	–	1	3
		zusammen	9	–	–	–	5	4
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männlich	5	–	–	–	4	1
		weiblich	4	–	–	–	1	3
		zusammen	9	–	–	–	5	4
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	männlich	24	–	1	–	7	16
		weiblich	31	–	–	–	3	28
		zusammen	55	–	1	–	10	44
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	männlich	386	–	–	6	49	331
		weiblich	626	–	–	2	24	600
		zusammen	1 012	–	–	8	73	931
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männlich	16	–	–	–	1	15
		weiblich	16	–	–	–	3	13
		zusammen	32	–	–	–	4	28
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männlich	196	–	–	3	29	164
		weiblich	236	–	–	–	11	225
		zusammen	432	–	–	3	40	389
I21	Akuter Myokardinfarkt	männlich	92	–	–	2	22	68
		weiblich	93	–	–	–	8	85
		zusammen	185	–	–	2	30	153
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männlich	13	–	–	1	2	10
		weiblich	5	–	–	–	1	4
		zusammen	18	–	–	1	3	14
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männlich	68	–	–	–	7	61
		weiblich	170	–	–	1	2	167
		zusammen	238	–	–	1	9	228
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männlich	59	–	–	2	7	50
		weiblich	115	–	–	–	4	111
		zusammen	174	–	–	2	11	161
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	männlich	28	–	–	–	2	26
		weiblich	71	–	–	–	–	71
		zusammen	99	–	–	–	2	97
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männlich	28	–	–	1	1	26
		weiblich	53	–	–	–	1	52
		zusammen	81	–	–	1	2	78
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	männlich	76	–	–	3	12	61
		weiblich	87	–	–	–	4	83
		zusammen	163	–	–	3	16	144
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	3	–	–	–	–	3
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männlich	30	–	–	–	5	25
		weiblich	46	–	–	–	1	45
		zusammen	76	–	–	–	6	70

**Noch: 5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Stormarn**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	3	–	–	–	–	3
		zusammen	4	–	–	–	–	4
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männlich	32	–	–	2	3	27
		weiblich	20	–	–	–	2	18
		zusammen	52	–	–	2	5	45
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	männlich	47	–	–	4	11	32
		weiblich	53	–	–	–	6	47
		zusammen	100	–	–	4	17	79
K70-K77	Krankheiten der Leber	männlich	27	–	–	4	9	14
		weiblich	13	–	–	–	5	8
		zusammen	40	–	–	4	14	22
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	männlich	14	–	–	–	1	13
		weiblich	18	–	–	–	–	18
		zusammen	32	–	–	–	1	31
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männlich	2	2	–	–	–	–
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männlich	1	1	–	–	–	–
		weiblich	1	–	–	1	–	–
		zusammen	2	1	–	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	männlich	46	–	–	4	15	27
		weiblich	30	–	–	–	2	28
		zusammen	76	–	–	4	17	55
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männlich	55	1	1	6	15	32
		weiblich	43	–	1	9	8	25
		zusammen	98	1	2	15	23	57
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männlich	15	–	1	2	2	10
		weiblich	3	–	–	2	–	1
		zusammen	18	–	1	4	2	11
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männlich	7	–	–	–	–	7
		weiblich	9	–	–	–	–	9
		zusammen	16	–	–	–	–	16
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männlich	4	–	–	2	2	–
		weiblich	3	–	1	–	2	–
		zusammen	7	–	1	2	4	–
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männlich	5	–	–	1	2	2
		weiblich	–	–	–	–	–	–
		zusammen	5	–	–	1	2	2
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männlich	1	–	–	–	–	1
		weiblich	1	–	–	–	1	–
		zusammen	2	–	–	–	1	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männlich	11	–	–	–	4	7
		weiblich	11	–	–	4	3	4
		zusammen	22	–	–	4	7	11
V01-V99	Transportmittelunfälle	männlich	7	–	–	4	3	–
		weiblich	3	–	1	1	1	–
		zusammen	10	–	1	5	4	–
W00-W19	Stürze	männlich	13	–	–	–	1	12
		weiblich	9	–	–	–	1	8
		zusammen	22	–	–	–	2	20

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Stormarn**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	männlich	–	–	–	–	–	–
		weiblich	2	–	–	1	1	–
		zusammen	2	–	–	1	1	–
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männlich	20	–	–	1	8	11
		weiblich	13	–	–	5	2	6
		zusammen	33	–	–	6	10	17
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männlich	1	–	1	–	–	–
		weiblich	3	–	–	1	1	1
		zusammen	4	–	1	1	1	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männlich	7	–	–	1	2	4
		weiblich	7	–	–	1	–	6
		zusammen	14	–	–	2	2	10

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Schleswig-Holstein

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	m	13 890	55	41	659	3 005	10 130
		w	16 653	42	26	302	1 616	14 667
		z	30 543	97	67	961	4 621	24 797
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	173	–	3	22	50	98
		w	193	1	–	4	21	167
		z	366	1	3	26	71	265
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	11	–	–	–	4	7
		w	33	–	–	–	3	30
		z	44	–	–	–	7	37
A15-A19	Tuberkulose	m	11	–	–	–	3	8
		w	2	–	–	–	2	–
		z	13	–	–	–	5	8
B15-B19	Virushepatitis	m	17	–	–	4	7	6
		w	16	–	–	1	5	10
		z	33	–	–	5	12	16
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	24	–	–	11	12	1
		w	4	–	–	1	3	–
		z	28	–	–	12	15	1
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 035	–	6	101	1 127	2 801
		w	3 849	1	5	127	891	2 825
		z	7 884	1	11	228	2 018	5 626
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3 955	–	5	98	1 109	2 743
		w	3 703	–	3	124	878	2 698
		z	7 658	–	8	222	1 987	5 441
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 191	–	–	29	340	822
		w	1 173	–	–	28	199	946
		z	2 364	–	–	57	539	1 768
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 167	–	–	12	364	791
		w	454	–	–	11	159	284
		z	1 621	–	–	23	523	1 075
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	48	–	–	–	13	35
		w	47	–	–	5	12	30
		z	95	–	–	5	25	65
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	10	–	–	1	7	2
		w	684	–	–	32	247	405
		z	694	–	–	33	254	407
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	410	–	–	20	104	286
		z	410	–	–	20	104	286
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	410	–	–	1	47	362
		w	–	–	–	–	–	–
		z	410	–	–	1	47	362
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	258	–	–	1	70	187
		w	159	–	–	–	15	144
		z	417	–	–	1	85	331
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	274	–	–	13	62	199
		w	291	–	3	7	46	235
		z	565	–	3	20	108	434
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	48	–	–	4	9	35
		w	73	–	–	1	6	66
		z	121	–	–	5	15	101

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Schleswig-Holstein**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	360	–	3	21	59	277
		w	648	–	2	2	37	607
		z	1 008	–	5	23	96	884
E10-E14	Diabetes mellitus	m	308	–	–	15	49	244
		w	528	–	–	1	27	500
		z	836	–	–	16	76	744
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	84	–	–	15	42	27
		w	34	–	–	7	10	17
		z	118	–	–	22	52	44
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	80	–	–	15	42	23
		w	27	–	–	7	10	10
		z	107	–	–	22	52	33
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	70	–	–	7	41	22
		w	24	–	–	4	10	10
		z	94	–	–	11	51	32
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	281	–	9	22	50	200
		w	354	–	1	8	37	308
		z	635	–	10	30	87	508
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 693	3	3	102	901	4 684
		w	8 144	–	1	33	286	7 824
		z	13 837	3	4	135	1 187	12 508
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	145	–	–	–	25	120
		w	297	–	–	–	7	290
		z	442	–	–	–	32	410
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 893	–	–	43	509	2 341
		w	3 232	–	–	11	105	3 116
		z	6 125	–	–	54	614	5 457
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 459	–	–	37	334	1 088
		w	1 281	–	–	6	69	1 206
		z	2 740	–	–	43	403	2 294
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	170	–	–	3	36	131
		w	103	–	–	2	10	91
		z	273	–	–	5	46	222
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 092	1	1	25	164	901
		w	1 909	–	–	7	50	1 852
		z	3 001	1	1	32	214	2 753
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	940	–	2	15	111	812
		w	1 617	–	–	10	60	1 547
		z	2 557	–	2	25	171	2 359
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	429	–	–	2	31	396
		w	815	–	–	–	7	808
		z	1 244	–	–	2	38	1 204
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	366	–	–	4	34	328
		w	702	–	–	1	16	685
		z	1 068	–	–	5	50	1 013
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 010	–	2	16	129	863
		w	1 107	–	1	6	67	1 033
		z	2 117	–	3	22	196	1 896
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	2	–	–	–	1	1
		w	11	–	–	–	–	11
		z	13	–	–	–	1	12
		z	1 544	1	–	83	352	1 108

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Schleswig-Holstein**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	308	–	1	8	24	275
		w	550	–	1	4	19	526
		z	858	–	2	12	43	801
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	13	–	–	–	–	13
		w	25	–	–	–	–	25
		z	38	–	–	–	–	38
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	537	–	1	3	77	456
		w	370	–	–	2	38	330
		z	907	–	1	5	115	786
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	728	1	–	58	236	433
		w	816	–	–	25	116	675
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	357	1	–	43	169	144
		w	197	–	–	15	85	97
		z	554	1	–	58	254	241
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	183	–	–	–	19	164
		w	284	–	–	1	10	273
		z	467	–	–	1	29	437
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	31	29	1	–	1	–
		w	26	26	–	–	–	–
		z	57	55	1	–	1	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	18	14	–	2	1	1
		w	19	7	5	2	3	2
		z	37	21	5	4	4	3
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	344	6	1	40	105	192
		w	484	6	2	13	34	429
		z	828	12	3	53	139	621
R95	Plötzlicher Kindstod	m	6	6	–	–	–	–
		w	6	6	–	–	–	–
		z	12	12	–	–	–	–
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	863	2	13	255	267	326
		w	538	1	9	69	89	370
		z	1 401	3	22	324	356	696
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	165	–	4	41	43	77
		w	65	–	2	8	10	45
		z	230	–	6	49	53	122
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	47	–	–	1	2	44
		w	108	–	–	–	2	106
		z	155	–	–	1	4	150
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	132	–	4	70	32	26
		w	45	–	1	18	11	15
		z	177	–	5	88	43	41
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	18	–	–	5	5	8
		w	3	–	–	–	1	2
		z	21	–	–	5	6	10
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	39	–	1	11	19	8
		w	14	–	3	4	4	3
		z	53	–	4	15	23	11
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	223	1	2	57	88	75
		w	90	–	1	12	24	53
		z	313	1	3	69	112	128
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	149	–	7	82	37	23
		w	58	–	4	27	9	18
		z	207	–	11	109	46	41

Noch: **5. Gestorbene 2003 in den kreisfreien Städten und Kreisen
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

noch: **Schleswig-Holstein**

Pos.Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- ge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
W00-W19 Stürze		m	123	–	–	11	20	92
		w	145	–	–	–	5	140
		z	268	–	–	11	25	232
W65-W74 Unfälle durch Ertrinken und Untergehen		m	17	–	1	3	9	4
		w	5	–	1	1	2	1
		z	22	–	2	4	11	5
X60-X84 Vorsätzliche Selbstbeschädigung		m	322	–	1	94	121	106
		w	133	–	–	26	42	65
		z	455	–	1	120	163	171
X85-Y09 Tötlicher Angriff		m	14	1	2	5	5	1
		w	8	–	1	3	3	1
		z	22	1	3	8	8	2
Y10-Y34 Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind		m	108	–	–	37	32	39
		w	82	–	–	6	12	64
		z	190	–	–	43	44	103