

*Standorte der Holzwirtschaft*

## **Holzrohstoffmonitoring**

**Die energetische Nutzung  
von Holz in Biomasseanlagen  
unter 1 MW in Nichthaushalten  
im Jahr 2010**

**Udo Mantau**

**Birger Möller**

**Dominik Jochem**



**Universität Hamburg**

**DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG**

Zentrum Holzwirtschaft

Arbeitsbereich:

Ökonomie der Holz- und Forstwirtschaft

September 2012

## Zitierweise:

MANTAU, U.; MÖLLER, B.; JOCHEM, D.: Standorte der Holzwirtschaft - Holzrohstoffmonitoring. Die energetische Nutzung von Holz in Biomasseanlagen unter 1 MW im Jahr 2010 -. Abschlussbericht. Universität Hamburg, Zentrum Holzwirtschaft, Arbeitsbereich Ökonomie der Holz- und Forstwirtschaft. Hamburg, 2012.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b> .....	<b>2</b>
1.1	Einführung in das Themengebiet.....	2
<b>2</b>	<b>Methodik</b> .....	<b>4</b>
2.1	Grundlagen der Erfassung .....	4
2.2	Ablauf der Erfassung.....	5
2.3	Erfasste Anlagen.....	5
2.3.1	Kommunale Betriebe .....	5
2.3.2	Gewerbliche Betriebe .....	6
2.4	Erfasste Rohstoffmengen .....	8
2.4.1	Kommunale Betriebe .....	8
2.4.2	Gewerbliche Betriebe .....	9
<b>3</b>	<b>Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs</b> .....	<b>11</b>
3.1	Gesamtanlagenzahl .....	11
3.2	Brennstoffmasse .....	17
3.3	Vergleich der Ergebnisse für 2006 und 2010.....	19
3.4	Schlussbetrachtung.....	21
<b>4</b>	<b>Anhang</b> .....	<b>22</b>
4.1	Anschreiben und Fragebogen der kommunalen Befragung.....	22
4.2	Anschreiben und Fragebogen der gewerblichen Befragung .....	24
4.3	Anschreiben und Fragebogen zur zweiten Befragung der gewerblich betriebenen Anlagen .....	26
4.4	Übersicht der Brennstoffmengen Hochrechnung 2010 .....	28
4.5	Tabellenverzeichnis .....	29
4.6	Quellenverzeichnis.....	30

## 1 Einleitung

### 1.1 Einführung in das Themengebiet

Im Rahmen des Projektes Rohstoffmonitoring werden Biomasseheizkraftwerke (BMHKW) auf zweierlei Weise erfasst:

1. BMHKW über 1 MW im Rahmen einer Vollerhebung mit Standort und Kapazität
2. BMHKW unter 1 MW über Meldestatistiken und eine ergänzende Stichprobe zur Rohstoffnutzung.

Während die erste Gruppe noch eine überschaubare Menge an Anlagen darstellt, wurden in der zweiten Gruppe bereits im Jahr 2006 über 40.000 Anlagen hochgerechnet. Daraus resultiert eine unklare Struktur des Anlagenaufkommens für Kleinfeuerungsanlagen von 15 kW bis 1 MW. Eine offizielle Datenbank für Kleinanlagenbetreiber bis 1 MW gibt es nicht.

In der Vergangenheit wurden mehrere Studien zu Kleinfeuerungsanlagen im gewerblichen (GHD, Gewerbe, Handel und Dienstleistung) und öffentlichen Bereich durchgeführt. Das Institut für Energetik und Umwelt gGmbH (Vorgänger des DBMZ) führte 2004 eine Analyse des Anlagenbestandes durch [MERTEN 2004]. Im Arbeitsbereich "Ökonomie der Holz- und Forstwirtschaft des Zentrums Holzwirtschaft der Universität Hamburg" erfolgten Diplomarbeiten zu „Struktur und Potential von Kleinfeuerungsanlagen bis 1 MW unter Berücksichtigung der Rohstoffversorgung“ [Balhorn, 2003], sowie „Die energetische Nutzung von Holz in kommunalen und gewerblichen Kleinanlagen“ [Musialczyk/Mantau 2007]. Diese Studie schließt die Lücke zwischen dem Holzverbrauch in privaten Haushalten und in Biomasseanlagen über 1 MW. Sie umfasst damit Biomasseanlagen zwischen 15 und 1.000 kW, wobei die untere Grenze nicht ganz exakt gezogen werden kann. Hierzu gehören Biomasseanlagen im GHD-Bereich (im Bereich von Gewerbe, Handel und Dienstleistung), aber auch in Kommunen und in der Industrie. Der Begriff *Gewerbe* umfasst im Folgenden jede wirtschaftliche Tätigkeit von privaten Nichthaushalten. Der Begriff *Kommune* umfasst im Folgenden öffentliche Anlagenbetreiber.

Mit dieser Aktualisierung soll die Entwicklung der vergangenen Jahre im Bereich der Holzfeuerungsanlagen in Biomasseanlagen unter 1 MW in Nichthaushalten nachgezeichnet werden. Für das Jahr 2010 soll der Anlagenbestand ermittelt werden. Weiterhin ist die Zusammensetzung der Brennstoffsortimente in der aktuellen Situation (2010) von großem Interesse.

Die privaten Anlagen über 15 kW sind genauso wie die privaten Kleinstanlagen unter 15 kW durch die Haushaltsbefragung des Arbeitsbereiches Ökonomie der Holz- und Forstwirtschaft des Zentrums Holzwirtschaft der Universität Hamburg in der Vergangenheit analysiert worden [MANTAU, 2012].

Damit ist die vorliegende Studie Teil der Untersuchungen zur energetischen Holznutzung in Biomasseanlagen. Der Anlagenbereich über 1.000 kW (1

## 1. Einleitung

MW) wird durch eine andere Studie des Rohstoffmonitorings erfasst [WEIMAR, MANTAU, DÖRING 2012].

Der Begriff Kleinanlagen in Nicht Haushalten umfasst alle Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung unter 1 MW außerhalb privater Haushalte. Damit grenzt er sich von privaten Kleinanlagen in privaten Haushalten [MANTAU 2012] einerseits und Großanlagen über 1 MW FWL [WEIMAR, MANTAU, DÖRING 2012] ab.

Unter einer Feuerungsanlage nach §2 der 1. BImSchV wird eine Anlage verstanden, bei der durch Verfeuerung von Brennstoffen Wärme erzeugt wird [§2 1. BImSchV]. Feuerungswärmeleistung (FWL) ist der auf den unteren Heizwert bezogene Wärmeinhalt des Brennstoffes, der einer Feuerungsanlage im Dauerbetrieb je Zeiteinheit zugeführt werden kann [§2 1. BImSchV].

Der Begriff Kleinfeuerungsanlagen ist ein allgemein sprachlicher Begriff und bezeichnet die Feuerungsanlagen nach §6 der 1. BImSchV, genauer Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung über 15 Kilowatt. Da Feuerungsanlagen über 1 MW nach der 4. BImSchV Absatz 1.2 genehmigungsbedürftig sind, wird der Begriff Kleinfeuerungsanlage durch eine Obergrenze von 1 MW eingegrenzt.

Die Studie ist eingegliedert in das Projekt „Standorte der Holzwirtschaft - Holzrohstoffmonitoring“ zur Erfassung der Holzrohstoffströme in Deutschland. Folgende Verbände haben sich an der Finanzierung des Projektes beteiligt:

- Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher e. V. (AGR)
- Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und
- Umwelttechnik e. V. (BDH)
- Bundesverband der Altholzaufbereiter und -verwerter e. V. (BAV)
- Bundesverband Säge- und Holzindustrie Deutschland e. V. (BSHD)
- Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e. V. (DEPV)
- Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V. (GD-Holz)
- Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V. (HKI)
- Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI)
- Verband der Deutschen Säge- und Holzindustrie e. V. (VDS)
- Verband Deutscher Papierfabriken e. V. (VDP)

Zudem hat sich der Bund über das Johann Heinrich von Thünen-Institut im Rahmen der Charta für Holz finanziell an dem Projekt beteiligt.

## 2 Methodik

### 2.1 Grundlagen der Erfassung

Für die Erfassung der Kleinanlagenzahl in Deutschland können die Förderstatistiken der einzelnen Länder herangezogen werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Statistiken nur die geförderten Anlagen erfassen und nur Aussagen über Neubauten liefern. Nicht geförderte und außer Betrieb genommene Anlage werden in dieser Quelle nicht berücksichtigt. Die Daten der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) umfassen Tabellen der geförderten Anlagen nach MAP (Marktanreizprogramm) von 2007 bis 2010, aufgeteilt nach Gewerbe und Kommunal. Für die Anlagenzahlen vor 2007 wurde auf die vorangegangene Studie zurückgegriffen. Dadurch kann der Anlagenzuwachs bis 100 Kilowatt in den Bereichen nachvollzogen werden.

Unter der Prämisse, dass die Inbetriebnahme einer Anlage nur nach vorheriger Abnahme durch einen Schornsteinfeger erfolgen darf, ist für die Ermittlung der Gesamtanzahl der jährlich neu zugelassenen Kleinf Feuerungsanlagen in Deutschland die Zusammenarbeit mit der Zentralinnung der Schornsteinfeger erfolgversprechender. Die Tabellen des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks beinhalten die Ergebnisse der Festbrennstoffmessungen bei Staubauswurf und CO-Messungen für die Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 2007 bis 2010. Sie dienen der Bestimmung der Anlagenzahl über 100 kW. Die Datenbank wurde nach Erstmessungen und wiederkehrenden Messungen, Feuerwärmeklasse und Brennstoffeinsatz differenziert

Die Förderstatistiken und die Zulassungsdaten der Schornsteinfeger zusammen bilden die Grundlage für die Bestimmung der Anlagenzahl insgesamt (Grundgesamtheit).

Die Rohstoffzusammensetzung muss durch Befragungen erhoben werden. Dabei stellt sich einerseits das Problem der Adressenbeschaffung. Insbesondere in den unteren Größenklassen (unter 100 kW) ist der Zugang sehr schwierig. Das zweite Problem ist eine methodisch ordnungsgemäße Ziehung einer zufälligen Stichprobe. Letzteres ist aufgrund nicht verfügbarer Unterlagen nicht möglich gewesen. Das Ziel der Primärerhebungen beschränkte sich darauf, eine möglichst große Anzahl von Anlagen mit Daten über die eingesetzten Brennstoffe zu generieren. Dies erfolgte in mehreren Schritten.

Für die kommunale Befragung ist die Unterstützung des Städte- und Gemeindebundes sowie des Städtetages (DStGB) erbeten worden. Der Fragebogen wurde über den DStGB an die Landesverbände versandt und sollte so an alle Gemeinden weitergeleitet werden.

Bei der Befragung im gewerblichen Bereich ist die schriftliche Befragung gewählt worden. Es wurde hierfür die bestehende Adressdatenbank aus der vorherigen Studie überarbeitet. Hierzu wurden Adressdatenbanken von CARMEN e.V. und der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe erbeten.

## 2. Methodik

Die gegebene interne sowie die externen Datenbanken wurden per Internetrecherche, soweit es möglich war, auf Aktualität überprüft und zusammengefügt. Dadurch konnte die Adressdatei von 305 (Musialczyk/Mantau, 2007) auf 536 gewerbliche Biomasseanlagen Betreiber erweitert werden. Bei der Ergänzung neuer Adressen ist die Anlage zunächst noch nicht bekannt. Somit können auch Anlagen hinzukommen die mehr als 1 MW Feuerwärmeleistung besitzen, die später wieder herausgenommen werden.

Schließlich erfolgte im Arbeitsbereich zeitgleich die Erhebung bei Biomassekraftwerken über 1 MW. Daraus flossen weitere 298 Standortadressen ein, die sich in der Untersuchung zu Anlagen über 1MW als Anlagen mit einer geringeren Leistung als 1 MW Feuerwärmeleistung erwiesen hatten.

### 2.2 Ablauf der Erfassung

Die erste Befragung kommunaler Anlagen (01.Juni 2011) ist mit Hilfe des DStGB per Emailfragebogen durchgeführt worden. Es wurden vorab alle Landesverbände durch ein Anschreiben des DStGB auf die anstehende Befragung informiert. Im zweiten Schritt wurde der Fragebogen von dem DStGB an die Landesverbände versandt. Die Landesverbände haben je nach technischer Möglichkeit die Fragebögen als Email an die Gemeinden weitergeleitet oder den Gemeinden als Download zugänglich gemacht.

Für die Nacherfassung (29.Juni 2011) wurde der direkte Weg zu den Landesverbänden und Städtetagen gewählt. Hierfür wurde eine Adressdatenbank der Landesverbände angelegt und der Fragebogen per Mail versandt. In dem Anschreiben wurde explizit um eine Weiterleitung an alle Gemeinden gebeten.

Auf Grund des niedrigen Rücklaufs musste eine telefonisch angepasste dritte Nacherfassung stattfinden. Es wurden 50 Gemeinden gezielt befragt, um die Sicherheit der Aussagen zu erhöhen.

Hierfür wurden Gemeinden aus der vorherigen Studie selektiert, die eine oder mehrere Anlagen betrieben haben. Es wurde dabei beachtet, dass die Gemeinden im ganzen Bundesgebiet verteilt sind, um keine Verzerrung in der Aussage über den Rohstoffeinsatz zu erhalten.

Der Fragebogen für die gewerblichen Anlagenbetreiber (erste Erfassung) wurde am 01.Juni 2011 versandt. Die Nacherfassung wurde am 07.Juli 2011 durchgeführt. Im Rahmen der Recherchen zu Anlagen über ein MW wurden weitere Adressquellen entdeckt. Hieraus wurden erneut gewerbliche Anlagen selektiert. Der Fragebogen für die gewerblichen Anlagenbetreiber (zweite Erfassung) wurde am 01. März 2012 versandt. Eine Nacherfassung wurde aus Zeitgründen nicht mehr durchgeführt.

### 2.3 Erfasste Anlagen

#### 2.3.1 Kommunale Betriebe

Von den 197 Kommunen haben 73 Städte und Gemeinden (37,1 %) mindestens eine Kleinfeuerungsanlage. Im Durchschnitt betrieben die 73 Kommunen 1,6 Anlagen. Davon wurden 60 Anlagen im Eigenbetrieb, 11 Anlagen

2. Methodik

von einem Contracting Partner betrieben und 2 Anlagen sowohl als auch im Eigenbetrieb und Contracting betrieben.

Bei der Größenverteilung der gemeldeten Anlagen entsprechen die Ergebnisse der erwarteten Verteilung. Die mengenmäßig größte Feuerungswärme­klasse stellen dabei die Anlagen mit einer Feuerwärmeleistung von 150 bis 499 kW. Durch die Abgrenzung des Kleinf Feuerungsbereichs sind die Anlagen mit mehr als 1000 kW nicht mit einbezogen. In der Summe konnten aus Rückläufern 111 Anlagen ermittelt werden, die die Vorgabe einer Klein­feuerungsanlage erfüllten.

Die Einteilung der Größenklassen ist von den Feuerwärmeklassen (FWKL) des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks übernommen worden. Tabelle 1 zeigt die Anzahl der erfassten Betriebe geordnet nach Größen­klasse.

**Tabelle 1: Erfasste Betriebe nach Größenklassen**

Größenklasse [kW]	<u>Gewerbe</u>		Summe [N]	<u>Kommunen</u>	<u>Gesamt</u>
	1. Erf. Anzahl [N]	2. Erf. Anzahl [N]		Anzahl [N]	Anzahl [N]
15 - 49	2	0	2	10	12
55 - 99	0	6	6	13	19
100 - 149	7	7	14	10	24
150 - 499	38	12	50	48	98
500 - 1000	40	8	48	30	78
Summe	87	33	120	111	231

2.3.2 Gewerbliche Betriebe

Von den 536 angeschriebenen Betrieben (erste Erfassung) haben insgesamt 153 Anlagebetreiber geantwortet. Von diesen 153 waren 55 Anlagen größer als 1 Megawatt und 11 Fragebögen wurden unausgefüllt zurückgesandt. Somit konnten 87 gewerbliche Anlagenbetreiber bis 1000 Kilowatt für die Studie genutzt werden (siehe Tabelle 1).

**Tabelle 2: Statistik zu der Befragung der gewerblich betriebenen Anlagen (1. Erfassung)**

	Anzahl [N]	Anteil [%]	
Nicht geantwortet	322	60,2	
Retour	60	11,2	
<b>Rücklauf</b>	<b>153</b>	<b>28,6</b>	
Summe	535	100	

2. Methodik

**Tabelle 3: Statistik zu der Befragung der gewerblich betriebenen Anlagen (1. Erfassung)**

	Anzahl [N]	Anteil [%]	% Anteil
<b>unter 1 MW</b>	<b>87</b>	<b>56,9</b>	
über 1 MW	55	35,9	
Keine Antwort	11	7,2	
<b>Summe</b>	<b>153</b>	<b>100</b>	

Es sind alle 87 Anlagen als reine Heizkessel gemeldet. Biomasseheizkraftwerke, die neben der Wärmegewinnung auch Strom erzeugen, waren nicht vertreten. Damit ist auch die Aussage nach einem Telefoninterview mit drei Händlern für Kleinfeuerungsanlagen, dass Kraft – Wärmekopplungen eher im Anlagenbereich über 1 Megawatt zu finden sind, bestätigt.

Die Verteilung der gemeldeten Anlagen (erste und zweite Erfassung) nach ihrer Feuerungswärme Klasse ist in Tabelle 4 dargestellt.

**Tabelle 4: Erfasste Betriebe nach Größenklassen, Gewerbe (1. + 2. Erfassung)**

Größenklasse [kW]	Anzahl [N]	Anteil [%]	Anzahl
15 - 49	2	1,7	
55 - 99	6	5,0	
100 - 149	14	11,7	
150 - 499	50	41,7	
500 - 1000	48	40,0	
Summe	120	100	

Trotz Aktualisierung und Erweiterung der Adressdatenbank zwecks Erhaltung einer breiten Streuung der Anlagenbetreiber, sind in den Bereichen bis 149 Kilowatt nur 22 der verwertbaren Antworten (18,3%) vertreten.

Bei den erfassten Anlagen gab es bei in der FWKL 15 bis 100 Kilowatt eine geringe Aussagekraft für den Brennstoffbezug. In der Theorie ist in der beschriebenen FWKL der Fremdbezug dahingehend zu erklären, da in diesem Bereich primär Pellets verfeuert werden (Quelle: Musialczyk/Mantau, 2007).

Somit erfolgte eine dritte Befragungsaktion, um die Problematik der geringen Repräsentanz in den unteren Größenklassen zu überwinden. Hierzu wurden 298 potentielle Betreiber aus dem Projekt Biomassekleinfeuerungsanlagen über 1 MW angeschrieben, die sich als kleinere Anlagen erwiesen hatten. 33 der 47 rückläufigen Fragebögen konnten Angaben zu betriebenen Holzfeue-



## Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

### 2. Methodik

rungsanlagen mit FWKL unter 1 MW für den gewerblichen Bereich entnommen werden (siehe Tabelle 1 und Tabelle 5).

**Tabelle 5: Statistik zu der Befragung der gewerblich betriebenen Anlagen (2. Erfassung)**

	Anzahl [N]	Anteil [%]	% Anteil
Nicht geantwortet	208	69,8	
Retour	43	14,4	
<b>Rücklauf</b>	<b>47</b>	<b>15,8</b>	
Summe	298	100	

## 2.4 Erfasste Rohstoffmengen

### 2.4.1 Kommunale Betriebe

Die gemeldeten Brennstoffsortimente entsprechen weitestgehend den Erwartungen. In den unteren Feuerwärmeklassen sind Pellets das bevorzugte Brennstoffsortiment. In der FWKL 15-49 Kilowatt dominieren Pellets mit einem Anteil von 88,0 % das Brennstoffsortiment. Zu einem Anteil von 39,2 % sind Pellets noch in der FWKL 50-99 Kilowatt vertreten.

**Tabelle 6: Gemeldeter Brennstoffbedarf in  $t_{\text{lutro}}$  bei der Befragung im kommunalen Bereich**

Kommunal	15 - 49 [kw]	50 - 99 [kw]	100 - 149 [kw]	150 - 499 [kw]	500 - 1000 [kw]	Summe
Anzahl Anlagen	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	
Einheit	[tlutro]	[tlutro]	[tlutro]	[tlutro]	[tlutro]	[tlutro]
Altpapier	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Altholz	0	0	6	25	0	<b>31</b>
Landschaftspflegematerial	0	60	403	1.771	6.462	<b>8.696</b>
Waldrundholz	0	192	287	6.389	6.513	<b>13.381</b>
Waldrestholz	10	0	0	1.003	5.187	<b>6.200</b>
Industrierestholz	0	0	0	39	656	<b>695</b>
Sägenebenprodukte	0	13	79	1.583	2.661	<b>4.336</b>
Pellets	154	240	117	1.580	3.586	<b>5.677</b>
Sonstige	11	107	251	143	671	<b>1.183</b>
Gesamt	175	612	1.143	12.533	25.736	<b>40.199</b>

2. Methodik

**Tabelle 7: Prozentuale Verteilung der Brennstoffsortimente nach FWKL, Kommunal**

Kommunal	15 - 49 [kW]	50 - 99 [kW]	100 - 149 [kW]	150 - 499 [kW]	500 - 1000 [kW]
Einheit	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Altpapier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altholz	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0
Landschaftspflegematerial	0,0	9,8	35,2	14,1	25,1
Waldrundholz	0,0	31,4	25,1	51,0	25,3
Waldrestholz	5,7	0,0	0,0	8,0	20,2
Industrierestholz	0,0	0,0	0,0	0,3	2,5
Sägenebenprodukte	0,0	2,1	6,9	12,6	10,3
Pellets	88,0	39,2	10,3	12,6	13,9
Sonstige	6,3	17,5	22,0	1,1	2,6
Gesamt	100	100	100	100	100

Bei kommunalen Anlagen mit einer Feuerwärmeleistung von 50 bis 1000 Kilowatt nimmt Waldrundholz einen durchschnittlich hohen Anteil am Brennstoffsortiment von 33,2 % ein. Diese Tatsache ist bei kommunalen Anlagen zu erwarten, da viele kommunale Anlagenbetreiber über Gemeindewald verfügen und dort ihren Rohstoff bevorzugt beziehen.

Der relativ hohe Anteil an Landschaftspflegematerial ist mit der Förderung durch das NawaRo-Programm zu erklären. Die durch das NawaRo Programm erhaltene Subvention für die Wärmegewinnung aus Landschaftspflegematerial, ließ den Anteil dieses Brennstoffsortiments in den letzten Jahren stark anwachsen.

Es bestätigt sich die Aussage der Experten des BMU, DPFZ und DVL: „...das eine wachsende Nachfrage zu erkennen ist, in der Nutzung von Waldrestholz und Landschaftspflegematerial als Brennmaterial für Biomasseanlagen.“ (Konferenz zur Biomassenutzung, Berlin, März 2011)

**2.4.2 Gewerbliche Betriebe**

Die Befragung der gewerblichen Anlagenbetreiber ergab folgende Brennstoffverteilung in  $t_{\text{utro}}$  je Brennstoffsortiment und Feuerwärmeklasse (vgl. Tabelle 8).

## Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

### 2. Methodik

**Tabelle 8: Gemeldeter Brennstoffbedarf in t<sub>lutro</sub> bei der Befragung im gewerblichen Bereich (1. + 2. Erfassung)**

Gewerbe	15 - 49 [kW]	50 - 99 [kW]	100 - 149 [kW]	150 - 499 [kW]	500 - 1000 [kW]	
Anzahl Anlagen	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>Summe</b>
Einheit	[t <sub>lutro</sub> ]	[t <sub>lutro</sub> ]	[t <sub>lutro</sub> ]	[t <sub>lutro</sub> ]	[t <sub>lutro</sub> ]	[t <sub>lutro</sub> ]
Altpapier	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Altholz	0	0	53	270	420	<b>743</b>
Landschaftspflegematerial	0	0	187	1.074	6.323	<b>7.583</b>
Waldrundholz	0	162	12	2.505	4.593	<b>7.272</b>
Waldrestholz	22	204	318	6.878	14.645	<b>22.068</b>
Industrierestholz	0	181	349	4.710	14.479	<b>19.719</b>
Sägenebenprodukte	0	0	238	1.541	3.468	<b>5.247</b>
Pellets	4	0	326	2.159	2.924	<b>5.414</b>
Sonstige	0	0	0	27	890	<b>917</b>
Gesamt	26	547	1.483	19.164	47.743	<b>68.962</b>

Die prozentuale Verteilung des erfassten Brennstoffbedarfs ist in Tabelle 9 dargestellt.

**Tabelle 9: Prozentuale Verteilung der Brennstoffsportimente nach FWKL, Gewerbe**

Gewerbe	15 - 49 [kW]	50 - 99 [kW]	100 - 149 [kW]	150 - 499 [kW]	500 - 1000 [kW]	
Einheit	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Altpapier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altholz	0,0	0,0	3,6	1,4	0,9	0,9
Landschaftspflegematerial	0,0	0,0	12,6	5,6	13,2	13,2
Waldrundholz	0,0	29,6	0,8	13,1	9,6	9,6
Waldrestholz	84,6	37,3	21,5	35,9	30,7	30,7
Industrierestholz	0,0	33,1	23,5	24,6	30,3	30,3
Sägenebenprodukte	0,0	0,0	16,0	8,0	7,3	7,3
Pellets	15,4	0,0	22,0	11,3	6,1	6,1
Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	1,9
Gesamt	100	100	100	100	100	100

Aus den ermittelten Daten ist ersichtlich, dass Waldrestholz und Industrierestholz einen dominierenden Anteil über das Brennstoffsportiment aufweist. Gründe für den relativ hohen Waldrestholzanteil können der relativ geringe Preis und die Verfügbarkeit für Waldrestholz im Vergleich zu den restlichen Brennstoffsportimenten sein.

Der relativ konstante Anteil an Resthölzern ist durch die betriebliche Selbstversorgung zu erklären. Häufig nutzen gewerbliche Anlagenbetreiber die anfallenden Resthölzer im Betrieb zur Befuerung ihrer Anlagen.

### 3. Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs

Für den Bereich der Feuerwärmeklasse 15 bis 100 Kilowatt ist die Fallzahl weiterhin nicht zufriedenstellend. Schon frühere Studien wiesen besondere Schwierigkeiten aus, in diesem Bereich Adressen zu Anlagen zu identifizieren. Die Ergebnisse in diesem Bereich sind somit weiterhin mit hoher Unsicherheit behaftet. Das ist angesichts der hohen Zahl der Anlagen (ca. 38.000 Anlagen) eine Schwäche dieser Studie, die sich trotz größter Anstrengungen nicht beseitigen ließ.

## 3 Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs

### 3.1 Gesamtanzahl

Für die Ermittlung der Gesamtanzahl im Bereich 15 bis 1000 Kilowatt ist die Förderstatistik der BAFA mit den Daten des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) kombiniert worden.

Die Förderstatistik der BAFA umfasst alle durch das Marktanreizprogramm geförderten Anlagen von 15 bis 100 Kilowatt in den Bereichen öffentlich, gewerblich und privat für Deutschland (Quelle: BAFA, 2011).

Allerdings ist für die Hochrechnung der Bereich „bis 100 Kilowatt“ von Bedeutung. Die Anzahl der geförderten Anlagen in den jeweiligen Bereichen ist in Tabelle 10 dargestellt.

**Tabelle 10: Durch das Marktanreizprogramm geförderte Anlagen in den Jahren 2007 bis 2010**

	2007	2008	2009	2010
<b>private Anlagen</b>				
15-49 kW	12445	24166	48118	13106
50-99 kW	764	1071	1191	428
<b>gewerbliche Anlagen</b>				
15-49 kW	357	540	1216	253
50-99 kW	165	287	288	70
<b>Öffentliche Anlagen</b>				
15-49 kW	40	90	237	88
50-99 kW	19	30	43	17

Quelle: BAFA / Biomasseatlas.de, 2011

Für die Studie ist es von Interesse, die Anteile der öffentlichen und gewerblichen Anlagen an der Förderstatistik herauszufiltern. Folgende Anzahl ist für die Bereiche öffentliche, private und gewerbliche Anlagen ermittelt worden (vgl.

Tabelle 11).

## Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

### 3. Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs

**Tabelle 11: Insgesamt geförderte Anlagen in den Jahren 2007 bis 2010**

	<b>Anlagenanzahl</b>	<b>Anteil</b>
	<b>[N]</b>	<b>[%]</b>
private Anlagen 15-49 kW	97.835	97,2
gewerbliche Anlagen 15-49 kW	2.366	2,35
öffentliche Anlagen 15-49 kW	455	0,45
<b>Gesamte Anlagen 15-49 kW</b>	<b>100.656</b>	<b>100</b>
private Anlagen 50-99 kW	3.454	79
gewerbliche Anlagen 50-99 kW	810	18,5
öffentliche Anlagen 50-99 kW	109	2,5
<b>Gesamte Anlagen 50-99 kW</b>	<b>4.373</b>	<b>100</b>

Quelle: BAFA / Biomasseatlas.de, 2011

Wie in

Tabelle 11 ersichtlich, haben die gewerblichen Anlagen mit 2,35 % und öffentlichen Anlagen mit 0,45 % einen geringen Anteil in der Feuerungswärme-klasse 15 bis 49 Kilowatt. In der Größenklasse 50 bis 99 Kilowatt steigt der Anteil der gewerblichen Anlagen auf 18,5 % und im öffentlichen Bereich auf 2,5 %.

Damit bestätigt sich auch die Expertenaussage des BMU, dass der größte Teil der Anlagen bis 50 Kilowatt in den privaten Haushalten zu finden ist (BMU „Fragen und Antworten zur Novelle der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV)“, Mai 2009).

Da die Förderstatistik nur Aussagen über Kleinfeuerungsanlagen bis 100 Kilowatt liefert, ist in vorherigen Studien die Annahme, dass Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung über 100 Kilowatt in dem Gewerbe zuzuordnen sind, übernommen worden. Die Annahme wurde in der Studie „Wärmege-  
winnung aus Biomasse“ des Instituts für Energetik und Umwelt formuliert [Merten et al., 2004, S.32]. In dieser Studie sind die kommunalen Anlagen zusätzlich berücksichtigt.

Für die Hochrechnung der Anlagenzahl wird neben der Datenbank der geförderten Anlagen, die Statistik der Schornsteinfeger herangezogen. Diese beinhaltet die Festbrennstoffmessungen bei Staubauswurf (EB-Werte) und CO-Messungen für die Bundesrepublik Deutschland und wird jährlich von dem Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV, Zentralinnungsverband) ermittelt. In der Datenbank sind die gemessenen Anlagen nach FWKL und Brennstoffsortiment gelistet. Weiterhin wird diese Statistik nach Erstmessung und wiederkehrende Messungen unterteilt. Mechanisch zu beschickende Anlagen ab 15 Kilowatt unterliegen einer jährlichen Messpflicht, im

## Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

### 3. Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs

Gegensatz zu den handbeschickten Anlagen bis 50 Kilowatt, die nur erstmesspflichtig sind.

Erst ab einer Anlagengröße über 50 Kilowatt und bei einer Nutzung von Brennstoffen der Brennstoffklasse 6 und 7 ist eine wiederkehrende Messung vorgeschrieben.

Aus der Schornstefegerstatistik für die Jahre 2007 bis 2010 konnte für die Hochrechnung die genaue Anzahl an Erstmessungen in den jeweiligen FWKL 15 bis 1000 Kilowatt ermittelt werden (vgl. Tabelle 12).

**Tabelle 12: Summe der Erstmessungen für Kleinf Feuerungsanlagen 2007 bis 2010**

Erstmessung 2007 - 2010						
Brennstoffe	15 - 49 kW	50 - 99 kW	100 - 149 kW	150 - 499 kW	500 - 1000 kW	Summe
1,2,3	835	40	13	84	197	<b>1.169</b>
4	61.127	3.514	972	1.278	390	<b>67.281</b>
5	2.883	646	238	282	123	<b>4.172</b>
5a	18.826	1.593	455	483	121	<b>21.478</b>
6,7	227	232	79	144	64	<b>746</b>
8	144	47	8	11	0	<b>210</b>
Summe	84.042	6.072	1.765	2.282	895	<b>95.056</b>
<b>Nur 4-7</b>	<b>83.063</b>	<b>5.985</b>	<b>1.744</b>	<b>2.187</b>	698	<b>93.677</b>

Quelle: ZIV, 2011

Für die Hochrechnung des Anlagenbestandes 2010 ist es notwendig den Kleinf Feuerungsanlagenbestand des Gewerbes und der Kommunen bis 2006 als grundlegend anzunehmen. Hierfür sind die Daten aus der Studie „Die energetische Nutzung von Holz in kommunalen und gewerblichen Kleinanlagen“ zu entnehmen [Musialczyk/Mantau, 2007, S.46].

In Tabelle 13 ist der hochgerechnete Anlagenbestand von 1986 bis 2006 dargestellt.

**Tabelle 13: Hochgerechneter Anlagenbestand von 1986 bis 2006**

Hochrechnung Anlagenbestand 1986 bis 2006						
	15 - 49 kW	50 - 99 kW	100 - 149 kW	150 - 499 kW	500 - 1000 kW	Summe
<b>Gewerbe</b>	30.620	4.200	2.634	3.922	1106	<b>42.482</b>
<b>Kommunen</b>	115	69	96	295	122	<b>697</b>

Quelle: Musialczyk/Mantau, 2007

Die Grundlage zur Bestimmung des Anlagenbestandes ist die Erstmessung nach Brennstoffen. Die Erstmessungen beinhalten alle Anlagen die öffentlich, gewerblich und privat genutzt werden. Aus dem Gesamtanlagenbestand werden nun die Anlagen des Gewerbes und der Kommunen mit Hilfe der aus der BAFA Statistik ermittelten prozentualen Anteile differenziert. Betroffen

## Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

### 3. Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs

sind dabei nur die Anlagen mit einer FWKL von 15 bis 49 kW mit einem Anteil des Gewerbes von 2,35 % und der Kommunen von 0,45 %, sowie die FWKL von 50 bis 99 kW mit einem Anteil des Gewerbes von 18,5 % und der Kommunen von 2,5 % (s.

Tabelle 11).

Allerdings ist es nicht möglich den Anteil an gewerblichen und kommunalen Anlagen in der FWKL 100 bis 1000 kW differenziert aufzuführen. In der vorherigen Studie wurde nach Mertens et al [2004] die Annahme zugrunde gelegt, dass alle Anlagen über 100 kW zu 100% in den gewerblichen Bereich einfließen.

Dieser Hintergrund führt dazu, dass nur für die FWKL 15 bis 49 kW und 50 bis 99 kW eine separate Darstellung nach Gewerbe und kommunalen Anlagen durch die MAP-Förderstatistik möglich ist.

**Tabelle 14: Hochrechnung der Anlagenzahl des Gewerbes und der Kommunen 2010**

	15 - 49 kW	50 - 99 kW	100 - 149 kW	150 - 499 kW	500 - 1000 kW	Summe
<i>Gesamtanlagensumme</i> 2006	163.803	11.989	2.634	3.922	1106	183.454
% gewerblichen Anlagen nach BAFA	19	35	100	100	100	***
<b>Anlagenanzahl Gewerbe</b> <b>2006</b>	<b>30.620</b>	<b>4.200</b>	<b>2.634</b>	<b>3.922</b>	1106	<b>42.482</b>
Erstmessung ALLE 2007 BSK 4-7	20.922	1.698	341	483	148	23.592
Erstmessung ALLE 2008 BSK 4-7	21.316	1.493	419	552	189	23.969
Erstmessung ALLE 2009 BSK 4-7	24.390	1.610	544	670	197	27.411
Erstmessung ALLE 2010 BSK 4-7	16.435	1.184	440	482	164	18.705
<b>Erstmessungen Gesamt</b> <b>2007-2010</b>	<b>83.063</b>	<b>5.985</b>	<b>1.744</b>	<b>2.187</b>	698	<b>93.677</b>
% Bafa Privat	97	79	0	0	0	
Anteil Privat BAFA an Erstmessung	80.735	4.727	0	0	0	85.462
<b>% Bafa Gewerbe</b>	<b>2,35</b>	<b>18,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100	
<b>Anteil Gewerbliche</b> <b>BAFA an Erstmessung</b>	<b>1.952</b>	<b>1.109</b>	<b>1.744</b>	<b>2.187</b>	698	<b>7.690</b>
<b>% Bafa Öffentlich</b>	<b>0,45</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
<b>Anteil Öffentliche BAFA</b> <b>an Erstmessung</b>	<b>375</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>524</b>

Die Entwicklung der gewerblichen Kleinf Feuerungsanlagen seit 1986 ist in Tabelle 15 dargestellt. In der letzten Studie aus dem Jahr 2007 wurde für das Jahr 2006 die Anlagenzahl mit 42.482 Anlagen bestimmt.

## Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

### 3. Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs

Die Lebensdauer von Kleinfeuerungsanlagen wird in der Fachliteratur und nach der Einschätzung von Fachexperten mit 20 Jahren angenommen [Merten et al 2004, S.18]. Mit einem Korrekturfaktor<sup>1</sup> für Kleinfeuerungsanlagen im Gewerbebereich wird der Anlagenbestand von 1986 bis 2006 um die Anzahl der veralteten Anlagen bis 2010 reduziert. Danach wird dieser Anlagenbestand um 183 Anlagen reduziert, so dass die Ausgangsmenge 2006 zum heutigen Zeitpunkt 42.299 Anlagen entspricht.

**Tabelle 15: Dokumentation der Entwicklung der Kleinfeuerungsanlagen im Gewerbe von 1986 bis 2010**

Feuerungswärmeklasse	15 - 49 kW	50 - 99 kW	100 - 149 kW	150 - 499 kW	500 - 1000 kW	Summe
<b>Gewerbe bis 2006</b>	<b>30.620</b>	<b>4.200</b>	<b>2.634</b>	<b>3.922</b>	<b>1.106</b>	<b>42.482</b>
in %	72,1	9,9	6,2	9,2	2,6	100
<b>abzüglich veraltete Anlagen</b>	<b>-132</b>	<b>-18</b>	<b>-11</b>	<b>-17</b>	<b>-5</b>	<b>-183</b>
in %	72,1	9,9	6,2	9,2	2,6	100
<b>Ausgangsniveau 2006 in 2010</b>	<b>30.488</b>	<b>4.182</b>	<b>2.623</b>	<b>3.905</b>	<b>1.101</b>	<b>42.299</b>
in %	72,1	9,9	6,2	9,2	2,6	100
<b>Hochgerechnete Anlagenanzahl 2007-2010<sup>1</sup></b>	<b>1.952</b>	<b>1.109</b>	<b>1.680</b>	<b>2.023</b>	<b>621</b>	<b>7.385</b>
in %	25,4	14,4	22,7	28,4	9,1	100
<b>Gewerbe 1986-2010</b>	<b>32.440</b>	<b>5.291</b>	<b>4.303</b>	<b>5.928</b>	<b>1.722</b>	<b>49.684<sup>2</sup></b>
in %	64,9	10,6	8,7	12,2	3,6	100

<sup>1</sup> Inklusive der kommunalen Anlagen in den Feuerwärmeklassen 100 kW bis 1000 kW

<sup>2</sup> Aufbauend auf die Annahme, dass alle Kleinfeuerungsanlagen über 100 kW für den gewerblichen Bereich einfließen [Mertens et al., 2004], wäre das der Anlagenbestand im Gewerbe in der FWKL 15 kW – 1000 kW für 2010

Nach der Statistik der Erstmessung sind in diesem Bereich 7.690 Anlagen in der Zeit 2007 bis 2010 hinzugekommen, so dass die Anlagenzahl zwischen 1986 und 2010 49.684 Anlagen beträgt.

<sup>1</sup> Der Korrekturfaktor 0,9957 errechnet sich aus dem Anlagenbestand von 1986-1990 und berücksichtigt die Lebensdauer von 20 Jahren für Kleinfeuerungsanlagen.



## Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

### 3. Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs

Die Entwicklung der kommunalen Kleinf Feuerungsanlagen seit 1986 ist in Tabelle 16 dargestellt. Der Anlagenbestand hat sich von 697 auf 1.523 Anlagen erhöht.

**Tabelle 16: Dokumentation der Entwicklung der Kleinf Feuerungsanlagen im kommunal Bereich von 1986 bis 2010**

Feuerungswärmeklasse	15 - 49	50 - 99	100 - 149	150 - 499	500 - 1000	Summe
	kW	kW	kW	kW	kW	
<b>Kommunen bis 2006</b>	<b>115</b>	<b>69</b>	<b>96</b>	<b>295</b>	<b>122</b>	<b>697</b>
in %	16,5	9,9	13,8	42,3	17,5	100
<b>abzüglich veraltete Anlagen 2010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>
in %	16,5	9,9	13,8	42,3	17,5	100
<b>Ausgangsniveau 2006 in 2010</b>	<b>115</b>	<b>69</b>	<b>96</b>	<b>294</b>	<b>121</b>	<b>694</b>
in %	16,5	9,9	13,8	42,3	17,5	100
<b>Hochgerechnete Anlagenanzahl 2007-2010<sup>1</sup></b>	<b>375</b>	<b>149</b>	<b>64</b>	<b>164</b>	<b>77</b>	<b>829</b>
in %	45,2	18,0	7,7	19,8	9,3	100
<b>Kommunen 1986-2010</b>	<b>490</b>	<b>218</b>	<b>160</b>	<b>458</b>	<b>198</b>	<b>1.523</b>
in %	32,1	14,3	10,5	30,1	13,0	100

Tabelle 17 fasst die Hochrechnungen der gewerblichen und der kommunalen Anlagen zusammen. Sie weist in der Summe einen Bestand von 51.207 Anlagen für 2010 aus.

**Tabelle 17: Grundgesamtheit des Anlagenbestandes der Kommunen und Gewerbe 2010**

Feuerungswärmeklasse	15 - 49	50 - 99	100 - 149	150 - 499	500 - 1000	Summe
	kW	kW	kW	kW	kW	
<b>Gewerbe 1986-2010</b>	<b>32.440</b>	<b>5.291</b>	<b>4.303</b>	<b>5.928</b>	<b>1.722</b>	<b>49.684</b>
in %	64,9	10,6	8,7	12,2	3,6	100
<b>Kommunen 1986-2010</b>	<b>490</b>	<b>218</b>	<b>160</b>	<b>458</b>	<b>198</b>	<b>1.523</b>
in %	32,1	14,3	10,5	30,1	13,0	100
<b>Summe 2010</b>	<b>32.930</b>	<b>5.509</b>	<b>4.462</b>	<b>6.386</b>	<b>1.921</b>	<b>51.207</b>

Der Bestand von 51.207 Anlagen und seine Verteilung auf die verschiedenen Größenklassen bildet die Grundgesamtheit für die folgenden Berechnungen.

3. Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs

3.2 Brennstoffmasse

Aufgrund der Datenbasis ist es für eine weitere Berechnung sinnvoll, die gemachten Angaben des Gewerbes und der Kommunen in den FWKL zusammenzuführen. Da der Anteil der kommunalen Kleinf Feuerungsanlagen im Vergleich zu den gewerblich Betrieben deutlich geringer ist, muss eine Gewichtung<sup>2</sup> vorgenommen werden. Anderweitig würde das kommunale Brennstoffsortiment den gesamten Brennstoffbedarf zu stark beeinflussen.

Tabelle 18 stellt die erfasste und gewichtete Brennstoffmenge je Feuerungswärmeklasse dar. Insgesamt wurde in den verschiedenen Befragungen eine Brennstoffmenge von 110.000 t (lutro) erfasst.

**Tabelle 18: Gewichtete erfasste Brennstoffmenge in t<sub>lutro</sub> der Brennstoffsortimente in den FWKL bis 1000 kW, Basis für Hochrechnung**

Gewerbe & Kommune	15 - 49 [kW]	50 - 99 [kW]	100 - 149 [kW]	150 - 499 [kW]	500 - 1000 [kW]	Summe
Anzahl Anlagen	12	19	24	98	78	231
Einheit	[t <sub>lutro</sub> ]	[t <sub>lutro</sub> ]	[t <sub>lutro</sub> ]	[t <sub>lutro</sub> ]	[t <sub>lutro</sub> ]	[t <sub>lutro</sub> ]
Altpapier	0	0	0	0	0	0
Altholz	0	0	91	435	627	1.153
Landschaftspflegematerial	0	3	349	1.858	9.999	12.209
Waldrundholz	0	343	41	4.512	7.423	12.318
Waldrestholz	165	419	546	11.105	22.303	34.539
Industrierestholz	0	372	599	7.554	21.658	30.184
Sägenebenprodukte	0	1	414	2.594	5.406	8.415
Pellets	35	14	568	3.585	4.677	8.878
Sonstige	0	6	18	54	1.386	1.465
<b>Gesamt</b>	<b>201</b>	<b>1.159</b>	<b>2.627</b>	<b>31.696</b>	<b>73.479</b>	<b>109.161</b>

Auf Basis der bekannten Anlagenzahl (siehe Tabelle 16) werden die einzelnen Rohstoffsportimente hochgerechnet. Aufgrund der geringen Datenmenge wurden die FWKL im unteren Bereich zu einer Klasse zusammengefasst. Eine Übersicht und Unterteilung der FWKL 15 – 149 kW befindet sich im Anhang in Tabelle 25.

<sup>2</sup> Für die Zusammenführung wird das Gewerbe mit 0,9693 und die kommunalen Angaben mit 0,0306 gewichtet. Die Gewichtung beinhaltet das Verhältnis des Anlagenbestandes Gewerbe zu Kommune in dem Zeitraum 1986 bis 2010.

## Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

### 3. Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs

**Tabelle 19: Hochgerechneter Gesamtbrennstoffbedarf 2010 in  $t_{\text{lutro}}$  im gewerblichen und kommunalen Bereich von 15 bis 1000 kW**

Gewerbe & Kommune	15 - 149 [kW]	150 - 499 [kW]	500 - 1000 [kW]	Summe
Anzahl Anlagen	42.901	6.386	1.921	<b>51.207</b>
Einheit	$[t_{\text{lutro}}]$	$[t_{\text{lutro}}]$	$[t_{\text{lutro}}]$	$[t_{\text{lutro}}]$
Altpapier	0	0	0	<b>0</b>
Altholz	16.994	28.334	15.429	<b>60.758</b>
Landschaftspflegematerial	65.843	121.099	246.214	<b>433.156</b>
Waldrundholz	107.042	293.981	182.778	<b>583.801</b>
Waldrestholz	676.307	723.631	549.206	<b>1.949.144</b>
Industrierestholz	219.332	492.229	533.328	<b>1.244.890</b>
Sägenebenprodukte	77.215	169.001	133.126	<b>379.343</b>
Pellets	206.755	233.576	115.158	<b>555.489</b>
Sonstige	6.149	3.543	34.142	<b>43.835</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.375.638</b>	<b>2.065.394</b>	<b>1.809.382</b>	<b>5.250.414</b>

Tabelle 20 zeigt die Umrechnung der erfassten und hochgerechneten Holz-mengen in t (atro) und Festmeter (Fm). Somit ergibt sich für das Jahr 2010 ein Holzverbrauch von ca. 7,052 Mio. Festmeter Holz.

**Tabelle 20: Hochgerechneter Gesamtbrennstoffbedarf 2010 in  $t_{\text{lutro}}$ ,  $t_{\text{atro}}$  und Fm; gewerblicher und kommunaler Bereich von 15 bis 1000 kW**

Gewerbe & Kommune	in $t_{\text{lutro}}$	in $t_{\text{atro}}$	in Fm
Altpapier	0	0	0
Altholz	60.758	48.825	105.609
Landschaftspflegematerial	433.156	234.337	463.988
Waldrundholz	583.801	371.531	773.898
Waldrestholz	1.949.144	1.099.317	2.113.987
Industrierestholz	1.244.890	1.030.395	1.981.450
Sägenebenprodukte	379.343	233.258	496.373
Pellets	555.489	499.940	1.063.873
Sonstige	43.835	24.929	53.048
<b>Insgesamt</b>	<b>5.250.414</b>	<b>3.542.532</b>	<b>7.052.225</b>

### 3.3 Vergleich der Ergebnisse für 2006 und 2010

Die Studie hat einen Bestand von 51.207 Kleinfeuerungsanlagen der FWKL 15 bis 1000 kW für den kommunalen und gewerblichen Bereich ermittelt. Diese verzeichnen für 2010 einen Gesamtbrennstoffbedarf von 5.250.414 t<sub>utro</sub>.

Für einen Vergleich der Ergebnisse dieser Studie mit den Ergebnissen von 2007, sind die ermittelten Werte für die Bereiche Gewerbe und Kommunal für das Jahr 2006 zusammenzuführen. Die folgenden Vergleiche zwischen den Jahren 2006 und 2010 betrachten somit die Bereiche Gewerbe und Kommunal als Summe in der jeweiligen Feuerungswärme Klasse. Tabelle 21 zeigt die Veränderung des Anlagenbestandes in den einzelnen Feuerungswärme Klassen 2006 zu 2010.

**Tabelle 21: Vergleich der Anlagenzahl insgesamt für 2006 und 2010**

	2006	2010	Veränderung	
	[N]	[N]	[N]	[%]
15 - 49 kW	30.735	32.930	2.195	7,1
50 - 99 kW	4.269	5.509	1.240	29,0
100 - 149 kW	2.730	4.462	1.732	63,4
150 - 499 kW	4.217	6.386	2.169	51,4
500 - 999 kW	1.228	1.921	693	56,4
<b>Insgesamt</b>	<b>43.179</b>	<b>51.207</b>	<b>8.028</b>	<b>18,6</b>

Es zeigt sich ein Wachstum von 18,6 % des Anlagenbestand 2010 von Kleinfeuerungsanlagen bis 1 Megawatt gegenüber 2006. Der Bereich der FWKL 100 bis 1.000 Kilowatt wies die bemerkenswertesten Veränderungen auf. Mit einem Anlagenzuwachs im Schnitt von über 50 % lässt sich ein Trend zu Anlagen über 100 Kilowatt in den Bereichen Gewerbe und Kommune erkennen

Der dominierende Anteil mit 38.439 der gewerblichen und kommunalen Anlagen besteht in der Anlagegröße 15 bis 99 Kilowatt und stellt 75 % des gesamten Aufkommens der Anlagen dar. Im Verhältnis wies der Bereich der FWKL 15 bis 99 Kilowatt im Mittel einen Anlagenzuwachs von 18 % für das Jahr 2010 auf.

Der jährliche Brennstoffbedarf ist auf Basis der ermittelten Anlagenzahl hochgerechnet worden. Folgende jährliche Brennstoffmengen und Veränderungen konnten für die jeweiligen Feuerungswärme Klassen und die einzelnen Brennstoffsortimente ermittelt werden (vgl. Tabelle 22 und Tabelle 23).

## Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

### 3. Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs

**Tabelle 22: Vergleich des Brennstoffeinsatzes in  $t_{\text{lutro}}$  in der FWKL 2006 und 2010**

	2006	2010	Veränderung	
	in $t_{\text{lutro}}$	in $t_{\text{lutro}}$	in $t_{\text{lutro}}$	[%]
15 - 49 kW	946.230	551.372	-394.858	-41,7
50 - 99 kW	292.279	335.913	43.634	14,9
100 - 149 kW	267.100	488.353	221.253	82,8
150 - 499 kW	1.310.916	2.065.394	754.478	57,6
500 - 999 kW	1.093.597	1.809.382	715.785	65,5
<b>Insgesamt</b>	<b>3.910.122</b>	<b>5.250.414</b>	<b>1.340.292</b>	<b>34,3</b>

**Tabelle 23: Vergleich des Brennstoffeinsatzes in  $t_{\text{lutro}}$  nach Brennstoffsortiment 2006 zu 2010**


	2006	2010	Veränderung	
	in $t_{\text{lutro}}$	in $t_{\text{lutro}}$	in $t_{\text{lutro}}$	[%]
Altpapier	0	0	0	-
Altholz	165.968	60.758	-105.210	-63,4
Landschaftspflegematerial	344.490	433.156	88.666	25,7
Waldrundholz	2.070.399	583.801	462.545	22,3
Waldrestholz		1.949.144		
Industrierestholz	307.709	1.244.890	937.181	304,6
Sägenebenprodukte	773.685	379.343	-394.342	-51,0
Pellets	229.188	555.489	326.301	142,4
Sonstige	18.684	43.835	25.151	134,6
<b>Insgesamt</b>	<b>3.910.122</b>	<b>5.250.414</b>	<b>1.340.291</b>	<b>34,3</b>

Unter Zuhilfenahme der entwickelten Datensätze konnte der durchschnittliche Brennstoffverbrauch pro Anlage in der zugehörigen Feuerungswärme-klasse berechnet werden (vgl. Tabelle 24). In der Summe zeigt sich ein schlüssiges Verhältnis in dem durchschnittlichen Verbrauch je Feuerungswärme-klasse.

## Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

### 3. Hochrechnung des Brennstoffverbrauchs

**Tabelle 24: Durchschnittlicher Verbrauch in  $t_{\text{lutro}}$  von Feuerungsanlagen nach FWKL im Vergleich 2006 zu 2010**



### 3.4 Schlussbetrachtung

Die Studie hatte zum Ziel die Holzverwendung im Kleinfeuerungsanlagenbereich zwischen 15 und 1000 kW zu ermitteln. Es war beabsichtigt, eine separate Betrachtung nach gewerblichen und kommunalen Anlagen aufzuführen. Für die Analyse und einen Vergleich der Werte der vorherigen Studie (Musialczyk/Mantau, 2007) mit den Ergebnissen aus dieser Studie, wurden die Daten aus 2006 zum Zwecke der Vergleichbarkeit, angepasst. Das bedeutet, dass der Bereich Gewerbe und Kommunal (der aktuellen Studie) summiert und die Werte mit der aktuellen Studie verglichen wurden.

Die Anzahl der Anlagen wuchs zwischen 2006 und 2010 um ca. 8.000 Anlagen. Der Brennstoffverbrauch stieg von 3,9 Mio.  $t_{\text{lutro}}$  auf 5,3 Mio.  $t_{\text{lutro}}$ . Dies entspricht einem Zuwachs um ca. ein Drittel. Etwa ein Viertel des Verbrauchsvolumens entfällt auf Anlagen unter 150 kW, deren Verbrauch nach Menge und Sortiment nur mit begrenzter Genauigkeit bestimmt werden konnte.

## 4 Anhang

### 4.1 Anschreiben und Fragebogen der kommunalen Befragung



Zentrum Holzwirtschaft – Ökonomie, Prof. Mantau / z.Hd. Hr. Möller  
Leuschnerstr. 91, 21031 Hamburg

Fakultät für  
Mathematik, Informatik  
und Naturwissenschaften



Zentrum Holzwirtschaft

Arbeitsbereich Ökonomie der Holz- u. Forstwirtschaft

Prof. Dr. Udo Mantau

Cand. MSc.-Holzwirt Birger Möller

Tel.: 040-73962-128

Fax: 040-42838-8473

E-Mail: rohstoff@holz.uni-hamburg.de

Datum: 27.05.2011

Unser Zeichen

#### Befragung zur Biomassenutzung in Ihrer Stadt, bzw. Gemeinde

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bedeutung der regenerativen Energien ist durch die aktuellen politischen Entwicklungen noch weiter gewachsen. Kenntnisse über den bereits vorhandenen Bedarf und die künftigen Ausbaumöglichkeiten werden dringend benötigt.

Wir hatten im Jahr 2007 - mit Unterstützung vieler Gemeinden - eine Studie zu Biomasse(heiz)kraftwerke unter 1 MW bei gewerblichen und öffentlichen Anlagen durchgeführt (siehe beigefügter Bericht).

Mit dieser Studie möchten wir die Bedeutung und den Rohstoffverbrauch kommunaler Anlagen aktuell untersuchen. Wir möchten Sie bitten, den kurzen Fragebogen auszufüllen.

Selbstverständlich werden alle von Ihren Städten und Gemeinden gemachten Angaben vertraulich behandelt und bleiben anonym.

Anbei erhalten Sie den Fragebogen. Er kann ausgedruckt und versandt/gefaxt oder per Email beantwortet werden.

Den Abschlussbericht der Untersuchung schicken wir Ihnen als Dank bis Ende des Jahres zu.

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit  
mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Udo Mantau

Birger Möller

## 4. Anhang

### Fragebogen zur Biomassenutzung in Ihrer Stadt / Gemeinde

#### Inhaltliche Fragen :

1. Betreibt Ihre Stadt / Gemeinde, bzw. ein mit Ihrer Stadt / Gemeinde verbundenes Unternehmen ein oder mehrere Holzheizwerke, Holzheizkraftwerke oder Holzkraftwerke ?

- 1/1  ja in Eigenbetrieb
- 1/2  ja in Verbund mit anderen Unternehmen (Contracting)
- 1/3  nein (wenn nein bitte beantworten Sie den Fragebogen weiter bei Frage 5.)

2. Bitte geben Sie an, wie viele Ihrer Anlagen in welchem Leistungsbereich arbeiten.

Falls möglich, geben Sie bitte nachstehend die genaue kW Leistung pro Leistungsgruppe an.

Anzahl	der Anlagen mit :		
2/ _____	... 15 – 100 kW	>6/ _____	kW
3/ _____	... 100 – 500 kW	>7/ _____	MW
4/ _____	... 500 – 1 MW	>8/ _____	MW
5/ _____	... über 1 MW	>9/ _____	MW

3. Wie hoch ist der gesamte jährliche Bedarf an Biomasse-Brennstoff in Ihrer Anlage bzw. Ihren Anlagen?

Wählen Sie bitte die Ihnen bekannte Maßeinheit

- 10/ \_\_\_\_\_ Schüttraummeter (= SRM / m<sup>3</sup>)
- 11/ \_\_\_\_\_ Tonnen ( lufttrocken )
- 12/ \_\_\_\_\_ Tonnen ( absolut trocken )

4. Wie setzt sich das jährliche Brennstoffsoriment Ihrer Anlage, bzw. Ihrer Anlagen zusammen ?

Altpapier	13/ _____	%
Altholz	14/ _____	%
Landschaftspflegematerial*	15/ _____	%
Waldrundholz	16/ _____	%
Waldrestholz	17/ _____	%
Industrierestholz**	18/ _____	%
Sägenebenprodukte***	19/ _____	%
Pellets	20/ _____	%
sonstiges	21/ _____	%
	100	%

\* **Landschaftspflegematerial:** Kraut- & holzartige Rückstände aus der Pflege von Verkehrswegebegleitflächen, Gewässer- und Naturschutzflächen.

\*\* **Industrierestholz:** Restholz aus anderen Branchen der Holz bearbeitenden und Holz verarbeitenden Industrie bzw. des Handwerks.

\*\*\* **Sägenebenprodukte:** Restholz, das in Sägewerken bei der Verarbeitung von Rundholz zu Schnittholz oder bei der weiteren Bearbeitung des Schnittholzes anfällt: Sägespäne, Schwarten/Spreißel, Hackschnitzel, Hobelspäne, etc.

#### Statistische Fragen :

5. Name Ihrer Stadt / Gemeinde

> 20/ \_\_\_\_\_

7. Postleitzahl Ihrer Stadt / Gemeinde

> 22/ \_\_\_\_\_

6. Einwohnerzahl Ihrer Stadt / Gemeinde

~ 21/ \_\_\_\_\_ Einwohner

8. Waldfläche Ihrer Stadt / Gemeinde

~ 23/ \_\_\_\_\_ ha Waldfläche

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

#### Möglichkeiten der Beantwortung des Fragebogens :

1.Post [Rücksendung \( passt in Fensterbriefumschlag \)](#)

2.Fax **040 / 42838-8473**

3.E-Mail Speichern Sie den ausgefüllten Fragebogen auf Ihrem Computer. Senden Sie die gespeicherte Fragebogen Datei als Anhang per E-Mail an [rohstoff@holz.uni-hamburg.de](mailto:rohstoff@holz.uni-hamburg.de)

Universität Hamburg  
Zentrum Holzwirtschaft  
Prof. Dr. U. Mantau / B. Möller  
Leuschnerstrasse 91

21031 Hamburg



## 4.2 Anschreiben und Fragebogen der gewerblichen Befragung



Zentrum Holzwirtschaft – Ökonomie, Prof. Mantau / z.Hd. Hr. Möller  
Leuschnerstr. 91, 21031 Hamburg

Fakultät für  
Mathematik, Informatik  
und Naturwissenschaften

Zentrum Holzwirtschaft



Arbeitsbereich Ökonomie der Holz- u. Forstwirtschaft

Prof. Dr. Udo Mantau

and. MSc. Birger Möller

Tel.: 040-73962-128  
Fax: 040-42838-8473  
E-Mail: rohstoff@holz.uni-hamburg.de  
Datum: 27.05.2011

### Befragung zur Biomassenutzung in Holzfeuerungsanlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung regenerativer Energien durch kontinuierlich steigende Energiepreise und politische Fördermaßnahmen nimmt die Bedeutung von Biomasse(heiz)kraftwerken mit erneuerbaren Rohstoffen zu. Durch das stetige Wachstum der Anlagenanzahl gibt es zurzeit keine genaue Aussage darüber, wie viele solcher Anlagen in Deutschland in Betrieb sind.

Diese Informationslücke soll durch die vorliegende Befragung geschlossen werden. Der Arbeitsbereich Ökonomie des Zentrums Holzwirtschaft der Universität Hamburg hat in der Vergangenheit zahlreiche Studien zur Holzverwertung durchgeführt.

Der Fragebogen umfasst Fragen über Rohstoffarten, Leistung Ihrer Anlage sowie Verbrauch. Sollten Sie bzw. Ihr Betrieb mehrere Anlagen betreiben, wählen Sie bitte eine Anlage davon aus. Sollte die Anlage Ihren Betrieb eingestellt haben, hilft es uns auch, wenn Sie den Fragebogen mit dem entsprechenden Vermerk zurückschicken.

Sie können die Ergebnisse dieser Studie mit der Befragung anfordern. Auch schicken wir Ihnen gern weiteres Material zur Rohstoffverfügbarkeit oder die vorherige Studie, die mit dieser Befragung aktualisiert werden soll. Selbstverständlich werden alle von Ihnen gemachten Angaben vom Zentrum Holzwirtschaft vertraulich behandelt.

Wir danken Ihnen für das Ausfüllen des Fragebogens und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Udo Mantau

cand. MSc. Birger Möller

# Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

## 4. Anhang



E-Mail bei Rückfragen: [rohstoff@holz.uni-hamburg.de](mailto:rohstoff@holz.uni-hamburg.de)

Faxantwort: 040 / 42638 - 8473

### Fragebogen zur Biomassenutzung in Holzfeuerungsanlagen

Rücksendung ( passt in Fensterbriefumschlag)

Universität Hamburg  
Zentrum Holzwirtschaft  
Prof. Dr. U. Mantau / BSc. B. Möller  
Leuschnerstrasse 91

21031 Hamburg

Als Dankeschön können Sie folgende Studien kostenlos als PDF beantragen, die Ihnen dann per E-Mail zugesandt werden.

- EUwood Studie
- Kleinf Feuerungsanlagen 2007
- Ergebnisse dieser Befragung

Ihre E-mailadresse: \_\_\_\_\_

#### 1. Welche Art der Energieanlage haben Sie?

- 1/1  Heizwerk ( nur Wärmeerzeugung )
- 1/2  Heizkraftwerk ( Strom und Wärme )
- 1/3  Kraftwerk ( nur Strom )

#### 2. Auf welche Leistung ist Ihre Anlage ausgelegt?

Feuerungswärmeleistung 2/ .....kW  
Thermische Leistung 3/ .....kW  
Elektrische Leistung 4/ .....kW

#### 3. Wurde die Errichtung Ihrer Anlage gefördert?

- 5/1  nein
- 1/2  ja und zwar
  - 1/3  Bund
  - 1/4  Land
  - 1/5  Sonstige

#### 4. Wie viele Personen sind ausschließlich in Ihrer Biomasseanlage beschäftigt?

Anzahl der Beschäftigten\*: 6/.....

\*angegeben in Ganztagsbeschäftigten

#### 5. Wie hoch ist der gesamte jährliche Bedarf an Biomasse-Brennstoff in Ihrer Anlage?

Wählen Sie bitte die Ihnen bekannte Maßeinheit

- 7/ \_\_\_\_\_ Tonnen ( lufttrocken )
- 8/ \_\_\_\_\_ Tonnen ( absolut trocken )
- 9/ \_\_\_\_\_ Schüttraummeter ( = SRM / m<sup>3</sup> )

#### 6. Wie decken Sie Ihren Biomassebedarf?

- a) Eigenes Brennstoffaufkommen 10/.....%
- b) Fremdbezug 11/.....%

#### 7. Wie setzt sich das jährliche Brennstoffsortiment Ihrer Anlage zusammen?

Altpapier	12/ _____	%
Altholz	13/ _____	%
Landschaftspflegematerial*	14/ _____	%
Waldrundholz	15/ _____	%
Waldrestholz	16/ _____	%
Sägenebenprodukte**	17/ _____	%
Industrierestholz***	18/ _____	%
Pellets	19/ _____	%
Sonstiges	20/ _____	%
	_____	_____
	100	%

\* **Landschaftspflegematerial:** Kraut- & holzartige Rückstände aus der Pflege von Verkehrswegebegleitflächen, Gewässer- und Naturschutzflächen.

\*\* **Industrierestholz:** Restholz aus anderen Branchen der Holz bearbeitenden und Holz verarbeitenden Industrie bzw. des Handwerks.

\*\*\* **Sägenebenprodukte:** Restholz, das in Sägewerken bei der Verarbeitung von Rundholz zu Schnittholz oder bei der weiteren Bearbeitung des Schnittholzes anfällt: Sägespäne, Schwarten/Spreiße, Hackschnitzel, Hobelspäne, etc.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

### 4.3 Anschreiben und Fragebogen zur zweiten Befragung der gewerblich betriebenen Anlagen



Zentrum Holzwirtschaft – Ökonomie, Prof. Dr. Udo Mantau  
Leuschnerstr. 91, D - 21031 Hamburg

Gemeinde Pliezhausen  
Marktplatz 1  
72124 Pliezhausen



Fachbereich Biologie  
Zentrum Holzwirtschaft

Arbeitsbereich Ökonomie der Holz- u. Forstwirtschaft

**Prof. Dr. Udo Mantau**  
**Dipl. Holzwirt Przemko Döring**

Tel: 040-73962-150  
Fax: 040-42838-8473  
E-Mail: [rohstoff@holz.uni-hamburg.de](mailto:rohstoff@holz.uni-hamburg.de)  
Web: [www.holzwirtschaft.org](http://www.holzwirtschaft.org)

Datum: 27.02.2012

#### Befragung zur Biomassenutzung in Holzfeuerungsanlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung regenerativer Energien durch kontinuierlich steigende Energiepreise und politische Fördermaßnahmen nimmt die Bedeutung von Heiz-/Wärmewerken mit erneuerbaren Rohstoffen zu. Durch das stetige Wachstum der Anlagenanzahl gibt es zurzeit keine genaue Aussage darüber, wie viele solcher Anlagen in Deutschland in Betrieb sind. Diese Informationslücke soll durch die vorliegende Befragung geschlossen werden.

Der Fragebogen umfasst Fragen über Rohstoffarten, Leistung Ihrer Anlage sowie Verbrauch. Sollten Sie bzw. Ihr Betrieb mehrere Anlagen betreiben, wählen Sie bitte die kleinste Anlage davon aus. Selbstverständlich werden alle von Ihnen gemachten Angaben vertraulich behandelt. Sollte die Anlage Ihren Betrieb eingestellt haben, hilft es uns auch, wenn Sie den Fragebogen mit dem entsprechenden Vermerk zurückschicken.

Als Dank für Ihre Teilnahme schicken wir Ihnen gern die Ergebnisse dieser Befragung zu. Dazu geben Sie einfach bei der Beantwortung des Fragebogens Ihre E-Mail-Adresse an.

Wir danken für das Ausfüllen des Fragebogens und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Udo Mantau

Dipl. Holzwirt Przemko Döring

Anlage: Fragebogen, mit dem Sie auch **Ihren kostenlosen Bericht anfordern** können.  
Rücksendung per Fax, Brief oder E-Mail

# Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

## 4. Anhang

Faxantwort an: 040 42838-8473

 <p>Universität Hamburg DER FORSCHUNG   DER LEHRE   DER BILDUNG</p>	<b>Biomassenutzung in Holzfeuerungsanlagen</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Universität Hamburg  
Zentrum Holzwirtschaft  
Prof. Dr. U. Mantau / Dipl. Holzwirt P. Döring  
Leuschnerstr. 91  
**21031 Hamburg**

### Anforderung des Abschlussberichts

Als Dank können Sie kostenlos den Abschlussbericht dieser Erhebung anfordern. Bitte geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse an. Der Bericht wird Ihnen nach Abschluss der Studie automatisch zugesandt.

E-Mail-Adresse:

(Adressfeld passt in Fensterbriefumschlag)

### 1. Welche Art der Energieanlage betreiben Sie?

- 1/  Heizwerk (nur Wärmeerzeugung)  
2/  Heizkraftwerk (Strom- und Wärmeerzeugung)  
3/  Kraftwerk (nur Stromerzeugung)

### 2. Auf welche Leistung ist Ihre Anlage ausgelegt?

Feuerungswärmeleistung 4/ ..... kW  
Elektrische Leistung 5/ ..... kW<sub>e</sub>  
Thermische Leistung 6/ ..... kW<sub>th</sub>

### 3. Wurde die Errichtung Ihrer Anlage gefördert?

- 7/  Nein  
8/  Ja und zwar durch:  
9/  Bund  
10/  Land  
11/  Sonstige: 12/ .....

### 4. Welchem der folgenden Bereiche würden Sie sich zuordnen?

- 13/  Gewerbe, Handel, Dienstleistung  
14/  Stadt / Gemeinde  
15/  Sonstiges: 16/ .....

### 5. Wie hoch ist der gesamte jährliche Bedarf an Biomasse-Brennstoffen in Ihrer Anlage?

Wählen Sie bitte die Ihnen geläufige Maßeinheit!

- 17/ ..... Tonnen (lufttrocken)  
18/ ..... Tonnen (absoluttrocken)  
19/ ..... Schüttraummeter

### 6. Wie setzt sich das jährliche Brennstoffsorbitment Ihrer Anlage zusammen?

Altpapier	20/ .....	%
Altholz	21/ .....	%
Landschaftspflegematerial	22/ .....	%
Waldrundholz	23/ .....	%
Waldrestholz	24/ .....	%
Sägenebenprodukte*	25/ .....	%
Industrierestholz**	26/ .....	%
Pellets	27/ .....	%
Sonstiges:	28/ .....	%
	29/ .....	%
		<b>100 %</b>

\*Sägenebenprodukte: Restholz, das in Sägewerken bei der Verarbeitung von Rundholz zu Schnittholz oder bei der weiteren Bearbeitung des Schnittholzes anfällt: Sägespäne, Schwarten/Spreißel, Hackschnitzel, Hobelspäne, etc.

\*\*Industrierestholz: Restholz aus anderen Branchen der holzverarbeitenden Industrie und des Handwerks.

**Vielen Dank für Ihre Unterstützung!**

## Holzverwendung in Biomasseanlagen unter 1 MW

### 4. Anhang

#### 4.4 Übersicht der Brennstoffmengen Hochrechnung 2010

**Tabelle 25: Hochgerechneter Gesamtbrennstoffbedarf 2010 in  $t_{\text{lutro}}$  im gewerblichen und kommunalen Bereich von 15 bis 1000 kW (Detailansicht)**

Gewerbe + Kommune	15 - 49 kW		50 - 99 kW		100 - 149 kW		150 - 499 kW		500 - 1000 kW		Gesamt	
Anlagen GHD 1987-2007	30.620		4.200		2.634		3.922		1.106		42.482	
Anlagen Kommunal 1987-2007	115		69		96		295		122		697	
Abzügl. Veraltet Anlagen 1987 - 2007*	30.603		4.251		2.718		4.199		1.223		42.993	
Anlagen GHD 2007-2010	1.952		1.109		1.680		2.023		621		7.385	
Anlagen Kommunal 2007-2010	375		149		64		164		77		829	
Summe Anlagen GHD	32.440		5.291		4.303		5.928		1.722		49.684	
Summe Anlagen Kommunal	490		218		159		458		198		1.523	
Erfasste Anlagen - GHD	2		6		14		50		48		231	
Erfasste Anlagen - Kommunal	10		13		10		48		30		0	
Anzahl Anlagen Gesamt	32.930	64,3	5.509	10,8	4.462	8,7	6.386	12,5	1.921	3,8	51.207	100,0
<b>Einheit</b>	<b>[<math>t_{\text{lutro}}</math>] %</b>		<b>[<math>t_{\text{lutro}}</math>] %</b>		<b>[<math>t_{\text{lutro}}</math>] %</b>		<b>[<math>t_{\text{lutro}}</math>] %</b>		<b>[<math>t_{\text{lutro}}</math>] %</b>		<b>[<math>t_{\text{lutro}}</math>] %</b>	
Altpapier	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Altholz	0	0,0	0	0,0	16.994	3,5	28.334	1,4	15.429	0,9	60.758	1,2
Landschaftspflegematerial	0	0,0	1.010	0,3	64.833	13,3	121.099	5,9	246.214	13,6	433.156	8,2
Waldrundholz	0	0,0	99.454	29,6	7.588	1,6	293.981	14,2	182.778	10,1	583.801	11,1
Waldrestholz	453.210	82,2	121.499	36,2	101.598	20,8	723.631	35,0	549.206	30,4	1.949.144	37,1
Industrierestholz	0	0,0	107.893	32,1	111.440	22,8	492.229	23,8	533.328	29,5	1.244.890	23,7
Sägenebenprodukte	0	0,0	219	0,1	76.996	15,8	169.001	8,2	133.126	7,4	379.343	7,2
Pellets	97.099	17,6	4.038	1,2	105.618	21,6	233.576	11,3	115.158	6,4	555.489	10,6
Sonstige	1.063	0,2	1.800	0,5	3.286	0,7	3.543	0,2	34.142	1,9	43.835	0,8
<b>Gesamt</b>	<b>551.372</b>	<b>100,0</b>	<b>335.913</b>	<b>100,0</b>	<b>488.353</b>	<b>100,0</b>	<b>2.065.394</b>	<b>100,0</b>	<b>1.809.382</b>	<b>100,0</b>	<b>5.250.414</b>	<b>100,0</b>

\*Aus bekanntem Verhältnis von GHD zu Kommunal (1987-2007) berechnet.

## 4.5 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erfasste Betriebe nach Größenklassen .....	6
Tabelle 2: Statistik zu der Befragung der gewerblich betriebenen Anlagen (1. Erfassung) .....	6
Tabelle 3: Statistik zu der Befragung der gewerblich betriebenen Anlagen (1. Erfassung) .....	7
Tabelle 4: Erfasste Betriebe nach Größenklassen, Gewerbe (1. + 2. Erfassung) ..	7
Tabelle 5: Statistik zu der Befragung der gewerblich betriebenen Anlagen (2. Erfassung) .....	8
Tabelle 6: Gemeldeter Brennstoffbedarf in $t_{\text{utro}}$ bei der Befragung im kommunalen Bereich .....	8
Tabelle 7: Prozentuale Verteilung der Brennstoffsportimente nach FWKL, Kommunal .....	9
Tabelle 8: Gemeldeter Brennstoffbedarf in $t_{\text{utro}}$ bei der Befragung im gewerblichen Bereich (1. + 2. Erfassung) .....	10
Tabelle 9: Prozentuale Verteilung der Brennstoffsportimente nach FWKL, Gewerbe	10
Tabelle 10: Durch das Marktanzreizprogramm geförderte Anlagen in den Jahren 2007 bis 2010 .....	11
Tabelle 11: Insgesamt geförderte Anlagen in den Jahren 2007 bis 2010 .....	12
Tabelle 12: Summe der Erstmessungen für Kleinf Feuerungsanlagen 2007 bis 2010	13
Tabelle 13: Hochgerechneter Anlagenbestand von 1986 bis 2006 .....	13
Tabelle 14: Hochrechnung der Anlagenzahl des Gewerbes und der Kommunen 2010 .....	14
Tabelle 15: Dokumentation der Entwicklung der Kleinf Feuerungsanlagen im Gewerbe von 1986 bis 2010 .....	15
Tabelle 16: Dokumentation der Entwicklung der Kleinf Feuerungsanlagen im kommunal Bereich von 1986 bis 2010 .....	16
Tabelle 17: Grundgesamtheit des Anlagenbestandes der Kommunen und Gewerbe 2010 .....	16
Tabelle 18: Gewichtete erfasste Brennstoffmenge in $t_{\text{utro}}$ der Brennstoffsportimente in den FWKL bis 1000 kW, Basis für Hochrechnung .....	17
Tabelle 19: Hochgerechneter Gesamtbrennstoffbedarf 2010 in $t_{\text{utro}}$ im gewerblichen und kommunalen Bereich von 15 bis 1000 kW .....	18
Tabelle 20: Hochgerechneter Gesamtbrennstoffbedarf 2010 in $t_{\text{utro}}$ , $t_{\text{atro}}$ und $F_m$ ; gewerblicher und kommunaler Bereich von 15 bis 1000 kW .....	18
Tabelle 21: Vergleich der Anlagenzahl insgesamt für 2006 und 2010 .....	19
Tabelle 22: Vergleich des Brennstoffeinsatzes in $t_{\text{utro}}$ in der FWKL 2006 und 2010	20
Tabelle 23: Vergleich des Brennstoffeinsatzes in $t_{\text{utro}}$ nach Brennstoffsportiment 2006 zu 2010 .....	20

Tabelle 24: Durchschnittlicher Verbrauch in  $t_{\text{utro}}$  von Feuerungsanlagen nach FWKL im Vergleich 2006 zu 2010 ..... 21

Tabelle 25: Hochgerechneter Gesamtbrennstoffbedarf 2010 in  $t_{\text{utro}}$  im gewerblichen und kommunalen Bereich von 15 bis 1000 kW (Detailansicht)..... 28

#### 4.6 Quellenverzeichnis

1. BImSchV:	Gesetzblatt der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen, 2003.
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Förderstatistik
Biomasseatlas	<a href="http://www.biomasseatlas.de">www.biomasseatlas.de</a> interaktives Auswertungssystem für den Datenbestand aus dem bundesweiten Marktanreizprogramm (MAP), (Stand 01.04.2011)
BALHORN, R.:	Struktur und Potential von Kleinfeuerungsanlagen bis 1 MW unter Berücksichtigung der Rohstoffversorgung, Diplomarbeit im Arbeitsbereich Ökonomie der Holz und Forstwirtschaft des Zentrums, Hamburg, 2003.
BImSchG	Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen, 2002.
BMWI	Energie in Deutschland, Aktualisierte Auflage 2010, Berlin, 2010.
EEG	Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien, 2009.
EEWärmeG	Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich, 2009.
FNR (Hrsg.):	Leitfaden Bioenergie – Planung, Betrieb und Wirtschaftlichkeit von Bioenergieanlagen. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), 2. überarbeitete Auflage, Selbstverlag, Gülzow 2005.
FNR (Hrsg.):	Bioenergie Basisdaten Deutschland, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Selbstverlag, Gülzow 2010.
HARTMANN, H.:	Handbuch Bioenergie- Kleinanlagen, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., Gülzow, 2003.

- KALTSCHMITT, M. et al: Energie aus Biomasse – Grundlagen, Techniken und Verfahren. Springer Verlag, Berlin, 2001, S.770
- MAP BAFA Förderprogramme des Bundes, 2010.
- MANTAU, U. Holzrohstoffbilanz Deutschland, Entwicklungen und Szenarien des Holzaufkommens und der Holzverwendung 1987 bis 2015, Hamburg, 2012, 65 S.
- MERTEN, D et al.: Wärmegewinnung aus Biomasse, Institut für Energetik und Umwelt gGmbH, Leipzig, 2004.
- MUSIALCYK, C.; MANTAU, U. Die energetische Nutzung von Holz in kommunalen und gewerblichen Kleinanlagen im Jahr 2006. Zentrum Holzwirtschaft, Ökonomie der Holz- und Forstwirtschaft, Hamburg 2007
- Weimar/Döring/Mantau Die energetische Nutzung von Holz in Biomasseanlagen über 1 MW im Jahr 2010, Hamburg 2012
- ZIV: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks Zentralinnungsverband Ergebnisse der Festbrennstoffmessung bei Staubauswurf (EB-Werte) und CO-Emissionen, 2007 bis 2010. (auch Schornsteinfegermessdatei)